

# TARIFA

## ENERO 2024

### PENÍNSULA Y BALEARES



BUILDING TRUST





# Prescribiendo para **UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y DURADERA**

VISITA NUESTRO MINISITE



Descubre cómo se articula el compromiso de Sika para avanzar en sostenibilidad:

- Productos con ecoetiqueta “More performance – more sustainable”
- Acciones concretas para la descarbonización del sector
- Soluciones Sika para una edificación sostenible
- Obras de referencia en sostenibilidad

**BUILDING TRUST**



## ÍNDICE GENERAL

<b>ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS</b>		<b>2</b>
<b>1</b>	<b>Producción de Hormigón y Mortero</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Rehabilitación</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>Productos para Fachadas</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Impermeabilización</b>	<b>29</b>
<b>5</b>	<b>Sellado y Pegado elástico</b>	<b>33</b>
<b>6</b>	<b>Pavimentos</b>	<b>42</b>
<b>7</b>	<b>Impermeabilización de Cubiertas</b>	<b>52</b>
<b>8</b>	<b>Colocación de Cerámica</b>	<b>56</b>
<b>9</b>	<b>Enlucidos y Decoración de interiores</b>	<b>61</b>
<b>10</b>	<b>Varios</b>	<b>63</b>
<b>11</b>	<b>Tarifa de Componentes</b>	<b>64</b>
<b>12</b>	<b>Cuadro de Colores</b>	<b>65</b>
<b>Condiciones Generales de Venta</b>		<b>83</b>
<b>Información sobre Transporte y Manipulación de Productos Peligrosos</b>		<b>84</b>



### ETIQUETADO AMBIENTAL UTILIZADO EN ESTA TARIFA

MORE PERFORMANCE  
MORE SUSTAINABLE



SOLUCIÓN SOSTENIBLE  
SPM

DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO  
(DAP/EPD)

BAJAS EMISIONES COMPUESTOS  
ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVS)

# 1. ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

<b>A</b>			<b>K</b>			<b>SikaCeram-215 Flex</b>			56
Accesorios para Morteros	63		Kit Sikafloor AS Caja	63		SikaCeram-242 Rapid	56		
Accesorios para Pavimentos	63		<b>L</b>			SikaCeram-252 Starflex	56		
Antisol 3E	7		Lanko 761 Steel	18		SikaCeram-260 SuperFlexible	56		
Arenas Sikadur	51		Lanko Especial Plus	59		SikaCeram 290 Slim	56		
Árido SikaRep-512 ES	10		Lanko Flexible	59		SikaCeram-500 Ceralastic ES	56		
Armafill	63		Lanko Imperflex	59		SikaCeram-650 Classic	59		
Armatop 99	63		Lanko Porcelánico Extra	59		SikaCeram-670 Elite	58		
Armatop 100	63		Llana Ceralastic Diente cuadrado	63		SikaCeram-685 Wall	58		
<b>B</b>			Llana Ceralastic Diente redondo	63		SikaCeram EpoxyGrout	59		
Banda Sikadur Combiflex SG	32		<b>O</b>			SikaCeram LatexGrout	59		
Boquillas Sika AnchorFix-1	63		Oleoplast	5		SikaCeram Sealing Fix	60		
Boquillas Unipac	63		<b>P</b>			SikaCeram Sealing Membrane A	60		
<b>C</b>			Pistola Anchorfix 3030	63		SikaCeram Sealing Membrane W	60		
Calcilisse	22		Pistola Básica CG-5K11	63		SikaCim Anticongelante	5		
Cartuchos Vacíos	63		Pistola Manual Salch. 600	63		SikaCim Fibras-6	8		
Cinta Sika PVC	32		Pistola Manual Univ. 310 (c/s)	63		SikaCim Impermealizante	6		
Cinta SikaTack Panel 3	40		Pistola Metálica Sika Boom 501	63		Sika Colma Limpiador	28		
Cotegran 2000	20		Pistola Multiplicadora M-400	63		SikaColor-671 W	23		
Cotegran Cal Base	19		Pistola Multiplicadora M-600	63		Sika Control-1 FP	4		
Cotegran Cal Color	19		Pistola Neumática Unipack 600 c.c.	63		Sika Control-207 Aer	4		
Cotegran IMPRIMACION	20		Pistola Reforzada	63		Sikacryl-620 Fire	39		
Cotegran Malla 115	20		Pistolas Espumas de Poliuretano	63		SikaDecor 690 Micro	62		
Cotegran NG	20		Pistola SikaFoam Dispenser	63		SikaDecor-801 Nature	62		
Cotegran Predurex (Base PDX)	21		Pistolas Masillas y Accesorios	63		SikaDecor-803 Nature	62, 64		
Cotegran RPB	20		Pistolas y Accesorios Anclajes	63		SikaDecor Color	62		
Coteterm Acrylic	23		PURCEM 4K	43		Sika Desencofrante D	7		
Coteterm Acrylic Fino -Sika Thermocoat-5 ES TF	23		<b>R</b>			Sika Desencofrante EN	7		
Coteterm Acrylic SLX	23		Regupol-6015H P2P	50		Sika Desencofrante LN	7		
Coteterm Anclaje	24		Rodillo de Púas 25	63		Sikadur-30	13		
Coteterm anclaje alta resistencia Thermax 8-10	25		<b>S</b>			Sikadur-31+	13		
Coteterm anclaje alta resistencia Thermax 12-16	25		Sika-1	6		Sikadur-32+	13		
Coteterm Anclaje H1	25		Sika-4a	5		Sikadur-32 Fix	13		
Coteterm Anclaje H3	25		Sika 4a Mortero Rápido	30		Sikadur-41+	13		
Coteterm Anclaje Roscado	24		Sika Aktivator-205	41		Sikadur-42+ LE	15		
Coteterm Anclaje STR U 2G	24		Sika AnchorFix-1	15		Sikadur-52 Injection LP	16		
Coteterm Aquasol	23		Sika AnchorFix-2+	15		Sikadur 330	13		
Coteterm Aquasol Smooth	23		Sika Anchorfix-3001	15		Sikadur 501	51		
Coteterm Banda Selladora	27		Sika AnchorFix-3030	15		Sikadur 506	51		
Coteterm Decor Base	21		Sika Bitumix	51		Sikadur 510	51		
Coteterm Fondo N-Sikawall 45 Primer	23		SikaBond-114 Max Grip	34		Sikadur Combiflex Adhesivo	31		
Coteterm Goterón Comp. Perfil Arranque PVC	27		SikaBond-115 Strong Fix	34		Sikadur Combiflex SG	31		
Coteterm Junta Dilatación Plana PVC	26		SikaBond-150 Premium Floor	34		Sika FastFix-130 TP	14		
Coteterm LG	22		SikaBond-151	34		Sika FastFix-134 TP	15		
Coteterm M	22		SikaBond-152	34		Sika Fastfix-135 Color D	15		
Coteterm Malla antivandálica	24		SikaBond T8	34		Sika Fastfix-135 Color L	15		
Coteterm Malla STD 167	24		Sika Boom-151 Multiposition	38		Sika FastFix-136 Road	14		
Coteterm M-Flex	22		Sika Boom-154 Roof Tile	38		Sika FastFix-138 TP	14		
Coteterm M-Impact	22		Sika Boom-180	38		Sika Ferrogard-903 Plus	18		
Coteterm Perfil de Arranque	26		Sika Boom-400 Fire	39		Sikafiber Force- 48	8		
Coteterm Perfil de Arranque PH-E /120-220	26		Sika Boom-554 Roof Tile	38		Sikafiber Force- 50	8		
Coteterm Perfil Esquina PVC + Malla	26		SikaBoom-558 Flex	38		Sikafiber M-12	8		
Coteterm Perfil Goterón	26		Sika Boom-562 Foam Fix Plus	38		SikaFill-50	52		
Coteterm Perfil Marco	26		SikaBoom-580	38		SikaFill-365 Terrace	52		
Coteterm Tapa STR Eps Blanco	27		Sika Boom Limpiador	38		Sikafill-370 Fibers	52		
Coteterm Tapa STR Eps Grafito	27		Sika CarboDur E	16		SikaFill-380 Thermic	53		
Coteterm Tapa STR MW	27		Sika CarboDur E 512	16		SikaFill-420 Extreme	53		
<b>F</b>			Sika CarboDur E 514	16		SikaFix-210	31		
Fijaciones mecánicas SikaWaterbar FB-125	32		Sika CarboDur E 812	16		Sikaflex-11 FC Purform	33		
Fondo de Junta Sika	41		Sika CarboDur E 814	16		Sikaflex-111 Stick&Seal	33		
<b>G</b>			Sika CarboDur E 1014	16		Sikaflex-112 Crystal Clear	33		
Grapas	32		Sika CarboDur E 1214	16		Sikaflex-116 High Grab	33		
<b>I</b>			Sika Cem Desactivant 2-4	9		Sikaflex-117 Metal Force	33		
Igol A	30		Sika Cem Desactivant 4-6	9		Sikaflex-118 Extr.Grab	33		
Imprimaciones para Masillas	41		SikaCeram-150 Extra	57		Sikaflex-403 Tank & Silo	35		
						Sikaflex-406 KC	35		
						Sikaflex Construction +	35		
						Sika Flexitape Heavy	55		
						Sikaflex PRO 3 Purform	35		
						Sikafloor®-10 PurCem® FS	42		

# ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

Sikafloor-2 Syntop ES	47	Sikagard-850 Clear	17	Sika Rapid 10 Friolite	5
Sikafloor-3 Quartztop ES	47	Sikagard-850 Primer	17	Sika Rapid-104	5
Sikafloor-20-24 PurCem(A)	64	Sikagard-917 W	28	Sika Reactivación Primer	55
Sikafloor-20-24 PurCem(B)	64	Sikagard-5500	17	Sika Reemat Premium	55
Sikafloor-20 PurCem (C)	64	Sika Grout-212 Fluid	14	Sika Reemat Standard	55
Sikafloor-20 PurCem Neutro (ABC)	43	Sika Grout-310 UltraFast	14	SikaRep-111	21
Sikafloor-21 PurCem (C)	64	Sika Grout-315 Fast	14	SikaRep-214 Exterior	21
Sikafloor-21 PurCem Neutro (ABC)	43	Sika Grout 340	14	SikaRep-2200	10
Sikafloor-29/31 PurCem(A)	64	Sika Grout-800 ES	14	SikaRep-2300	10
Sikafloor-29/31 PurCem(B)	64	SikaHyflex-250 Facade	35	SikaRep-2400	10
Sikafloor-29 PurCem (C)	64	Sika Injection-105 RC	31	SikaRep-2480	10
Sikafloor-29 PurCem Neutro (ABC)	43	Sika Injection-201 CE	31	SikaRep Cosmetic	21
Sikafloor-31/310/34 Purcem (C)	64	Sika Injection-304	31	Sika Retarder-50	5
Sikafloor-31 PurCem Neutro (ABC)	43	Sika Lam SD-8 Plus	32	Sika Screed-HardTop-60	47
Sikafloor-81 EpoCem	44, 64	Sika Lam SP-8 Plus	32	Sika Seal-75 Plug	30
Sikafloor-100 Level ES	46	Sikalastic-1K ES	29	SikaSeal 171 Multiusos	36
Sikafloor-150	42	Sikalastic 120 Fleece	63	SikaSeal 173 Cubierta Asfáltica	36
Sikafloor-151	42	Sikalastic -127 Duo ES	29	SikaSeal 174 Construcción	36
Sikafloor-154 W	42	Sikalastic 260 Stop Aqua	60	SikaSeal 175 Baños y Cocinas	37
Sikafloor-169	48	Sikalastic-612	53	SikaSeal 176 Exterior	37
Sikafloor-200 Level ES	46	Sikalastic-625 N	53	SikaSeal 178 Interior	37
Sikafloor- 210 PurCem Neutro	43	Sikalastic-631	53	Sika Seal-403 Heat Cement	39
Sikafloor 220 W Conductive	45	Sikalastic-641	53	Sika SealTape F	60
Sikafloor -260 PurCem Neutro	44	Sikalastic-685 N	54	Sika Separol- 32 V Vegetal	7
Sikafloor-264	45	Sikalastic-701	54	Sika Separol-606 W	7
Sikafloor-304 W	48	Sikalastic-702	54	Sikasil-670 Fire	39
Sikafloor-305 W (AB)	50	Sikalastic-810	54	Sikasil-HT	39
Sikafloor-310 PurCem Neutro	44	Sikalastic-840 ES	30	Sikasil Pool	37
Sikafloor-310 Rapid Level	46	Sikalastic 851 R	54	Sika Stop Green	28
Sikafloor-357 SP	45	Sikalastic Concrete Primer	55	SikaSwell A	31
Sikafloor-381	45	Sikalastic Metal Primer	55	SikaSwell S-2	31
Sikafloor-419 W	48	Sika Latex	8	Sikatack Panel	40
Sikafloor-420	45	Sika Level-01 Primer	42	SikaTack Panel 10	40
Sikafloor-433 DecoCem	46	Sikalimp	28	SikaTack Panel 50	40
Sikafloor-1590	42	Sika Membrana-8	30	SikaTack Panel Primer	40
Sikafloor-2020	49	Sikament-535 Slab	4	SikaTard-40 PR	4
Sikafloor-2030	49	Sika Minipack Mortero de Reparación	12	Sikathermocoat -6 (Coteterm Perfil Esq. PVC + Malla)	26
Sikafloor-2040	49	Sika Minipack Mortero Impermeabilizante	29	Sikathermocoat -11 (Coteterm Junta Dilatac. Plana PVC)	26
Sikafloor-2100	49	Sika Minipack Mortero Rápido para Fijaciones	30	SikaTop-10	8
Sikafloor-2350 ESD	45	Sika Minipack Pegado de Baldosas	57	SikaTop-30	8
Sikafloor-2540 W	48	Sika MonoTop-100 Fire Resistant	18	SikaTop-50 Resina de Unión	8
Sikafloor-2640	45	Sika Monotop-107 Seal	29	SikaTop -107 Seal ES	29, 64
Sikafloor 3000 FX	50	Sika Monotop-125 Thick ES	29	SikaTop-209 ES	29
Sikafloor-3240	45	Sika MonoTop-160 Migrating	29	SikaTop Armatec-110 EpoCem	10
Sikafloor-3310 (AB)	50	Sika Monotop-612	11	SikaWall-05 Primer Yeso	61
Sikafloor Comfort Adhesive	50	Sika MonoTop-620	12	SikaWall-08 W Fijador	61
Sikafloor Comfort Porefiller	50	Sika Monotop-1010 ES	10	SikaWall-200 Standard	61
Sikafloor-CureHard Li	48	Sika Monotop-3120 Rapid	11	SikaWall-270 Renovation	61
Sikafloor EpoCem Module	42	Sika MonoTop-3130 Ultra Rapid	11	SikaWall-270 Renovation Plus	61
SikaFloorjoint S	51	Sika Monotop-3200 Grid	11	SikaWall-300 Ready Plus	61
Sikafloor Level-16	46	Sika Monotop-3260 Grid	12	SikaWall-303 Fibers Plus	61
Sikafloor Level-50	46	Sika Monotop-4012 ES	11	SikaWall-326 Joint Filler	61
Sikafloor ProSeal-22	48	Sika Monotop-4100 Protect	11	SikaWaterbar 0-15 Cinta Sika PVC O-15	32
Sikafloor ProSeal-30	48	Sika Monotop-4200 Multi Flow	11	SikaWaterbar 0-22/2 Cinta Sika PVC O-22/2	32
SIKAFLOOR PURCEM 4K	64	Sikamor A	4	SikaWaterbar 0-30 Cinta Sika PVC O-30	32
Sikafloor PurCem Color Pack (D)	43	Sika Multiseal	36	SikaWaterbar 0-40 Cinta Sika PVC O-40	32
Sikafloor Resiplot	51	Sika Multiseal BT	36	Sika Waterbar FB-125	32
Sikagard-62	45	SikaMur	19	SikaWrap-230	16
Sikagard 180 Cement Cleaner	28	SikaMur-150 Pearl	20	SikaWrap-300 C NW	16
Sikagard-190 All in One Cleaner	28	Sikamur Injecto Cream-100	31	SikaWrap-FX 50C	16
Sikagard-545 WE Elastofill	17	SikaPlast-200 R	4	Sika WT-120 L	6
Sikagard-550 Elastocolor ES	17	SikaPlastiment-1 M	4	Sika WT-200 P	6
Sikagard-552 W Aquaprimer ES	17	SikaPlastocrete-50 N PR	6	Soportes de montaje SikaWaterbar FB-125	32
Sikagard-670 W Elastocolor	17	Sika Primer-3 N	41	Super Sikalite	6
Sikagard-703 W	28	Sika Primer-204 N	41		
Sikagard-705 L	17	Sika Primer-206 G+P	41		
Sikagard-711 ES	28	Sika Primer-210 T	41		
Sikagard 720 EpoCem	12	Sika Primer-215	41		
Sikagard 790 All in One Protect	28	Sika Rapid-1	5		
Sikagard-850 Activator	18	SikaRapid-8 Antigel	5		

# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.1. Superplastificantes</b>									
<b>SikaPlast-200 R <sup>(2)</sup></b>									
Superplastificante de efecto prolongado. <i>Consumo:</i> Entre el 1% -1,5% del peso del cemento	Marrón	703900	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895782577	A	2,49	kilo
<b>Sikament- 535 Slab <sup>(2)</sup></b>									
Superplastificante para morteros fluidos y autonivelantes	Marrón	544329	Garrafa (25 Kg)		Garrafa (25 Kg)	7612895402178	B	3,52	kilo
<b>1.2. Aditivos para mortero</b>									
<b>Sikamor A</b>									
Plastificante – aireante concentrado, de fraguado normal, para mortero. <i>Consumo:</i> -Amasado en hormigonera: Aprox. 0.025 del peso de cemento -Amasado a mano: Aprox. 25 g / saco de cemento.	Incoloro	119493	Garrafa (2 Kg)	180 Garrafas	Garrafa (2 Kg)	8428868030717	A	5,11	kilo
<b>SikaPlastiment-1 M <sup>(1)(2)</sup></b>									
Plastificante-aireante de fraguado normal para mortero. <i>Consumo:</i> -Amasado en hormigonera: Aprox. 50 g/saco de cemento -Amasado a mano: Aprox.100 g/ saco de cemento."	Marrón	704926	Garrafa (5 Kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 Kg)	7612895785301	A	3,06	kilo
		704927	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895785295	A	2,55	kilo
<b>SikaTard-40 PR <sup>(1)(2)</sup></b>									
Estabilizador de fraguado para mortero. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,5 – 1,5 % del peso del cemento.	Marrón	704897	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895785004	A	3,44	kilo
<b>1.3. Aireantes y plastificantes-aireantes</b>									
<b>Sika Control-1 FP <sup>(2)</sup></b>									
Aditivo específico para hormigones extrusionados. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,5% del peso del cemento.	Marrón	707077	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895789842	B	2,01	kilo
<b>Sika Control-207 Aer <sup>(2)</sup></b>									
Aireante para hormigón.	Amarillo	668123	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895685731	B	1,78	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.



# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.4. Acelerantes y retardantes</b>									
<b>Sika Rapid-1<sup>(1) (2)</sup></b>									
Acelerante de endurecimiento exento de cloruros. <i>Consumo:</i> Entre 0,200 – 0,830 litros por cada 50 Kg de cemento, según el efecto deseado.	Rojizo	118811	Garrafa (30 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (30 Kg)	8428868027168	A	3,49	kilo
<b>Sika Rapid-104</b>									
Acelerante de fraguado para hormigones y morteros, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> 20 - 30 kg/m <sup>3</sup> para un hormigón de 300 kg de cemento por m <sup>3</sup> .	Amarillento	755645	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895916965	A	3,02	kilo
<b>Oleoplast</b>									
Acelerante para mortero y hormigón, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> 20 – 25 kg/m <sup>3</sup> para un hormigón de 300 kg de cemento por m <sup>3</sup> .	Marrón	118775	Garrafa (5 Kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868003049	A	4,86	kilo
		118774	Garrafa (30 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (30 Kg)	8428868003025	A	3,95	kilo
<b>Sika-4a</b>									
Acelerante líquido para pasta de cemento, de fraguado rápido, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> Aprox. 2,5 – 4 Kg/m <sup>2</sup> y 0,5 cm de espesor"	Incoloro	121368	Garrafa (5 Kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868003070	A	4,94	kilo
<b>Sika Retarder-50<sup>(2)</sup></b>									
Retardador de fraguado para hormigón. <i>Consumo:</i> Variable, entre el 0,1 – 1 % del peso.	Marrón	119504	Garrafa ( 30 Kg)	26 Garrafas	Garrafa ( 30 Kg)	8428868017619	A	3,08	kilo
<b>1.5. Anticongelantes</b>									
<b>SikaCim Anticongelante</b>									
Aditivo anticongelante para mortero y hormigón. <i>Consumo:</i> 1 bolsa por saco de cemento de 40 kg.	Incoloro	468388	Bolsa (0,5 Kg)	80 Cajas	Caja (12 Bolsas)	8428868018678	A	1,96	bolsa
<b>Sika Rapid 10 Friolite</b>									
Aditivo anticongelante para hormigón de gran calidad. <i>Consumo:</i> 2% del peso del cemento.	Marrón	780941	Garrafa (30 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (30 Kg)	7612655000668	A	2,23	kilo
<b>SikaRapid-8 Antigel</b>									
Aditivo anticongelante para mortero y hormigón. <i>Consumo:</i> 1% del peso del cemento	Incoloro	745681	Garrafa (5 Kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 Kg)	7612895896267	A	2,56	kilo
		746322	Garrafa (30 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (30 Kg)	7612895897158	A	2,06	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.



# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.6. Impermeabilizantes</b>									
<b>Sika-1</b>									
Impermeabilizante líquido para morteros y hormigones, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> -Mortero: Aprox.0,250 Kg/m <sup>2</sup> /cm espesor. -Hormigón: Aprox. 3 % del peso de cemento.	Amarillo	93668	Garrafa (5 Kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868002400	A	2,24	kilo
		114930	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868002387	A	1,63	kilo
<b>SikaCim Impermealizante</b>									
Impermeabilizante líquido para morteros y hormigones, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> 1 bolsa por saco de cemento de 40 Kg.	Blanco	471275	Bolsa (450 g)	64 Cajas	Caja (12 bolsas)	8428868019781	A	2,72	bolsa
<b>Super Sikalite</b>									
Impermeabilizante en polvo para morteros, exento de cloruros. <i>Consumo:</i> -Mortero tradicional: Aprox. 100 g/m <sup>2</sup> /cm. -Mortero u hormigón proyectado: Aprox. 120-150 g/m <sup>2</sup> /cm.	Blanquecino	176932	Bolsa (2 kg)	32 Cajas	Caja (8 bolsas)	8436039589643	A	2,73	kilo
<b>Sika WT-120 L <sup>(2)</sup></b>									
Aditivo impermeabilizante de nueva generación para sistemas de hormigones estancos. -Hormigón: Aprox. 2 % del peso de cemento.	Amarillo	436106	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868005432	A	3,49	kilo
<b>Sika WT-200 P</b>									
Aditivo impermeabilizante y de cristalización para reducir la permeabilidad del hormigón.	Polvo grisáceo	488829	Cubo (10 bolsas x 1,75 kg)		Bote 10 sacos (1,70kg/saco)	7612895201887	B	9,86	kilo
<b>SikaPlastocrete-50 N PR <sup>(1) (2)</sup></b>									
Impermeabilizante para hormigón. <i>Consumo:</i> 0,5 % del peso del cemento.	Marrón	704975	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895785264	A	1,86	kilo

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.





# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.7. Productos de Curado y desencofrantes</b>									
<b>Antisol 3E<sup>(2)</sup></b>									
Producto de curado a base de parafinas, para hormigón y mortero fresco. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,200 Kg/m <sup>2</sup> .	Blanco lechoso	764816	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	7612895931548	A	2,39	kilo
		764817	Bidón (200 Kg)	4 Bidones	Bidón (200 Kg)	7612895931524	A	2,10	kilo
<b>Sika Desencofrante D<sup>(2)</sup></b>									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados principalmente absorbentes. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 20-40 m <sup>2</sup> , según diluciones y porosidad y la naturaleza del soporte."	Amarillento	121366	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055468	A	3,59	litro
		121365	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868055451	A	3,49	litro
<b>Sika Desencofrante EN<sup>(2)</sup></b>									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente absorbentes. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de prod. para 40-80 m <sup>2</sup> , según diluciones y porosidad del soporte.	Amarillento	119829	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868055994	A	5,89	litro
		119830	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868056007	A	5,78	litro
<b>Sika Desencofrante LN<sup>(2)</sup></b>									
Aceite de desencofrado para todo tipo de encofrados, principalmente metálicos. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro de prod. para 10-20 m <sup>2</sup> .	Amarillento	119831	Garrafa (25 L)	26 Garrafas	Garrafa (25 L)	8428868056021	A	5,55	litro
		119832	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868056038	A	5,45	litro
<b>Sika Separol- 32 V Vegetal<sup>(2)</sup></b>									
Agente de desencofrado, 100% vegetal. <i>Consumo:</i> aprox. 1 litro para 30-50 m <sup>2</sup> según la naturaleza y condiciones del soporte.	Amarillento	118851	Garrafa ( 25 L)	26 Garrafas	Garrafa ( 25 L)	8428868055482	A	7,91	litro
		118852	Bidón (200 L)	4 Bidones	Bidón (200 L)	8428868055475	A	7,80	litro
<b>Sika Separol-606 W<sup>(2)</sup></b>									
Agente de desencofrado para todo tipo de encofrados	Blanco	697539	Garrafa 25L	26 garrafas	Garrafa ( 25 L)	7612895769912	A	3,59	litro
		697371	Bidon 200L	4 Bidones	Bidón (200 L)	7612895769301	A	3,48	litro

(1) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros a granel.

(2) Consulte nuestras condiciones especiales para suministros en contenedor de 1 m<sup>3</sup>.



# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.8. Fibras</b>									
<b>SikaCim Fibras-6</b>									
Fibra de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 1 bolsa de 150 g por cada saco de cemento de 50 kg.	Blanco	775412	Bolsa (150 g)	12 Cajas (100 bolsas)	Caja (100 bolsas)	7612895952994	A	4,98	bolsa
<b>Sikafiber M-12</b>									
Fibra de polipropileno multifilamento para el refuerzo de hormigones y morteros. <i>Consumo:</i> 600 g por m <sup>3</sup> de hormigón.	Blanco	766454	Bolsa (600 g)	12 Cajas (100 bolsas)	Caja (30 bolsas)	8428868052665	A	6,12	bolsa
<b>Sikafiber Force- 48</b>									
Macrofibras sintéticas con carácter estructural para el refuerzo de hormigones en túneles. <i>Consumo</i> aprox: 3 – 6 Kg. por m <sup>3</sup> de hormigón.	Blanca	561363	Bolsa (5Kg)	99 Bolsas	Bolsa	7612895462929	A	13,16	kilo
<b>Sikafiber Force- 50</b>									
Macrofibra sintética estructural de 50 mm de longitud para soleras de hormigón, de altas prestaciones. <i>Consumo</i> aprox: 3-6 kg por m <sup>3</sup> de hormigón.	Blanco/ translucido	566324	Bolsa (5 Kg)	99 Bolsas	Bolsa	7612895476766	A	13,84	kilo
<b>1.9. Mejoradores de adherencia</b>									
<b>Sika Latex</b>									
Emulsión adhesiva para mortero o lechada de cemento. <i>Consumo:</i> -En lechada: Aprox. 0,130 Kg/m <sup>2</sup> . -En mortero: Aprox. 0,650 Kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor.	Blanco lechoso	87191	Bolsa (0,5 L)	64 Cajas	Caja (12 bolsas)	7612894373882	A	4,40	bolsa
		128539	Garrafa (5 Kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868003810	A	8,52	kilo
		118815	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868003797	A	7,46	kilo
<b>SikaTop-10</b>									
Mejorador de adherencia de morteros sobre sustratos porosos, no porosos y vitrificados. <i>Consumo:</i> aprox.0,8 kg/m <sup>2</sup> /capa.	Translúcido blanquecino	441145	Bote (5 Kg)	96 Botes	Bote (5 Kg)	8428868006811	A	7,12	kilo
		441146	Bote (20 Kg)	33 Botes	Bote (20 Kg)	8428868006828	A	6,29	kilo
<b>SikaTop-30</b>									
Imprimación de adherencia de morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 kg/m <sup>2</sup> .	Azulado	436432	Garrafa (5 Kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868005579	A	7,15	kilo
		436433	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868005586	A	6,72	kilo
<b>SikaTop-50 Resina de Unión</b>									
Imprimación de adherencia de morteros y yesos. <i>Consumo:</i> aprox.0,125-0,150 kg/m <sup>2</sup> .	Blanco	417455	Bolsa (0,5 L)	64 Cajas	Caja (12 bolsas)	8436039597785	A	7,89	bolsa
		411817	Garrafa (5 Kg)	108 Garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868080002	A	14,26	kilo
		118787	Garrafa (25 Kg)	26 Garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868077408	A	13,64	kilo



# 1. PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN Y MORTERO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>1.10. Desactivadores superficiales</b>									
<b>SikaCem Desactivant 2-4</b>									
Desactivador de superficies en base agua para revestimientos de hormigón lavados, desactivados, antideslizantes... <i>Consumo: 4 a 5L por m<sup>2</sup></i>	Azulado	537126	Garrafa (5 Kg)	96 Garrafas	4 Garrafas (4x5 Kg)	7612895380513	A	11,12	kilo
<b>SikaCem Desactivant 4-6</b>									
Desactivador de superficies en base agua para revestimientos de hormigón lavados, desactivados, antideslizantes... <i>Consumo: 4 a 5L por m<sup>2</sup></i>	Blanco	537977	Garrafa (5 Kg)	96 Garrafas	4 Garrafas (4x5 Kg)	7612895385419	A	6,96	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>2.1. Morteros de pasivación de armaduras y puente de adherencia</b>									
<b>SikaTop Armatec-110 EpoCem</b>									
Revestimiento anticorrosión y capa de adherencia para las armaduras de hormigón, a base de cemento y resinas epoxi modificadas. <i>Consumo:</i> Como capa de adherencia: Mín. 1,2 Kg/m <sup>2</sup> . Como revestimiento anticorrosión: Aprox. 3-4 Kg/m <sup>2</sup> .	Gris	92355	Lote (4 Kg)	96 lotes	Lote (4 Kg)	8428868038010	A	8,64	kilo
<b>Sika Monotop-1010 ES</b> <small>MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE</small>									
Revestimiento de adherencia y protección de armaduras. <i>Consumo:</i> Como capa de adherencia 2,0 Kg/m <sup>2</sup> de mortero seco. Como protección de armaduras 1,5 Kg/m <sup>2</sup> de mortero seco en 2 capas.	Gris	785613	Cubo (4 Kg)	96 cubos	Cubo (4 Kg)	7612655009036	A	4,88	kilo
<b>2.2. Morteros de reparación a base de cemento</b>									
<b>Árido SikaRep-512 ES</b>									
Grava natural, lavada y limpia de arcillas de granulometría homogénea (5-12 mm).	-	442677	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868007085	A	0,63	kilo
<b>SikaRep-2200</b>									
Mortero de reparación no estructural con fraguado rápido. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 Clase R2. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	647868	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco 25 Kg	7612895652238	A	0,84	kilo
		647868	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	0,71	kilo
<b>SikaRep-2300</b>									
Mortero de reparación estructural a base de polímero modificado y reforzado con fibras. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 Clase R3. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	647872	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895652245	A	0,74	kilo
		647872	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	0,64	kilo
<b>SikaRep-2400</b>									
Mortero de reparación estructural a base de polímero modificado y reforzado con fibras. Marcado CE según la norma UNE-EN 1504-3 Clase R4. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	647873	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895652252	A	0,74	kilo
		647873	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	0,64	kilo
<b>SikaRep-2480</b>									
Mortero fluido de reparación estructural, monocomponente, con áridos seleccionados y aditivos especiales. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4). <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	705270	Saco (25kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895786070	A	0,79	kilo
		705270	Saco (25kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	0,68	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sika Monotop- 4012 ES</b> <small>MDRE PERFORMANCE MDRE SUSTAINABLE</small>									
Mortero para reparación y refuerzo estructural con contenido de material reciclado, contenido en fibras y sulforresistente. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4). <i>Consumo:</i> 2,1kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	696800	Saco (25kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895767550	A	0,97	kilo
		696800	Saco (25kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	0,78	kilo
<b>Sika Monotop-3120 Rapid</b>									
Mortero de reparación de fraguado rápido para aplicación manual. Clase R4 UNE-EN 1504-3. <i>Consumo:</i> 2 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	622796	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895579825	A	1,08	kilo
		622796	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	0,93	kilo
<b>Sika MonoTop-3130 Ultra Rapid</b>									
Mortero de reparación estructural de fraguado rápido. Clase R4 UNE-EN 1504-3. <i>Consumo:</i> ~2,1 kg /m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	643529	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895645452	A	1,18	kilo
		643529	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,08	kilo
<b>Sika Monotop-4100 Protect</b>									
Mortero cementoso de reparación de hormigón. Clase R4, para la reparación, protección e impermeabilización de estructuras de hormigón. <i>Consumo:</i> 2 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	627303	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895587264	A	1,52	kilo
		627303	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,37	kilo
<b>Sika Monotop-612</b> <small>EPO MODIFICADORES</small>									
Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas y humo de sílice. <i>Consumo:</i> 1,835 Kg/m <sup>2</sup> y mm. de espesor.	Gris	92339	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868026192	A	1,46	kilo
		92339	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,30	kilo
<b>Sika Monotop-4200 Multi Flow</b>									
Mortero de reparación monocomponente de consistencia variable. Clase R4 UNE-EN 1504-3.	Gris	600796	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895546384	A	1,49	kilo
		600796	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,35	kilo
<b>Sika Monotop-3200 Grid</b>									
Mortero de reparación parte del sistema de refuerzo de estructuras de hormigón Sika Carbodur Grid. Marcado CE según la norma UNE EN 1503-3 (R3). <i>Consumo:</i> 1,60 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	648975	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	B	2,03	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sika Monotop-3260 Grid</b>									
Mortero de reparación parte del sistema de refuerzo de muros de mampostería Sika Carbodur Grid M. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4). <i>Consumo:</i> 2,00 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	648976	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	B	1,31	kilo
<b>Sika Minipack Mortero de Reparación</b>									
Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, áridos, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras. <i>Consumo:</i> 1,8 Kg/m <sup>2</sup> y mm. de espesor.	Gris	182893	Bolsa (5 Kg)	32 cajas	Caja (4 Bolsas)	8436039590519	A	1,97	kilo
<b>2.3. Morteros de protección, regularización y revestimiento</b>									
<b>Sikagard 720 EpoCem</b> 									
Micromortero tricomponente para sellado y regularización de superficies, a base de epoxi-cemento. <i>Consumo:</i> Aprox. 4,5 Kg/m <sup>2</sup> para un espesor de 2 mm.	Gris	92315	Lote (21 Kg) (A+B+C)	2 cajas	Lote (21 Kg)	8428868030793	A	4,32	kilo
		170832	Pack 250: Lote (1.134 Kg)	2 palets	Lote (1.134 Kg)	8436039588943	A	4,17	kilo
<b>Sika MonoTop-620</b> 									
Mortero de reparación, monocomponente, a base de cemento, resinas sintéticas y humo de sílice. <i>Consumo:</i> Mín. por capa 2,60 Kg/m <sup>2</sup> para 1,5 mm de espesor.	Gris	92340	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868026284	A	1,72	kilo
		92340	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,58	kilo
	Blanco	92341	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868026291	A	1,79	kilo
		92341	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,64	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>2.4. Adhesivos y morteros de resinas epoxi</b>									
<b>Sikadur-30</b> 									
Resina epoxi, de dos componentes, para pegado del Sika CarboDur. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,4 Kg de refuerzo con ancho 5 cm. Aprox. 0,5 Kg de refuerzo con ancho de 8 cm.	Gris claro	448215	Lote (6 Kg)	72 Lotes	Lote (6 Kg)	8428868039505	A	21,32	kilo
<b>Sikadur-31+</b> 									
Adhesivo tixotrópico y mortero estructural de dos componentes en base epoxi. Marcado CE según la norma UNE EN 1504-3 (R4). <i>Consumo:</i> 2,00 kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	643537	Lote (1,2 Kg)	256 lotes Cajas 8 lotes	Lote (1,2 Kg)	7612895650944	A	29,81	lote
		643534	Lote (6 Kg)	96 lotes	Lote (6 Kg)	7612895645483	A	20,71	kilo
		643525	Lote (30 Kg)	16 lotes	Lote (30 Kg)	7612895645445	A	15,50	kilo
<b>Sikadur-32 Fix</b>									
Adhesivo a base de resinas epoxi, de dos componentes. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,300-0,500 Kg/m <sup>2</sup> , dependiendo del soporte y la temperatura.	Ambarino	118691	lotes (1 Kg)	55 cajas	Lote (1 Kg)	8428868004275	A	43,56	kilo
		720715	Lote (4 Kg)	60 cajas	Lote (4 Kg)	7612895826325	A	42,04	kilo
<b>Sikadur-32+</b> 									
Adhesivo a base de resinas epoxi de dos componentes. <i>Consumo aprox.:</i> 0,3 a 0,8 kg/m <sup>2</sup> dependiendo de la porosidad del soporte y la temperatura.	Gris	700505	Lote 1 Kg	256 lotes Cajas 8 lotes	Lote 1kg	7612895777580	A	20,79	lote
		704580	Lote 4,5 Kg	96 lotes	Lote 4,5kg	7612895784519	A	19,09	kilo
<b>Sikadur-41+</b> 									
Mortero tixotrópico de tres componentes a base de resinas epoxi y cargas.	Gris	667593	Lote 11 Kg	33 lotes	Lote 11kg	7612895684819	A	9,85	kilo
<b>Sikadur 330</b> 									
Resina epoxi de dos componentes para pegado de SikaWrap-230 C y SikaWrap-300 C. <i>Consumo:</i> aprox. 0,7 k a 1,2 kilos por m <sup>2</sup> .	Gris	671576	Lote de 5 Kg.	80 cajas	Lote de 5 Kg.	7612895699929	A	34,74	kilo

Ver también Sikadur 31, Sikadur 42 Anclajes, Sika Grout 340




## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>2.5. Productos de relleno y anclaje cementosos</b>									
<b>Sika Grout-212 Fluid</b> 									
Grout cementoso de retracción compensada, monocomponente y preparado para su uso mediante la adición de agua. <i>Consumo aproximado: 2,3 kg/mm y m².</i>	Gris	785901	saco 25kg	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612655009869	A	1,12	kilo
		785901	saco 25kg	42 sacos	Palet 1.050kg	–	A	0,95	kilo
<b>Sika Grout-315 Fast</b> 									
Grout cementoso rápido para rellenos y anclajes	Gris	666520	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7212895683591	A	1,09	kilo
		666520	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	0,97	kilo
<b>Sika Grout-310 UltraFast</b> 									
Grout cementoso de fraguado ultra rápido para rellenos y anclajes	Gris	666499	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7212895683584	B	1,14	kilo
		666499	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	B	1,02	kilo
<b>Sika Grout 340</b> 									
Grout cementoso de altas prestaciones. <i>Consumo: Aprox. 2,2 Kg por m² y mm de espesor</i>	Gris	582465	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895506951	A	1,64	kilo
		582465	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,45	kilo
<b>Sika Grout-800 ES</b> 									
Grout cementoso de altas prestaciones, monocomponente, con contenido de material reciclado y listo para su uso mediante la adición de agua. <i>Consumo: Consulta Hoja Datos de Producto</i>	Gris	738987	saco 25kg	42 uds.	saco 25kg	7612895851365	A	1,53	kilo
		738987	saco 25kg	42 uds.	Palet 1.050kg	–	A	1,41	kilo
<b>Sika FastFix-130 TP</b>									
Mortero de endurecimiento rápido para trabajos de fijación y reparación de hormigón. <i>Consumo: 2,3 Kg/m² y mm de espesor.</i>	Gris	167513	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8436039588479	A	1,45	kilo
		167513	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,29	kilo
<b>Sika FastFix-136 Road</b>									
Micro-hormigón de fraguado rápido de retracción compensada para el sellado de mobiliario urbano y alcantarillas, y realización / reparación de rampas de acceso. <i>Consumo: Consulta Hoja Datos de Producto</i>	Negro	667217	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895684017	A	1,45	kilo
		667217	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,29	kilo
<b>Sika FastFix-138 TP</b>									
Mortero de fijación y apoyo de endurecimiento rápido para trabajos de mantenimiento en carreteras. <i>Consumo: Consultar Hoja de Datos del Producto.</i>	Gris oscuro	160658	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8436039587588	A	1,45	kilo
		160658	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,29	kilo





## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sika FastFix-134 TP</b>									
Mortero para lecho de asiento de adoquines de piedra y pequeñas reparaciones en carreteras y pavimentos de hormigón. <i>Consumo aproximado: 2,3 kg/mm y m².</i>	Gris	109156	Saco 25kg	42 uds.	Palet 1.050kg	7612894461343	B	1,02	kilo
<b>Sika Fastfix-135 Color L</b>									
Mortero de rejuntado por colada en obras de pavimentación urbana. Gran fluidez y altas resistencias mecánicas. <i>Consumo: Consultar Hoja de Datos del Producto.</i>	Marrón	704973	Saco 25kg	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	B	1,18	kilo
	Terracota	704972	Saco 25kg	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	B	1,18	kilo
	Arena (Buff)	704971	Saco 25kg	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	B	1,18	kilo
	Blanco	703737	Saco 25kg	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	B	1,18	kilo
<b>Sika Fastfix-135 Color D</b>									
Mortero de rejuntado por colada en obras de pavimentación urbana. Gran fluidez y altas resistencias mecánicas. <i>Consumo: Consultar Hoja de Datos del Producto.</i>	Gris	704974	Saco 25kg	42 sacos	Saco 25kg	7612895785257	A	1,33	kg
		704974	Saco 25kg	42 sacos	Palet 1.050 kg	–	A	1,18	kg
	Antracita	703736	Saco 25kg	42 sacos	Palet 1.050 kg	–	B	1,37	kg
	Negro (Charcoal)	704924	Saco 25kg	42 sacos	Palet 1.050 kg	–	B	1,37	kg
<b>2.6. Productos de relleno y anclaje a base de resinas</b>									
<b>Sikadur-42+ LE</b> 									
Mortero autonivelante, a base de resinas epoxi, de 3 componentes. <i>Consumo: Aprox. 1,9 Kg por litro de mezcla.</i>	Gris	769153	Lote (5 Kg)	44 lotes	Lote (5 Kg)	7612895940328	A	9,73	kilo
		769125	Lote (20 Kg)	12 lotes	Lote (20 Kg)	7612895939292	A	8,03	kilo
<b>Sika AnchorFix-1</b>									
Resina de poliéster de curado rápido para anclajes químicos. <i>Consumo: Aprox. 1,6 Kg/l dependiendo del anclaje a realizar.</i>	Gris claro	497977	Cart. (300 cm³)	60 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895235158	A	12,03	cartucho
<b>Sika AnchorFix-2+</b>									
Resina Epoxi-Acrilato para anclajes químicos.	Gris	534764	Cart. (300 ml)	75 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895369518	A	26,26	cartucho
		662750	Cart. (550 cm³)	50 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895675060	A	37,69	cartucho
<b>Sika Anchorfix-3001</b>									
Resina epoxi para anclajes químicos	Gris	525342	Cart. (250 cm³)	75 cajas	Caja (12 Cartch.)	7612895328676	A	26,62	cartucho
<b>Sika AnchorFix-3030</b>									
Resina epoxi para anclajes químicos. Cartuchos de doble émbolo. <i>Ver Pistola Anchorfix-3030</i>	Gris	662751	Cart. (385 ml)	70 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895675084	A	34,03	cartucho
		662752	Cart. (585 ml)	44 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895675107	A	42,77	cartucho



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 2.7. Sistemas de refuerzo de estructuras y productos para inyección

#### SIKA CARBODUR E

Sistema de refuerzo de estructuras a base de pegado de Laminados Sika CFRP con la resina epoxi Sikadur 30.

<b>Sika CarboDur E 512</b> 5 cm de ancho	Negro	444684	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868008488	B	28,04	m
		456161	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868014328	B	28,04	m
<b>Sika CarboDur E 514</b> 5 cm de ancho	Negro	509531	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 5 m	8428868029551	A	36,81	m
		509530	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868029544	A	33,65	m
		509532	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868029582	A	33,65	m
<b>Sika CarboDur E 812</b> 8 cm de ancho	Negro	444683	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868008495	B	44,91	m
		456159	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868014342	B	44,91	m
<b>Sika CarboDur E 814</b> 8 cm de ancho	Negro	740397	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 5 m	7612895856360	A	53,81	m
		740398	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	7612895856377	A	52,33	m
		740399	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	7612895856353	A	52,33	m
<b>Sika CarboDur E 1014</b> 10 cm de ancho	Negro	444682	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868008518	A	55,61	m
		456160	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868014366	A	55,61	m
<b>Sika CarboDur E 1214</b> 12 cm de ancho	Negro	444681	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 25 m	8428868008501	A	66,75	m
		456163	Caja 1 rollo	8 cajas	Rollo 100 m	8428868014359	A	66,75	m



#### SikaWrap-230

Sistema de refuerzo de estructuras a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi Sikadur 330.

Negro	413953	1 rollo (15m <sup>2</sup> ) 0,3 x 50m	48 rollos	1 rollo	7612894839821	A	57,89	m <sup>2</sup>
-------	--------	--	-----------	---------	---------------	---	-------	----------------

#### SikaWrap-300 C NW

Sistema de refuerzo de estructuras a base de tejido de fibra de carbono pegado con resina epoxi Sikadur 330.

Negro	413958	1 rollo (30m <sup>2</sup> ) 0,3 x 100m	27 rollos	1 rollo	7612894839876	A	62,83	m <sup>2</sup>
-------	--------	---	-----------	---------	---------------	---	-------	----------------

#### SikaWrap-FX 50C

Cordón de fibra de carbono para la conexión estructural y anclaje de los sistemas de refuerzo de SikaWrap.

Negro	465764	Caja (1 rollo x 25 m)	32 cajas	Caja (1 rollo x 25 m)	8428868093293	A	19,73	m
-------	--------	--------------------------	----------	--------------------------	---------------	---	-------	---

#### Sika Carbodur-300 Grid

Tejido bi-direccional a base de fibra de carbono para el refuerzo mediante morteros.  
Veanse Sika Monotop 3200 y 3260 Grid.

Negro	643467	Rollo 50m <sup>2</sup>	1 rollo / caja	Rollo 50m <sup>2</sup>	7612895645070	B	60,99	m <sup>2</sup>
-------	--------	------------------------	----------------	------------------------	---------------	---	-------	----------------

#### Sikadur-52 Injection LP

Resina epoxi para inyecciones, de dos componentes y baja viscosidad.

Amarillo transparente	707100	Lotes (1 Kg)	40 cajas	Caja (8 lotes x 1 Kg)	7612895789941	A	38,60	kilo
-----------------------	--------	--------------	----------	--------------------------	---------------	---	-------	------

Ver también Sikadur 30 y Sikadur 330 (apartado 2.4)



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>2.8. Revestimientos e impregnaciones de protección del hormigón</b>									
<b>Sikagard-545 WE Elastofill</b>									
Revestimiento elástico para regulación y tapaporos de superficies de hormigón y mortero. <i>Consumo:</i> Se aplicarán 1 ó 2 capas de entre 0,8-1,0 Kg/m <sup>2</sup> .	Gris claro	191057	Bote (18 Kg)	33 botes	Bote (18 Kg)	8436039590922	A	8,04	kilo
<b>Sikagard-550 Elastocolor ES</b> 									
Pintura de protección elástica para hormigón y mortero, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,350 Kg/m <sup>2</sup> y capa.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588356	A/B	8,89	kilo
	Grupo 2	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588349	B	11,11	kilo
	Grupo 3	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588332	B	13,24	kilo
<b>Sikagard-552 W Aquaprimer ES</b>									
Imprimación a base de resinas acrílicas en base agua. <i>Consumo:</i> Entre 0,100-0,150 Kg/m <sup>2</sup> , dependiendo de la porosidad del soporte.	Blanco lechoso	93798	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 L)	8428868026109	A	10,92	litro
<b>Sikagard-5500</b> 									
Pintura de protección elástica para hormigón y mortero, con contenido de materiales reciclados. <i>Consumo aproximado:</i> Ver ficha técnica del producto	Ral 9010	718673	Bote 15 l	24 uds.	Palet 360 L	7612895822075	B	16,67	litro
	Ral 7030	718660	Bote 15 l	24 uds.	Palet 360 L	7612895821948	B	16,67	litro
	Ral 7032	718661	Bote 15 l	24 uds.	Palet 360 L	7612895821955	B	16,67	litro
<b>Sikagard-670 W Elastocolor</b> 									
Pintura anticarbotanación del hormigón, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. <i>Consumo:</i> Aprox. 200 g/m <sup>2</sup> y capa.	Blanco	167220	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588387	A	10,53	kilo
	RAL 7030	167219	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588370	A	10,53	kilo
	RAL 7032	167138	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8436039588363	A	10,53	kilo
<b>Sikagard-705 L</b>									
Impregnación hidrófuga reactiva en base silano. Dependiendo de la absorción del soporte y de la profundidad de penetración requerida: ~ 150 g/m <sup>2</sup> por capa.	Incoloro.	170748	Bote (18 Kg)	33 botes	Bote (18 Kg)	7612894697643	A	43,07	kilo
<b>Sikagard-850 Clear</b>									
Tratamiento superficial antigraffiti y antiposter.	Transparente	634457	Cubo 5 Kg	42 uds.	1 cubo	7612895612133	B	47,34	kilo
		634456	Cubo 20 Kg	14 uds.	1 cubo	7612895612126	B	45,28	kilo
<b>Sikagard-850 Primer</b>									
Imprimación lista al uso para superficies minerales no recubiertas	Transparente	634458	Bote 0,8 Kg	308 uds.	1 bote	7612895612164	B	41,99	kilo
		634459	Cubo 4 Kg	100 uds.	1 cubo	7612895612157	B	39,38	kilo



## 2. REHABILITACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sikagard-850 Activator</b>									
Imprimación lista al uso para superficies minerales recubiertas	Transparente	648983	Bote 0,8 Kg	308 uds.	1 bote	7612895654676	B	85,16	kilo
	Transparente	648982	Cubo 4 Kg	100 uds.	1 cubo	7612895654669	B	82,33	kilo
<b>Sika Ferrogard-903 Plus</b>									
Impregnación inhibidora de la corrosión de armaduras de hormigón. <i>Consumo:</i> Entre 0,300-0,500 Kg/m <sup>2</sup> , según el soporte.	Transparente	506660	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868027397	A	13,96	kilo
<b>Lanko 761 Steel</b>									
Inhibidor de corrosión por impregnación, con excelente poder de protección de los aceros. Aplicable por pulverización.	Transparente	634620	Garrafa (20 L)	28 uds.	1 garrafa	7612895612461	A	22,82	kilo
<b>2.9. Morteros resistentes al fuego</b>									
<b>Sika MonoTop-100 Fire Resistant</b>									
Mortero refractario de fraguado rápido. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja de Datos del Producto.	Gris	520796	Bolsa ( 5 Kg)	32 cajas	Caja (4 bolsas)	8428868037334	A	1,75	kilo
		531124	Saco ( 25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868041348	A	0,97	kilo
		531124	Saco ( 25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	0,78	kilo



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>3.1. Morteros de Cal</b>									
<b>SikaMur</b>									
Mortero de enfoscado para eliminación de humedades por ascensión capilar en paramentos exteriores. <i>Consumo:</i> 15,8 Kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor.	Gris cemento	92474	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868030496	A	37,10	saco
		92474	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	32,54	saco
<b>Cotegran Cal Base</b>									
Mortero base de cal para la regularización de mampostería y soportes antiguos. Mortero base del Sistema Cotegran Cal. Aplicación Manual y mecánica. <i>Consumo:</i> 16±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Gris Claro	754691	Saco (25Kg)	42 sacos	Saco (25Kg)	7612895914138	A	15,00	saco
		754691	Saco (25Kg)	42 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A	13,80	saco
<b>Cotegran Cal Color</b>									
Mortero de Cal aérea natural con funciones de enfoscado y revoco. Válido para obra nueva y rehabilitación. Aplicación manual y mecánica. Acabados raspado medio, fratasado o bruñido. <i>Consumo:</i> 16 ± 1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	A/B	13.58	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	12.34	saco
	Grupo 2		Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	B	14.26	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	B	12.99	saco
	Grupo 3		Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	B	14.92	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	B	13.58	saco



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>3.2. Morteros Monocapa</b>									
<b>SikaMur-150 Pearl</b>									
Mortero hidrofugado en masa a la cal con propiedades autolavables y efecto perla. <i>Consumo:</i> Aprox. 13,2 Kg/m <sup>2</sup> y cm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	–	B	20,25	saco
	Grupo 2		Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	–	B	21,84	saco
	Grupo 3		Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	–	B	22,78	saco
<b>Cotegran NG</b>									
Mortero monocapa ligero para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabados raspado fino. <i>Consumo:</i> 13±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	A/B	13,03	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	11,85	saco
	Grupo 2		Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	A/B	13,65	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	12,45	saco
	Grupo 3		Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	A/B	14,38	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	13,09	saco
<b>Cotegran 2000 M</b>									
Mortero monocapa semiligero para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabados raspado fino. <i>Consumo:</i> 15±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	A/B	9,65	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	8,77	saco
	Grupo 2		Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	A/B	10,42	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	9,50	saco
	Grupo 3		Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	A/B	11,12	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	10,11	saco
<b>Cotegran RPB</b>									
Mortero monocapa semiligero para impermeabilización y decoración de fachadas. Aplicación manual o mecánica. Acabado árido proyectado. Consultar precio del Arido. <i>Consumo:</i> 11±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	A/B	15,39	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	14,00	saco
	Grupo 2		Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	–	A/B	16,58	saco
			Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	15,09	saco
<b>Cotegran Imprimación</b>									
Puente de unión para morteros monocapa, sobre soportes de baja y alta absorción. Resistente a la deshidratación. <i>Consumo:</i> 7,5±1 Kg/m <sup>2</sup> por 5 mm espesor.	Gris	745038	Saco (25Kg)	48 sacos	Saco (25Kg)	7612895895710	A	11,10	saco
		745038	Saco (25Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A	10,10	saco
<b>Cotegran Malla 115</b>									
Malla de fibra de vidrio para refuerzos de morteros en general.	Blanco	635045	Rollo (1x50 mt)	50 rollos	Rollo (1x50 mt)	7612895613758	A	2,60	m <sup>2</sup>



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### 3.3. Morteros de enfoscado capa gruesa

##### Cotegran Predurex (Base PDX)

Mortero de enfoscado. Aplicación manual o mecánica. Acabado fratasado o bruñido. <i>Consumo:</i> 15±1 Kg/m <sup>2</sup> 10 mm de espesor.	Blanco	718384	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895821283	A	7,48	saco
		718384	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A	6,79	saco
	UltraWhite	718383	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895821030	A	9,16	saco
		718383	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A	8,34	saco

#### 3.4. Morteros de enlucido capa fina

##### SikaRep-111

Mortero de reparación y regularización de fachadas en capa fina. Clase R1. <i>Consumo:</i> 2,02 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	441563	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868006927	A	1,31	kilo
		441563	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,15	kilo

##### SikaRep-214 Exterior

Emplaste en polvo cementoso para enlucir y reparar defectos exteriores. <i>Consumo:</i> Aprox. 1,4 kg por cada m <sup>2</sup> con 1 mm de espesor.	–	511456	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868032148	A	1,17	kilo
		511456	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	1,06	kilo

##### SikaRep Cosmetic

Mortero cosmético a base de cemento, áridos y resinas sintéticas. <i>Consumo:</i> Mínimo 0,9 Kg/m <sup>2</sup> por 0,5 mm de espesor por capa.	Gris Claro	168367	Saco (23 Kg)	42 sacos	Saco (23 Kg)	8436039588776	A	1,79	kilo
		168367	Saco (23 Kg)	42 sacos	Palet 966 Kg	–	A	1,64	kilo

##### Coteterm Decor Base

Capa base de regularización para los sistemas de revestimientos continuos en capa fina. Especial soportes pintados. <i>Consumo:</i> soporte raspado medio: 1,5-2 Kg/m <sup>2</sup> . Otros soportes consultar.	Blanco	636884	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895617923	A	1,09	kilo
		636884	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A	0,99	kilo



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### 3.5. Sistema de aislamiento termico por el exterior (SATE)

##### GAMA SIKATHERM (SIKA COTETERM)

###### Coteterm LG

Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de EPS blanco y grafito. <i>Consumo:</i> 4,5±1 Kg/m <sup>2</sup> adhesión placas. <i>Consumo:</i> 5,5±1 Kg/m <sup>2</sup> protección placas.	Gris	635255	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco 25 Kg	7612895614021	A	0,99	kilo
		635255	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A	0,88	kilo

###### Coteterm M

Mortero de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento del Sistema Coteterm. <i>Consumo:</i> 4±1 Kg/m <sup>2</sup> adhesión placas. <i>Consumo:</i> 5±1 Kg/m <sup>2</sup> protección placas.	Blanco	635342	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco 25 Kg	7612895614045	A	1,23	kilo
		635342	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A	1,12	kilo

###### Coteterm M-Flex

Mortero deformable de fijación y endurecedor superficial de placas de aislamiento tipo fibras de madera o corcho natural. <i>Consumo:</i> 4±1 Kg/m <sup>2</sup> adhesión placas. <i>Consumo:</i> 5±1 Kg/m <sup>2</sup> protección placas.	Gris Claro	635259	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco 25 Kg	7612895614038	A	1,58	kilo
---	------------	--------	--------------	----------	------------	---------------	---	------	------

###### Coteterm M-Impact

Mortero endurecedor antivandálico del Sistema Coteterm. Libre de Cemento. <i>Consumo:</i> 5±1 Kg/m <sup>2</sup> protección placas.	Gris Claro	635258	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco 25 Kg	7612895614014	A	3,18	kilo
---	------------	--------	--------------	----------	------------	---------------	---	------	------

##### COTETERM ACABADOS DECORATIVOS MINERALES A LA CAL

###### Calcilisse

Acabado mineral en base a cal aérea, que proporciona un acabado fino y transpirable, para utilizar como acabado decorativo de los sistemas técnicos para fachadas. <i>Consumo:</i> 6-7 Kg/m <sup>2</sup> 5 mm espesor.	–	Ver al final de la tarifa	Saco (25 Kg)	24 sacos (25 Kg)	Palet (24 Sacos)	–	A/B	4,62	kilo
---	---	---------------------------	--------------	------------------	------------------	---	-----	------	------





### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### ACABADOS DECORATIVOS ORGÁNICOS

##### SikaColor-671 W



Pintura de protección y decorativa para fachadas con terminación lisa en color. Consumo: aprox. 200 gr/m <sup>2</sup> por capa.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	–	A/B	5,72	kilo
	Grupo 2		Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	–	A/B	6,77	kilo
	Grupo 3		Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	–	A/B	8,01	kilo

##### Coteterm Fondo N-Sikawall 45 Primer

Imprimación acrílica pigmentada. Consumo: aprox. 150 ml/m <sup>2</sup> y mano.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	–	A/B	5,53	kilo
	Grupo 2		Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	–	B	6,91	kilo
	Grupo 3		Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	–	B	8,23	kilo

##### Coteterm Aquasol

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial. Consumo: 2±0,1 Kg/m <sup>2</sup> .	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (30 Kg)	–	Bote (30 Kg)	–	A/B	7,30	kilo
	Grupo 2		Bote (30 Kg)	–	Bote (30 Kg)	–	B	9,12	kilo
	Grupo 3		Bote (30 Kg)	–	Bote (30 Kg)	–	B	10,87	kilo

##### Coteterm Aquasol Smooth

Revestimiento de última generación, impermeable al agua de lluvia y decorativo. Con propiedades de alta deformabilidad, elevada permeabilidad al vapor y una alta resistencia a la suciedad superficial. Consumo: 1,6±0,1 Kg/m <sup>2</sup> en 2 capas.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (30 Kg)	–	Bote (30 Kg)	–	A/B	9,46	kilo
	Grupo 2		Bote (30 Kg)	–	Bote (30 Kg)	–	B	11,82	kilo
	Grupo 3		Bote (30 Kg)	–	Bote (30 Kg)	–	B	14,08	kilo

##### Coteterm Acrylic Fino -Sika Thermocoat-5 ES TF

Revestimiento acrílico-mineral en dispersión acuosa para la impermeabilización y decoración de fachadas. Acabado fino. Consumo: 2 Kg/m <sup>2</sup> .	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (20 Kg.)	33 botes	Bote (20 Kg)	–	A/B	4,22	kilo
	Grupo 2		Bote (20 Kg.)	33 botes	Bote (20 Kg)	–	B	4,45	kilo
	Grupo 3		Bote (20 Kg.)	33 botes	Bote (20 Kg)	–	B	4,63	kilo

##### Coteterm Acrylic SLX

Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm con aditivos Siloxanos. Listo al uso. Acabado fratasado. Consumo: 2,5±0,5 Kg/m <sup>2</sup> .	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (25 Kg)	–	Bote (25 Kg)	–	A/B	4,18	kilo
	Grupo 2		Bote (25 Kg)	–	Bote (25 Kg)	–	B	5,23	kilo
	Grupo 3		Bote (25 Kg)	–	Bote (25 Kg)	–	B	6,23	kilo

##### Coteterm Acrylic

Acabado decorativo de los Sistemas Coteterm. Listo al uso. Acabado fratasado. Consumo: 2,5±0,5 Kg/m <sup>2</sup> .	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (25 Kg)	–	Bote (25 Kg)	–	A/B	3,96	kilo
	Grupo 2		Bote (25 Kg)	–	Bote (25 Kg)	–	B	4,96	kilo
	Grupo 3		Bote (25 Kg)	–	Bote (25 Kg)	–	B	5,90	kilo



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### MALLAS

##### Coteterm Malla STD 167

Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo. Hueco malla 4 x 4 mm. Consumo 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> .	Blanco	635046	Rollo (50 m <sup>2</sup> )	30 rollos	Rollo (1 x 50 m)	7612895613765	A	1,71	m <sup>2</sup>
--	--------	--------	----------------------------	-----------	------------------	---------------	---	------	----------------

##### Coteterm Malla antivandálica

Malla fibra de vidrio empleada como refuerzo en zona de zócalos o propensas a impactos.	Blanco	635047	Rollo (25 m <sup>2</sup> )	–	Rollo (1 x 25 m)	7612895614823	B	8,61	m <sup>2</sup>
---	--------	--------	----------------------------	---	------------------	---------------	---	------	----------------

#### FIJACIONES MECÁNICAS

##### Coteterm Anclaje

Espiga de expansión de fibra de vidrio reforzada con poliamida y anclaje de polipropileno

E-90 ISO CE (P40-60)	Verde	635307	Caja de 200 uds.	–	Caja	7612895622149	A	56,88	caja
E-110 ISO CE (P70-80)	Verde	635309	Caja de 200 uds.	–	Caja	7612895622125	A	70,44	caja
E-140 ISO CE (P90-100)	Verde	635311	Caja de 200 uds.	–	Caja	7612895622101	A	76,57	caja
E-150 ISO CE (P110-120)	Verde	635313	Caja de 200 uds.	–	Caja	7612895622088	A	89,67	caja
E-175 ISO CE (P130-140)	Verde	635315	Caja de 200 uds.	–	Caja	7612895622064	A	103,82	caja

##### Coteterm Anclaje Roscado

Anclaje de fijación roscada sobre estructura de madera y metal hasta un espesor máx. 0,75 mm.

R-80 (P40-50)	Blanco	635306	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622156	B	96,55	caja
R-100 (P60-70)	Blanco	635308	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622132	B	106,32	caja
R-120 (P80-90)	Blanco	635310	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622118	B	116,83	caja
R-140 (P100-110)	Blanco	635312	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622095	B	126,60	caja
R-160 (P120-130)	Blanco	635314	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622071	B	151,91	caja
R-180 (P140-150)	Blanco	635316	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622057	B	162,29	caja
R-200 (P150-160)	Blanco	635317	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622040	B	170,42	caja
R-220 (P160-180)	Blanco	635324	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895621975	B	262,11	caja
R-240 (P180-200)	Blanco	635328	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895621937	B	353,79	caja

##### Coteterm Anclaje STR U 2G

Anclaje mecánico atornillado y empotrado de máxima calidad para fijación de placas de aislamiento térmico.

STR U 2 G 115 (P60-80)	Blanco	635318	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622033	B	74,63	caja
STR U 2 G 135 (P80-100)	Blanco	635319	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622026	B	85,64	caja
STR U 2 G 155 (P100-120)	Blanco	635320	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622019	B	103,44	caja
STR U 2 G 175 (P120-140)	Blanco	635321	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622002	B	124,64	caja
STR U 2 G 195 (P140-160)	Blanco	635322	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895621999	B	160,24	caja
STR U 2 G 215 (P160-180)	Blanco	635323	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895621982	B	167,88	caja
STR U 2 G 235 (P180-200)	Blanco	635325	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895621968	B	184,85	caja
STR U 2 G 255 (P200-220)	Blanco	635326	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895621951	B	208,60	caja



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### Coteterm Anclaje H3

Anclaje mecánico percusión de máxima calidad para fijación de placas.

H3 P140 (175)	Blanco	635334	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895621876	B	50,77	caja
H3 P160 (195)	Blanco	635335	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895621869	B	64,63	caja
H3 P180 (215)	Blanco	641900	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895640730	B	77,55	caja
H3 P200 (235)	Blanco	635336	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895621852	B	90,95	caja

#### Coteterm Anclaje H1

Anclaje mecánico percusión con clavo metálico de máxima calidad para fijación de placas.

H1 095 (P60/40)	Blanco	635277	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622446	B	48,75	caja
H1 115 (P80/60)	Blanco	635298	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622231	B	52,55	caja
H1 135 (P100/80)	Blanco	635299	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622224	B	57,13	caja
H1 0155 (P120/100)	Blanco	635300	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622217	B	64,75	caja
H1 175 (P140/120)	Blanco	635301	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622200	B	76,91	caja
H1 195 (P160/140)	Blanco	635302	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622194	B	94,46	caja
H1 215 (P180/160)	Blanco	635303	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622187	B	103,61	caja
H1 235 (P200/180)	Blanco	635304	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622170	B	124,91	caja
H1 255 (P220/200)	Blanco	635305	Caja de 100 uds.	–	Caja	7612895622163	B	159,22	caja

#### Coteterm anclaje alta resistencia Thermax 8-10

Anclaje a distancia a través de aislante en fachadas con rotura de puente térmico.  
Para cargas ligeras como: Rótulos, buzones, detectores movimiento, bajantes, guías de persiana.

8/80 M6 B (P40-60)	–	642478	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	B	14,50	bolsa
8/100 M6 B (P80-100)	–	642479	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	B	14,91	bolsa
10/100 M8 (P80-100)	–	642504	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	B	6,57	caja
10/120 M8 (P100-120)	–	642505	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	B	6,72	caja
10/100 M10 B (P80-100)	–	642503	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	B	17,04	bolsa
10/120 M10 B (P100-120)	–	642500	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	B	17,50	bolsa

#### Coteterm anclaje alta resistencia Thermax 12-16

Anclaje a distancia a través de aislante en fachadas con rotura de puente térmico.  
Para cargas pesadas como toldos, marquesinas, barandillas, ménsulas, aparatos de aire acondicionado.

12/110 M12 B (P60-200)	–	642501	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	B	63,18	bolsa
16/170 M12 B (P60-300)	–	642502	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	Kit 2 uds. 1 bolsa	–	B	72,20	bolsa



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

#### PERFILES

##### Coteterm Perfil de Arranque

Perfil de arranque en aluminio para Sistema Sate.

Espesor= 30 mm	–	708143	Caja de 10 perfiles (25 ML)	–	Caja	–	B	90,18	caja
Espesor= 40 mm	–	708144	Caja de 10 perfiles (25 ML)	–	Caja	–	A	98,21	caja
Espesor= 50 mm	–	708145	Caja de 10 perfiles (25 ML)	–	Caja	–	B	106,57	caja
Espesor= 60 mm	–	708066	Caja de 10 perfiles (25 ML)	–	Caja	–	A	118,97	caja
Espesor= 80 mm	–	708068	Caja de 10 perfiles (25 ML)	–	Caja	–	A	155,85	caja
Espesor= 100 mm	–	708118	Caja de 10 perfiles (25 ML)	–	Caja	–	B	242,33	caja
Espesor= 120 mm	–	708117	Caja de 6 perfiles (15 ML)	–	Caja	–	B	176,77	caja
Espesor= 140 mm	–	708119	Caja de 6 perfiles (15 ML)	–	Caja	–	B	216,58	caja
Espesor= 160 mm	–	708140	Caja de 6 perfiles (15 ML)	–	Caja	–	B	233,69	caja
Espesor= 180 mm	–	708141	Caja de 6 perfiles (15 ML)	–	Caja	–	B	257,41	caja
Espesor= 200 mm	–	708142	Caja de 6 perfiles (15 ML)	–	Caja	–	B	282,95	caja

##### Coteterm Perfil de Arranque PH-E /120-220

Perfil de arranque en PVC para Sistema Sate en Passivhaus. Espesor= 120-220 mm.

–	642552	Lote de 2 cajas 60 ML (Caja A 15 x 2 mts) (Caja B 15 x 2 mts).	–	Lote	–	B	938,23	lote
---	--------	--	---	------	---	---	--------	------

##### Coteterm Perfil Esquina PVC + Malla

Perfil de esquina en PVC para Sistema Sate con malla incorporada. Longitud 2,5 m.

–	642613	Caja de 100 perfiles (250 ML)	–	Caja	–	A	257,26	caja
---	--------	-------------------------------	---	------	---	---	--------	------

##### Coteterm Junta Dilatación Plana PVC

Perfil en PVC para juntas con movimiento con malla incorporada, espacial. Sistema Sate Longitud 2,5 m.

–	708065	Caja 25 perfiles (62,5 ML)	–	Caja	–	B	1.063,71	caja
---	--------	----------------------------	---	------	---	---	----------	------

##### Coteterm Perfil Marco

Perfil en PVC autoadhesivo para encuentros rígidos en Sistema Sate. Longitud 2,6 m.

–	708064	Caja 50 perfiles (130 ML)	–	Caja	–	A	448,83	caja
---	--------	---------------------------	---	------	---	---	--------	------

##### Coteterm Perfil Goterón

Perfil en PVC goterón para encuentros de puertas y ventanas del Sistema Sate. Longitud 2,5 m.

–	642553	Caja 25 perfiles (62,5 ML)	–	Caja	–	A	264,02	caja
---	--------	----------------------------	---	------	---	---	--------	------



### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Coteterm Goterón Complemento perfil arranque PVC</b>									
Perfil en PVC goterón para encuentros de puertas y ventanas del Sistema Sate. Longitud 2,5 m.	–	642554	Caja 15 perfiles (37,5 ML)	–	Caja	–	B	218,94	caja
<b>Coteterm Tapa STR Eps Blanco</b>									
Tapa de poliestireno expandido de EPS Blanco, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.	Blanco	635272	Caja 100 uds.	–	Caja	–	B	9,60	caja
<b>Coteterm Tapa STR Eps Grafito</b>									
Tapa de poliestireno expandido de EPS Grafito, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.	Grafito	635273	Caja 100 uds.	–	Caja	–	B	14,45	caja
<b>Coteterm Tapa STR MW</b>									
Tapa de poliestireno expandido de MW, especialmente diseñada para ser usada como complemento del anclaje STR U.	Ocre	635274	Caja 100 uds.	–	Caja	–	B	19,33	caja
<b>Coteterm Banda Selladora</b>									
Banda selladora de poliuretano expansivo resistente a la lluvia y agentes atmosféricos con película protectora siliconada.									
<b>15/5-9</b>	Negro	635260	Caja 20 uds. (100 ML)	–	Caja	7612895614847	B	419,81	caja








### 3. PRODUCTOS PARA FACHADAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>3.6. Productos de protección y limpieza</b>									
<b>Sikagard 790 All in One Protect</b>									
Impregnación protectora para superficies porosas. <i>Consumo:</i> consultar hoja técnica.	–	528508	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 l)	7612895342122	A	24,57	litro
	–	551058	Garrafa (20 L)	26 garrafas	Garrafa (20 l)	7612895438511	A	22,31	litro
<b>Sikagard-703 W</b>									
Impregnante hidrófugo para fachadas, en base agua. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 150-200 g/m <sup>2</sup> , para ladrillo o piedra entre 300-500 g/m <sup>2</sup> .	Blanco lechoso	118782	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 L)	8428868067195	A	8,02	litro
		118783	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Garrafa (25 L)	8428868067188	A	6,91	litro
		118783	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Palet (650L)	–	A	6,73	litro
<b>Sikagard-711 ES</b>									
Impregnante hidrófugo con autoprotección para el soporte. <i>Consumo:</i> Para mortero u hormigón 200-250 g/m <sup>2</sup> , sobre material poroso entre 300-500 g/m <sup>2</sup> .	Incoloro	429282	Bote (5 L)	100 botes	Bote (5 L)	7612894910971	A	8,02	litro
		429281	Bote (25 L)	22 botes	Bote (25 L)	7612894910964	A	6,71	litro
		429281	Bote (25 L)	22 botes	Palet (450 L)	–	A	6,54	litro
<b>Sikagard-917 W</b>									
Impregnante hidrófugo y oleófobo para la protección de pavimentos porosos como: cerámica, mortero, hormigón... <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Incoloro	177231	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 l)	8436039589667	A	19,31	litro
<b>Sikagard-190 All in One Cleaner</b>									
Limpiador y desengrasante para fachadas y pavimentos, contra la suciedad y la contaminación atmosférica. <i>Consumo:</i> Consultar hoja datos producto.	Azul	584492	Garrafa (5 L)	108 garrafas	Garrafa (5 L)	7612895512976	A	9,14	litro
<b>Sikagard 180 Cement Cleaner</b>									
Limpiador potente para la eliminación de eflorescencias, depósitos de sal y restos de cemento. <i>Consumo:</i> Aprox 1litro/5m <sup>2</sup> .	Azul	584493	Botella (1 L)	52 cajas (11 botell.)	1 Caja (11 botll. 1 L)	7612895512983	A	5,11	litro
<b>Sika Stop Green</b>									
Tratamiento algicida y fungicida, anti manchas verdes.	Incoloro	562392	Spray (1 L)	234 sprays	Spray (1 L)	7612895466316	A	15,72	litro
		562190	Garrafa (20 L)	24 garrafas	Garrafa (20 L)	7612895465807	A	5,48	litro
<b>Sikalimp</b>									
Agente limpiador. <i>Consumo:</i> Aprox. 1 litro/24 m <sup>2</sup> .	Incoloro	121091	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	8428868012782	A	5,76	kilo
		121092	Garrafa (25 Kg)	26 garrafas	Garrafa (25 Kg)	8428868012775	A	5,18	kilo
<b>Sika Colma Limpiador</b>									
Limpiador a base de disolventes orgánicos. <i>Consumo:</i> dependiendo del uso.	Incoloro	118762	Bote (4 Kg)	99 botes	Bote (4 Kg)	8428868028158	A	8,95	kilo



## 4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>4.1. Morteros de Impermeabilización</b>									
<b>Sika Monotop-107 Seal</b> 									
Mortero impermeabilizante monocomponente a base de cemento y resinas sintéticas. <i>Consumo:</i> -Protección contra heladas: 2 Kg/m <sup>2</sup> y capa. Impermeabilización: consultar hoja técnica	Gris	182884	Bolsa (10 Kg)	32 cajas	Caja (2 bolsas)	8436039590526	A	2,41	kilo
		92337	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868055055	A	2,01	kilo
		92337	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	1,84	kilo
<b>SikaTop -107 Seal ES</b>									
Mortero impermeabilizante de dos componentes, listo para su empleo, a base de cemento y resinas sintéticas. <i>Consumo:</i> Máx. por capa 4 Kg/m <sup>2</sup> (2 mm de espesor).	Gris	704328	Lote (25 Kg)	54lotes	Lote (25 Kg)	7612895838991	A	2,51	kilo
<b>Sikalastic-1K ES</b> 									
Mortero cementoso, monocomponente, reforzado con fibras para impermeabilizaciones flexibles. <i>Consumo:</i> 1,2 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris claro	707370	Saco (18 Kg)	42 sacos	Saco (18 Kg)	7612895790305	A	3,46	kilo
		707370	Saco (18 Kg)	42 sacos	Palet 756 kg	-	A	3,25	kilo
	Blanco	707371	Saco (18 Kg)	42 sacos	Saco (18 Kg)	7612895790312	A	3,92	kilo
		707371	Saco (18 Kg)	42 sacos	Palet 756 kg	-	A	3,75	kilo
<b>SikaTop-209 ES</b> 									
Mortero de impermeabilización flexible a base de ligantes hidráulicos y de resinas sintéticas. <i>Consumo:</i> 1,7 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	188846	Lote (32 Kg)	48 lotes	Lote (32 Kg)	8436039591004	A	3,96	kilo
<b>Sikalastic -127 Duo ES</b> 									
Revestimiento cementoso, impermeable, flexible, monocomponente y sulfuresistente, para el tratamiento de superficies de hormigón y como adhesivo cerámico. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto	Gris	705310	Saco (15 Kg)	72 uds.	Saco (15 kg)	7612895786391	A	4,31	kilo
<b>SikaMonotop -125 Thick ES</b> 									
Mortero de impermeabilización en capa gruesa. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto	Gris	705018	Saco (25 Kg)	42 uds.	Saco (25 kg)	7612895785547	A	0,75	kilo
<b>Sika Minipack Mortero Impermeabilizante</b>									
Mortero impermeabilizante, monocomponente, para revestimientos de capa delgada. <i>Consumo:</i> 1,8 Kg/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	182896	Bolsa (5 Kg)	32 cajas	Caja (4 Bolsas)	8436039590540	A	2,06	kilo
<b>Sika MonoTop-160 Migrating</b>									
Lechada de impermeabilización por cristalización de la red capilar <i>Consumo:</i> ~1,2 kg/m <sup>2</sup> por capa.	Gris	546757	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895408217	A	3,09	kilo
		546757	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	-	A	2,66	kilo



## 4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>4.2. Morteros de fraguado rápido</b>									
<b>Sika 4a Mortero Rápido</b>									
Mortero monocomponente, impermeable, de fraguado rápido, a base de cemento. <i>Consumo:</i> 1,40 Kg de producto y 0,35 Kg de agua/m <sup>2</sup> y mm de espesor.	Gris	182999	Bolsa (10 Kg)	32 cajas	Caja (2 bolsas)	8436039590601	A	2,63	kilo
		183952	Saco (20 Kg)	42 sacos	Saco (20 Kg)	8436039590762	A	2,34	kilo
<b>Sika Seal-75 Plug</b>									
Mortero de fraguado ultra-rápido para corte de vías de agua en hormigón y albañilería. <i>Consumo:</i> 1 Kg de producto rellena 600 cc.	Gris	499292	Cubo (4 Kg)	60 cubos	Cubo (4 Kg)	8428868025348	A	4,05	kilo
		443886	Cubo (18 Kg)	24 cubos	Cubo (18 Kg)	8428868007405	A	3,10	kilo
<b>Sika Minipack Mortero Rápido para Fijaciones</b>									
Mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cemento. <i>Consumo:</i> Variable en función del uso.	Gris	182897	Bolsa (5 Kg)	32 cajas	Caja (4 bolsas)	8436039590427	A	2,05	kilo
<b>4.3. Revestimientos de impermeabilización</b>									
<b>Igol A</b>									
Emulsión bituminosa de carácter aniónico, sin cargas de alta fluidez <i>Consumo:</i> Aprox. 0,500-0,750 Kg/m <sup>2</sup> en dos capas, dependiendo de la porosidad y absorción del soporte	Negro	93807	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	8428868020589	A	4,39	kilo
		93806	Bote (25 Kg)	22 botes	Bote (25 Kg)	8428868020572	A	2,77	kilo
<b>Sikalastic-840 ES</b>									
Membrana elástica de revestimiento e impermeabilización a base de poliureas. <i>Consumo:</i> ~ 1,0 Kg/m <sup>2</sup> /mm.	Transparente	628807	Bidón Comp. A (185 Kg)	4 bidones	Bidón Comp. A (185 Kg)	7612895590905	A	18,77	kilo
	Amarillento	628808	Bidón Comp. B (211 Kg)	4 bidones	Bidón Comp. B (211 Kg)	7612895591117	A	11,74	kilo
<b>4.4. Láminas sintéticas</b>									
<b>Sika Membrana-8</b>									
Membrana a base de PVC plastificado sin armadura, para capa de protección.	Negro	122973	Rollo (1,50 x 20)	28 rollos	Rollo (1,50 x 20)	8428868023528	A	5,98	m <sup>2</sup>





## 4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>4.5. Productos de inyección para impermeabilización</b>									
<b>Sika Injection-105 RC</b>									
Espuma elástica de poliuretano para inyección en cortes de vía de agua temporal. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del producto.	Marrón	182668	Lote (21Kg) (A+B)	84 Ud Comp. A 50 Ud Comp. B	Lote(21Kg) (A+B)	7612894839173	A	23,17	kilo
<b>Sika Injection-201 CE</b>									
Resina elástica de poliuretano de inyección para impermeabilizaciones permanentes. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Marrón oscuro	182585	Lote (20,6 Kg) (A+B)	50 Ud Comp. A	Lote(20,6 Kg) (A+B)	7612894839166	A	24,21	kilo
<b>Sika Injection-304</b>									
Gel de inyección poliacrílico elástico para sellados estancos permanentes. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del producto.	Blanco	691492	Lote(23,55 kg) (A1+A2+B)	-	Lote(23,55 kg) (A1+A2+B)	7612895857381	A	21,05	kilo
<b>Sikamur Inyectó Cream-100</b>									
Barrera antihumedad (DPC) basada en silanos para tratamiento de humedades por capilaridad. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del producto.	Blanco	425016	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	60 cajas	Caja (12 Cartch.)	7612894892604	A	18,27	cartucho
		175179	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	64 cajas	Caja (10 salch.)	7612894718317	A	28,51	salch.
<b>SikaFix-210</b> 									
Resina de poliuretano de alta resistencia para inyecciones de sellado y estabilización del terreno en túneles y minería.	Marrón	455538	Lote (45 Kg)	-	Lote (45 Kg)	7612895317441	A	13,96	kilo
<b>4.6. Tratamiento de impermeabilización de juntas</b>									
<b>SikaSwell A</b>									
Perfil hidroexpansivo para el sellado de juntas.									
2005 6 rollos/caja	Rojo	169788	Rollo 20 m	36 cajas x 6 rollos	Rollo (20 m)	7612894691832	A	7,16	m
2010 6 rollos/caja		169890	Rollo 10 m	36 cajas x 6 rollos	Rollo (10 m)	7612894691887	A	11,93	m
<b>SikaSwell S-2</b>									
Masilla para el sellado de juntas de hormigonado, que expande en contacto con el agua. <i>Consumo:</i> Variable (ver Hoja Técnica).	Rojo	623897	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895582252	A	38,32	cartucho
		496478	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895229393	A	50,43	cartucho
<b>Sikadur Combiflex SG</b>									
Sistema de estanqueidad para juntas, de alta elasticidad, compuesto de Banda Combiflex y resina epoxi.									
<b>Sikadur Combiflex Adhesivo</b>									
Resina epoxi.	Gris	647899	Lote (6 Kg)	60 cajas	Lote (6 Kg)	7612895654485	A	20,71	kilo
		647896	Lote (15 Kg)	30 lotes	Lote (15 Kg)	7612895652375	A	15,47	kilo



## 4. IMPERMEABILIZACIÓN

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Banda Sikadur Combiflex SG</b>									
Tiras a base de poliolefina (TPO) sin armadura.	Gris claro	406619	Ancho 15	–	Rollo (25 m)	7612894802771	A	10,60	m
		406618	Ancho 20	–	Rollo (25 m)	7612894802740	A	11,96	m
		406617	Ancho 25	–	Rollo (25 m)	7612894802726	A	14,41	m
		406612	Ancho 200	–	Rollo (25 m)	7612894802665	B	78,36	m

### CINTA SIKA PVC

Cintas flexibles de cloruro de polivinilo, para la estanqueidad de juntas de dilatación o de hormigonado.

### CENTRALES

#### JUNTAS INTERNAS DE DILATACIÓN

<b>SikaWaterbar 0-15</b> Cinta Sika PVC 0-15	Amarillo	121180	Rollo (15 m)	25 rollos	Rollo (15 m)	8428868007542	A	12,54	m
<b>SikaWaterbar 0-22/2</b> Cinta Sika PVC 0-22/2		121185	Rollo (15 m)	16 rollos	Rollo (15 m)	8428868007856	A	16,08	m
<b>SikaWaterbar 0-30</b> Cinta Sika PVC 0-30		121182	Rollo (15 m)	8 rollos	Rollo (15 m)	8428868007665	A	22,42	m
<b>SikaWaterbar 0-40</b> Cinta Sika PVC 0-40		121184	Rollo (15 m)	8 rollos	Rollo (15 m)	8428868007672	A	43,88	m

#### JUNTAS INTERNAS DE CONSTRUCCIÓN

<b>Sika Waterbar FB-125</b>	<small>MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE</small>	Gris Claro	674002	rollo/50m	14 rollos	Rollo	7612895706337	A	11,24	m
Cinta waterstop flexible de FPO totalmente adherida para el sellado de juntas internas de construcción.										

#### Soportes de montaje SikaWaterbar FB-125

Soporte de montaje para Sika Waterbar FB-125	Gris	692357	caja/50pc	200 cajas	Caja	7612895748603	A	34,64	caja
--	------	--------	-----------	-----------	------	---------------	---	-------	------

#### Fijaciones mecánicas SikaWaterbar FB-125

Fijaciones mecánicas para SikaWaterbar FB-125	–	174374	pieza	–	Pieza	7612894715446	A	8,33	pieza
---	---	--------	-------	---	-------	---------------	---	------	-------

#### Grapas

Grapas Waterbar	Gris	526	pieza	–	Pieza	7611237023415	A	0,49	pieza
-----------------	------	-----	-------	---	-------	---------------	---	------	-------

## 4.7. Láminas de protección y drenaje

### Sika Lam SP-8 Plus






Lámina de nódulos de polietileno para la protección de cimientos.	Marrón	124045	Rollo (2 x 40)	12 rollos	Rollo (2 x 40)	8428868957632	A	2,50	m <sup>2</sup>
---	--------	--------	----------------	-----------	----------------	---------------	---	------	----------------

### Sika Lam SD-8 Plus

Lámina drenante de nódulos de polietileno y geotextil incorporado.	Membrana: Marrón Geotextil: Blanco	442026	Rollo (2 x 20)	6 rollos	Palet (240 m <sup>2</sup> )	8428868007047	A	5,41	m <sup>2</sup>
--	---	--------	----------------	----------	-----------------------------	---------------	---	------	----------------



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>5.1. Productos para pegado</b>									
<b>Sikaflex-11 FC Purform</b> 									
<p>Masilla monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente.  <i>Consumo:</i> Variable según se utilice para sellado de juntas o pegado de elementos.</p> 	Blanco	659702	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137675	A	8,25	cartucho
		644641	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895650340	A	11,00	salch.
		644644	Unipac (300 cm <sup>3</sup> )	76 cajas	Caja (20 unipac.)	7612894010275	A	6,65	unipac
	Gris	659703	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137729	A	8,25	cartucho
		644642	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895650371	A	11,00	salch.
		644645	Unipac (300 cm <sup>3</sup> )	76 cajas	Caja (20 unipac.)	7612895650449	A	6,65	unipac
	Marrón	659709	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137743	A	8,25	cartucho
		644643	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895650395	A	11,00	salch.
		644649	Unipac (300 cm <sup>3</sup> )	76 cajas	Caja (20 unipac.)	7612894010909	A	6,65	unipac
	Negro	659704	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612894137736	A	8,25	cartucho
		644648	Unipac (300 cm <sup>3</sup> )	76 cajas	Caja (20 unipac.)	7612894010756	A	6,65	unipac
	Beige	659705	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895365572	A	8,25	cartucho
<b>Sikaflex-111 Stick&amp;Seal</b>									
<p>Masilla multiusos. Adhesivo y sellador.  <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	557023	Cart. (290 cm <sup>3</sup> )	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895452685	A	8,70	cartucho
	Gris	569163	Cart. (290 cm <sup>3</sup> )	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482132	A	8,70	cartucho
	Marrón	569164	Cart. (290 cm <sup>3</sup> )	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482156	A	8,70	cartucho
	Negro	569165	Cart. (290 cm <sup>3</sup> )	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895482170	A	8,70	cartucho
<b>Sikaflex-112 Crystal Clear</b> 									
<p>Producto para sellado transparente.  <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.</p>	Transparente	560081	Cart. (290 cm <sup>3</sup> )	102 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895459530	A	10,25	cartucho
<b>Sikaflex-116 High Grab</b> 									
<p>Adhesivo de alto agarre inicial para fijación de objetos pesados sin sujeción temporal.  <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	756986	Cart. (290 cm <sup>3</sup> )	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895921853	A	8,10	cartucho
<b>Sikaflex-118 Extr. Grab</b> 									
<p>Masilla adhesiva de alto agarre inicial.  <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	556900	Cart. (290 cm <sup>3</sup> )	108 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895451459	A	9,10	cartucho
<b>Sikaflex-117 Metal Force</b>									
<p>Adhesivo especial para el pegado elástico de metales.  <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Gris Claro	636361	Cart. (290 ml)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895615929	A	11,80	cartucho







## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>SikaBond-114 Max Grip</b>									
Adhesivo de montaje de curado rápido, para uso profesional. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Marrón	602969	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895548876	A	4,80	cartucho
<b>SikaBond-115 Strong Fix</b>									
Adhesivo de fijación en base agua con excelentes propiedades de adhesión. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Beige	561312	Cart. (300 cm³)	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7612895462431	A	5,90	cartucho
<b>5.2. Productos para pegado de pavimentos</b>									
<b>SikaBond T8</b>									
Masilla espatulable e impermeable para la colocación de baldosas. <i>Consumo:</i> 1,2-1,5 l/m² según soportes.	Ocre	8024	Bote (10 L)	33 botes	Bote (10 L)	7612894030617	A	13,50	litro
<b>SikaBond-150 Premium Floor</b>									
Adhesivo universal para todo tipo de revestimientos flexibles <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Beige	479827	Bote (14 Kg)	44 botes	Bote (14 Kg)	7612895165325	A	6,50	kilo
<b>SikaBond-151</b>									
Adhesivo elástico para pavimentos de madera. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto."	Marrón	583888	Bote (17 Kg)	33 botes	Bote (17 Kg)	7612895512556	A	10,10	kilo
<b>SikaBond-152</b>									
Adhesivo elástico para pavimentos de madera, para aplicación con pistola o dispensador. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto."	Marrón	542727	Salch. (600 cm³)	72 cajas	Salch. (600 cm³)	7612895397085	A	12,35	salch.



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud.
<b>5.3. Productos para sellado</b>									
<b>SikaHyflex-250 Facade</b> 									
Sellador impermeabilizante profesional monocomponente de alto rendimiento y pintable para fachadas de hormigón, de fábrica y SATE. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	435614	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894949094	A	11,00	salch.
	Gris	435543	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894945478	A	11,00	salch.
	Marrón	435630	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894946857	A	11,00	salch.
<b>Sikaflex PRO 3 Purform</b> 									
Masilla elástica de poliuretano monocomponente, basada en la tecnología Purform, de gran resistencia química para el sellado de juntas. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de junta.	Gris hormigón	617759	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895572628	A	12,95	salch.
	Blanco	693950	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895755656	A	12,95	salch.
<b>Sikaflex-403 Tank &amp; Silo</b> 									
Producto de sellado elástico basado en poliuretano, para tanques y silos. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Negro	707904	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895791395	A	12,75	salch.
	Gris hormigón	707977	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895791418	A	12,75	salch.
<b>Sikaflex-406 KC</b>									
Sellador de poliuretano auto-nivelante de altas prestaciones con acelerador booster. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Negro	567912	Bote (10 L)	45 botes	Bote (10 L)	7612895479682	B	14,90	litro
	Gris hormigón	616446	Bote (10 L)	45 botes	Bote (10 L)	7612895571324	B	14,90	litro
		619221	Unipac (150 ml)	270 cajas	Caja (5 unipac.)	7612895519739	B	17,15	unipac
<b>Sikaflex Construction +</b> 									
Masilla elástica de poliuretano monocomponente, de bajo módulo, para el sellado de juntas. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de juntas.	Gris	438640	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894961690	A	10,90	salch.
	Blanco	435667	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894947083	A	10,90	salch.
	Marrón	435669	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894947120	A	10,90	salch.
	Negro	508602	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895275796	A	10,90	salch.
	Beige	443730	Salch. (600 cm³)	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612894992274	A	10,90	salch.



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### Sika Multiseal

Banda bituminosa autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.

<b>10 cm ancho</b>	Gris	3732	Rollo (10m)	122 cajas de 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894021929	A	1,90	m
<b>15 cm ancho</b>	Terracota	8551	Rollo (10m)	122 cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894036916	A	2,90	m
<b>15 cm ancho</b>	Gris	3733	Rollo (10m)	122 cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894021936	A	2,90	m
<b>15 cm ancho</b>	Aluminio	87720	Rollo (10m)	122 cajas de 1 rollo	Rollo (10 m)	7612894377132	A	2,90	m
<b>30 cm ancho</b>	Gris	3735	Rollo (10m)	122 cajas de 1 rollo	Rollo (10 m)	7612894021950	A	5,30	m
<b>30 cm ancho</b>	Terracota	3737	Rollo (10m)	122 cajas de 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894021974	A	5,30	m

### Sika Multiseal BT

Banda de butilo autoadhesiva coloreada especial para sellados impermeables.  
Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.

<b>10 cm ancho</b>	Gris	428260	Rollo (10 m)	122 cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894909302	A	2,40	m
<b>10 cm ancho</b>	Aluminio	428287	Rollo (10 m)	122 cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894909746	A	2,40	m
<b>10 cm ancho</b>	Terracota	436270	Rollo (10 m)	122 cajas x 3 rollos	Rollo (10 m)	7612894949506	A	2,40	m
<b>15 cm ancho</b>	Gris	428251	Rollo (10 m)	122 cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894909142	A	3,60	m
<b>15 cm ancho</b>	Aluminio	428288	Rollo (10 m)	122 cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894909760	A	3,60	m
<b>15 cm ancho</b>	Terracota	436260	Rollo (10 m)	122 cajas x 2 rollos	Rollo (10 m)	7612894950212	A	3,60	m

### SikaSeal 171 Multiusos

Sellador de silicona para aplicaciones generales  
Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.

Transparente	787519	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612655015037	A	3,35	cartucho
Blanco	787488	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612655015013	A	3,35	cartucho

### SikaSeal 173 Cubierta Asfáltica

Sellador y adhesivo base betún para superficies bituminosas y/o húmedas.  
Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.

Negro	767379	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	100 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895937397	A	4,30	cartucho
-------	--------	------------------------------	-----------	---------------------	---------------	---	------	----------

### SikaSeal 174 Construcción

Sellador de silicona de curado neutro para marcos de puertas y ventanas.  
Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.

Blanco	767450	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895937410	A	3,90	cartucho
Transparente	767451	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895937038	A	3,90	cartucho
Antracita	771736	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895942063	A	3,90	cartucho
Ceniza	771737	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895942087	A	3,90	cartucho
Gris claro	771738	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895942100	A	3,90	cartucho
Negro	771739	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895943329	A	3,90	cartucho
Marrón	771780	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895943343	A	3,90	cartucho



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>SikaSeal 175 Baños y Cocinas</b>									
Sellador de silicona de curado neutro para aplicaciones sanitarias. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Blanco	774578	Cart. (280 cm <sup>3</sup> )	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895950280	A	7,30	cartucho
	Transparente	774579	Cart. (280 cm <sup>3</sup> )	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895957395	A	7,30	cartucho
<b>SikaSeal 176 Exterior</b>									
Sellador acrílico para juntas de conexión y movimiento en exterior e interior. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	767452	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	100 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895937052	A	4,50	cartucho
<b>SikaSeal 178 Interior</b>									
Sellador acrílico con muy bajas emisiones de COV para tapar grietas en paredes interiores. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	776122	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	112 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895954103	A	2,80	cartucho
<b>Sikasil Pool</b>									
Silicona neutra para sellados en piscinas y en zonas en contacto permanente con agua. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Gris	162602	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612894656923	A	13,03	cartucho
	Traslúcido	162600	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612894656688	A	13,03	cartucho
	Blanco	162601	Cart. (300 ml)	96 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612894656701	A	13,03	cartucho



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>5.4. Espumas de poliuretano para relleno y pegado</b>									
<b>Sika Boom-180</b>									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva. Aplicación manual. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	753947	Aerosol (750 cm <sup>3</sup> )	120 cajas	Caja (12 aerosol)	7612895910185	A	5,40	aerosol
<b>Sika Boom-580</b>									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva de aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	754061	Aerosol (750 cm <sup>3</sup> )	120 cajas	Caja (12 aerosol)	7612895910208	A	5,65	aerosol
<b>Sika Boom-151 Multiposition</b>									
Espuma de poliuretano, monocomponente y expansiva, multiposición y reutilizable. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	691755	Aerosol (750 cm <sup>3</sup> )	60 cajas	Caja (12 aerosol)	7612895746401	A	6,30	aerosol
<b>Sika Boom-154 Roof Tile</b>									
Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas de aplicación manual. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	633450	Aerosol (750 ml)	56 cajas	Caja ( 12 aerosol)	7612895609188	A	7,55	aerosol
<b>Sika Boom-554 Roof Tile</b>									
Espuma de poliuretano monocomponente para pegado de tejas. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Gris	633449	Aerosol (750 ml)	56 cajas	Caja ( 12 aerosol)	7612895609164	A	7,75	aerosol
<b>Sika Boom-562 Foam Fix Plus</b>									
Espuma de poliuretano, monocomponente para pegado de paneles de aislamiento. Aplicación con pistola. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Amarillo claro	643477	Aerosol (750 cm <sup>3</sup> )	70 cajas	Caja (12 aerosol)	7612895645100	A	10,90	aerosol
<b>Sika Boom-558 Flex</b>									
Espuma de poliuretano de baja expansión y alta elasticidad. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Amarillo claro	650949	Aerosol (750 cm <sup>3</sup> )	70 cajas	Caja (12 aerosol)	7612895659145	A	8,50	aerosol
<b>Sika Boom Limpiador</b>									
	–	402033	Aerosol (500 cm <sup>3</sup> )	70 cajas	Caja (12 aerosol)	8428868018166	A	8,95	aerosol





## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>5.5. Productos resistentes al fuego</b>									
<b>Sikasil-670 Fire</b>									
Silicona para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris	582754	Cart. (300 ml)	112 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895508818	A	17,24	cartucho
	Blanco	483479	Cart. (300 ml)	112 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895181561	A	17,24	cartucho
<b>Sikacryl-620 Fire</b>									
Masilla acrílica para el sistema resistente al fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Gris	483466	Cart. (300 ml)	112 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612895181318	A	5,55	cartucho
<b>Sikasil-HT</b>									
Masilla de silicona neutra (tipo oxima), resistente a temperatura y reticulable en contacto con la humedad ambiental. <i>Consumo:</i> Según dimensiones de las juntas.	Gris	783985	Cart. (290 cm <sup>3</sup> )	90 cajas	Caja (12 cartuchos)	7612655004482	A	15,60	cartucho
<b>Sika Seal-403 Heat Cement</b>									
Sellador resistente a temperaturas hasta los 1.000°C. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de producto.	Negro	613724	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	140 cajas	Caja 12 uds.	7612895567495	A	8,15	ud.
<b>Sika Boom-400 Fire</b>									
Espuma de PU para sistema contra el fuego. <i>Consumo:</i> Ver Hoja Datos de Producto.	Rosa	509791	Aerosol (750 cm <sup>3</sup> )	56 cajas	Caja (12 aerosol)	7612895283241	A	19,20	aerosol



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 5.6. Sistema Sikatack Panel

Sistema de pegado elástico para el montaje de paneles en fachadas.

Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.

#### Sikatack Panel



Adhesivo elástico de poliuretano. Consumo: Ver Hoja de Datos del Producto.	Blanco marfil	55272	Cart. (300 cm <sup>3</sup> )	112 cajas	Caja (12 cartch.)	7611237136641	A	12,70	cartucho
		24107	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch.)	7611237075735	A	21,40	salch.

#### SikaTack Panel 10

Adhesivo elástico de poliuretano.  
Consumo: Ver Hoja de Datos del Producto.

Blanco Marfil	481632	Salch. (600 cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch)	7612895172842	A	11,45	salch.
---------------	--------	-------------------------------	----------	-----------------	---------------	---	-------	--------

#### SikaTack Panel 50



Masilla de silicona de curado neutro para el pegado de paneles en fachada.  
Consumo: Ver Hoja de Datos del Producto.

Gris	497834	Salch. (600cm <sup>3</sup> )	48 cajas	Caja (20 salch.)	7612895233970	A	23,75	salch.
------	--------	------------------------------	----------	------------------	---------------	---	-------	--------

#### SikaTack Panel Primer

Negro	117497	Botella (1 L)	75 cajas	Botella (1 L)	7612894510973	A	73,20	botella
-------	--------	---------------	----------	---------------	---------------	---	-------	---------

#### Cinta SikaTack Panel 3

Negro	91799	Rollo (33 m)	30 cajas	Rollo (33 m)	7612894412536	A	17,15	rollo
-------	-------	--------------	----------	--------------	---------------	---	-------	-------



## 5. SELLADO Y PEGADO ELÁSTICO

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 5.7. Productos complementarios

#### Fondo de Junta Sika

Perfiles de espuma de polietileno para relleno de juntas.

Consumo: Ver Hoja de Datos de producto.

diámetro	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	Ud
6 mm.	Gris	121078	Caja (2.500 m)	–	Metro	8428868012027	A	0,37	m
10 mm.		121079	Caja (1.150 m)	–	Metro	8428868012034	A	0,38	m
15 mm.		121080	Caja (550 m)	–	Caja	8428868012041	A	0,42	m
20 mm.		121081	Caja (350 m)	–	Caja	8428868012058	A	0,56	m
25 mm.		121082	Caja (200 m)	–	Caja	8428868012065	A	0,86	m
30 mm.		121083	Caja (160 m)	–	Caja	8428868012072	A	1,14	m
40 mm.		121084	Caja (270 m)	–	Caja	8428868012089	A	1,97	m
50 mm.		121085	Caja (180 m)	–	Caja	8428868012096	A	2,59	m

#### Imprimaciones para Masillas





Imprimación líquida para el tratamiento previo a la aplicación de masillas elásticas (tipo Sikaflex) y adhesivas (tipo SikaBond), para reforzar la adherencia.

Consumo: Aprox. 0.250 Kg/m<sup>2</sup>, equivalente a 5 g/m lineal de junta y cm de profundidad.

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	Ud
Sika Primer-3 N	–	114665	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7612894500523	A	35,15	botella
	–	122239	Botella (1 L)	96 cajas	Botella (1 L)	7612894543216	A	70,07	botella
Sika Primer-204 N	–	85113	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7612894359107	A	30,30	botella
Sika Primer-206 G+P	–	1419	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7611237098635	A	51,80	botella
Sika Primer-210 T	–	155720	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7612894629149	A	32,20	botella
	–	155721	Botella (1 L)	96 cajas	Botella (1 L)	7612894629163	A	64,10	botella
Sika Primer-215	–	1428	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	144 cajas	Botella (250 cm <sup>3</sup> )	7611237094644	A	27,00	botella
	–	117571	Botella (1 L)	96 cajas	Botella (1 L)	7612894511154	A	64,84	botella
Sika Aktivator-205	–	118771	Botella (750 cm <sup>3</sup> )	100 botellas	Botella (750 cm <sup>3</sup> )	8428868003995	A	23,30	botella



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.1. Imprimaciones</b>									
<b>Sikafloor-150</b> 									
Imprimación epoxi, de altas prestaciones y baja viscosidad. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,300 Kg/m².	Líquido transp.	747422	Lote (10 Kg) (A+B)	30 lotes	Lote (10 Kg)	7612895898575	A	27,01	kilo
		747078	Lote (25 Kg) (A+B)	21 lotes	Lotes (25 Kg)	–	A	25,95	kilo
<b>Sikafloor-151</b> 									
Imprimación epoxi, de altas prestaciones y baja viscosidad. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,400 Kg/m².	Líquido transp.	579488	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Lote (30 Kg) (A+B)	–	A	18,17	kilo
<b>Sikafloor-1590</b>									
Imprimación de 2 componentes, de bajo olor, de curado rápido a base de resina epoxi para revestimientos de suelos. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250 -0,400 Kg/m².	Transparente	707067	30 Kg	21	1 lote	7612895863214	B	24,87	kilo
		730758	10 Kg	30	1 lote	7612895838403	B	25,43	kilo
<b>Sikafloor-154 W</b> 									
Imprimación epoxi de dos componentes, en base agua para soportes porosos. <i>Consumo:</i> 0,6-1 Kg/m².	Gris transp.	436436	Lote (25 Kg A+B)	22 lotes	Lote (25 Kg A+B)	–	A	7,33	kilo
<b>Sikafloor EpoCem Module</b>									
Imprimación a base de una dispersión acuosa de resinas epoxi. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,250-0,300 Kg/m².	Blanco	92311	Lotes (4 Kg)	24 cajas	Lote (4 Kg)	8428868018241	A	13,94	kilo
		407235	Lotes (32 Kg)	–	Lotes (32 Kg)	8436039594067	B	13,61	kilo
<b>Sika Level-01 Primer</b> 									
Imprimación acrílica de 1 componente (diluable "in situ") para el sellado de soportes minerales, para obtener una pasta de nivelación libre de poros. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,100-0,200 Kg/m²/capa (diluido a 1:3-1:5).	Blanco	149877	Bote (5 Kg)	108 botes	Bote (5 Kg)	8428868958714	A	10,00	kilo
<b>Sikafloor®-10 PurCem® FS</b>									
Imprimación de curado rápido y capa de raspado a base de poliuretano híbrido.	Beige	722843	Lote (21 Kg)	22 Lotes	Lote (21 Kg)	7612895829517	A	6,57	kilo



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 6.2. Pavimentos cementosos modificados con resinas

#### PURCEM 4K

##### Sikafloor-20 PurCem Neutro (ABC)



Mortero para realizar pavimentos de altas prestaciones, a base de poliuretano coloreado base agua. Consumo: 2 Kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor con espesores de capa de 6-9 mm.

Blanco	705307	Lote 32 Kg	–	Lotes (32 Kg)	–	A	4,61	kilo
--------	--------	------------	---	---------------	---	---	------	------

##### Sikafloor-21 PurCem Neutro (ABC)

Mortero autonivelante de tres componentes modificado con poliuretano para pavimentos. Consumo: aprox. 1,9 Kg por m<sup>2</sup> y mm de espesor.

Blanco	705278	Lote 20,5 Kg	–	Lotes (20,5 Kg)	–	A	5,51	kilo
--------	--------	--------------	---	-----------------	---	---	------	------

##### Sikafloor-29 PurCem Neutro (ABC)



Mortero de poliuretano de alta resistencia para aplicaciones en vertical y detalles. Consumo: 2 Kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor con espesores de capa de 3-25 mm.

Blanco	705277	Lote 21,5 Kg	–	Lotes (21,5 Kg)	–	A	6,14	kilo
--------	--------	--------------	---	-----------------	---	---	------	------

##### Sikafloor-31 PurCem Neutro (ABC)



Revestimiento de poliuretano libre de disolventes. Consumo: 0,1-0,2 Kg/m<sup>2</sup> y capa.

Blanco	705297	Lote 4,6 Kg	–	Lotes (4,6 Kg)	–	A	13,80	kilo
--------	--------	-------------	---	----------------	---	---	-------	------

##### Sikafloor PurCem Color Pack (D)

Líquido de color para Sikafloor PurCem	Verde-amarillo	698968	Bolsa 0,5 Kg	–	Caja (12 bolsas)	7612895765068	A	18,76	bolsa
	Gris Piedra	698969	Bolsa 0,5 Kg	–	Caja (12 bolsas)	7612895765082	A	11,67	bolsa
	Azul Marino	698990	Bolsa 0,5 Kg	–	Caja (12 bolsas)	7612895765105	A	11,67	bolsa
	Gris Polvo	698991	Bolsa 0,5 Kg	–	Caja (12 bolsas)	7612895772929	A	11,67	bolsa
	Rojo Carmin	698992	Bolsa 0,5 Kg	–	Caja (12 bolsas)	7612895772943	A	18,76	bolsa
	Beige	698993	Bolsa 0,5 Kg	–	Caja (12 bolsas)	7612895772967	A	11,67	bolsa
	Amarillo Dorado	698994	Bolsa 0,5 Kg	–	Caja (12 bolsas)	7612895772981	A	18,76	bolsa
	Gris Ágata	698995	Bolsa 0,5 Kg	–	Caja (12 bolsas)	7612895772790	A	11,67	bolsa

##### Sikafloor- 210 PurCem Neutro





Mortero autonivelante de poliuretano modificado de medias-altas resistencias con acabado brillante. Consumo: 1,9kg/m<sup>2</sup>/mm.

Neutro	705398	29,5 Kg	–	1 lote	7612895863245	A	8,06	kilo
--------	--------	---------	---	--------	---------------	---	------	------





## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sikafloor -260 PurCem Neutro</b> 									
Mortero autonivelante de poliuretano modificado de medias-altas resistencias con acabado brillante. <i>Consumo: 1,8kg/m<sup>2</sup>/mm.</i>	Neutro	705319	24,5 Kg	–	1 lote	–	A	9,92	kilo
<b>Sikafloor-310 PurCem Neutro</b> 									
Capa de sellado a base de poliuretano modificado acabado brillante. <i>Consumo: 0,3-1 kg/m<sup>2</sup> (dependiendo del sistema).</i>	Neutro	705423	5,3 Kg	–	1 lote	7612895872599	A	24,90	kilo
<b>Sikafloor-81 EpoCem</b>									
Mortero epoxi-cemento, autonivelante. <i>Consumo: Aprox. 4,5, Kg/m<sup>2</sup> para un espesor de 2 mm.</i>	Blanco grisáceo	479686	Lote (23 Kg) (A+B+C)	2 lotes	Lote 23 Kg (A+B+C)	–	A	4,22	kilo
		163082	Pack 250	Lote en 2 palets	Lote 1.242 Kg (A+B+C)	–	A	4,00	kilo



*Gama PurCem: Otros colores consultar. Nivel de servicio ver en cuadro de colores.*



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.3. Pavimentos de resina</b>									
<b>Sikafloor-264</b> 									
Epoxi bicomponente para sellado liso y antideslizante con altas prestaciones. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Lote (20 Kg) (A+B)	16 lotes	Lote (20 Kg) (A+B)	–	A/B	16,91	kilo
	Grupo 2		Lote (20 Kg) (A+B)	16 lotes	Lote (20 Kg) (A+B)	–	A/B	18,59	kilo
<b>Sikafloor-381</b>									
Revestimiento autonivelante epoxi bicomponente, de altas resistencias químicas y mecánicas. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	RAL 7032	685054	Lote (25KG)	22 lotes	Lote (25KG)	–	A	27,22	kilo
<i>Otros colores consultar</i>									
<b>Sikafloor 220 W Conductive</b>									
Revestimiento epoxi de alta conductividad eléctrica. <i>Consumo:</i> 0,1-0,15 Kg/m <sup>2</sup> .	Negro	568619	Lote (6 Kg)	45 lotes	Lote (6 Kg)	7612895516806	B	34,54	kilo
<b>Sikafloor-2350 ESD</b>									
Pisos electrostáticos disipativos de resina epóxica autoaislante. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	RAL 7032	653964	Lote 30 kg (A+B)	21 lotes	Lote 30 kg (A+B)	7612895863788	A	26,17	kilo
<b>Sikafloor-357 SP</b>									
Revestimiento a base de poliuretano de dos componentes, de gran resistencia a la intemperie. <i>Consumo:</i> Aprox. 0,200-0,250 Kg/m <sup>2</sup> y capa, según soporte y sistema de aplicación.	–	Ver al final de la tarifa	Lote (10 Kg)	45 lotes	Lote (10 Kg)	–	A/B	24,12	kilo
<b>Sikafloor-420</b>									
Revestimiento elástico de poliuretano, de un componente, resistente a rayos ultravioleta. <i>Consumo:</i> consultar hoja técnica.	RAL 3009	612061	Bote (15 L)	33 botes	Bote (19,35 Kg)	7612895564579	A	29,55	kilo
	RAL 7032	507516	Bote (15 L)	33 botes	Bote (19,35 Kg)	7612895273044	A	29,55	kilo
<b>Sikafloor-3240</b>									
Revestimiento de PUR de dos componentes para suelos semielásticos. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos del Producto.	RAL 7032	499302	Lote (25 Kg)	21 lotes	Lote (25 Kg)	–	A	16,84	kilo
<b>Sikagard-62</b> 									
Revestimiento protector, ligeramente tixotrópico, a base de resinas epoxi. <i>Consumo:</i> 0,300 y 0,900 Kg/m <sup>2</sup> (200 micras-600 micras), según el estado del soporte, temperatura y sistema de aplicación.	RAL 5012	407032	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594470	A	24,23	kilo
	Blanco	407035	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594500	A	24,23	kilo
	RAL 7001	407031	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594463	A	24,23	kilo
	RAL 3009	407033	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594487	A	24,23	kilo
	RAL 6021	407034	Lote (6 Kg)	72 lotes	Lote (6 Kg)	8436039594494	A	24,23	kilo
<b>Sikafloor-2640</b>									
Revestimiento epoxidico bicomponente de altas prestaciones. <i>Consumo:</i> 0,7 Kg/m <sup>2</sup> .	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	–	A/B	18,39	kilo
	Grupo 2		Lote (30 Kg) (A+B)	21 lotes	Palet (1.050 kg)	–	A/B	22,07	kilo

## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.4. Pavimentos cementosos autonivelantes</b>									
<b>Sikafloor Level-16</b>									
Mortero autonivelante cementoso para nivelaciones. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Gris	489646	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868022972	A	1,40	kilo
		489646	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	1,21	kilo
<b>Sikafloor Level-50</b>									
Mortero cementoso autonivelante. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Gris	444688	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868008525	A	1,72	kilo
		444688	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	1,60	kilo
<b>Sikafloor-100 Level ES</b> 									
Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros para recrecidos de 1 a 10 mm. <i>Consumo:</i> ~ 1.55 Kg/m <sup>2</sup> /mm.	Gris	625481	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895583778	A	0,84	kilo
		625481	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	0,72	kilo
<b>Sikafloor-200 Level ES</b> 									
Mortero cementoso modificado con polímeros para nivelación de suelos de entre 3-60 mm. <i>Consumo:</i> ~ 1.74 Kg/m <sup>2</sup> /mm.	Gris	625482	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895581354	A	0,77	kilo
		625482	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	0,68	kilo
<b>Sikafloor-310 Rapid Level</b>									
Mortero cementoso, modificado con polímeros, autonivelante de endurecimiento muy rápido, para espesores 1-20 mm. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos del Producto.	Gris	627362	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895587691	A	1,40	kilo
		627362	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	1,22	kilo
<b>Sikafloor-433 DecoCem</b>									
Mortero autonivelante coloreado para aplicaciones decorativas en interior. <i>Consumo:</i> ~ 1,9 ± 0,05 Kg/m <sup>2</sup> /mm	Blanco	552875	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895437736	A	3,19	kilo
		552875	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	2,85	kilo
	Arena	552874	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895437729	B	3,19	kilo
		552874	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	B	2,85	kilo
	Gris rodio	552872	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895437705	A	3,19	kilo
		552872	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	2,85	kilo
	Gris níquel	552873	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895437712	A	3,19	kilo
		552873	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	2,85	kilo








## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.5. Capas de rodadura y líquidos de curado para pavimentos de hormigón</b>									
<b>Sikafloor-2 Syntop ES</b>									
Endurecedor superficial en polvo, a base de áridos sintéticos, coloreado, para pavimentos industriales de hormigón. <i>Consumo:</i> 4,5-6 Kg/m <sup>2</sup> a una capa endurecida de 2 ó 3 mm. <i>Otros colores, consultar.</i>	Gris cemento	118766	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868049818	B	0,86	kilo
		118766	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	B	0,69	kilo
<b>Sikafloor-3 Quartztop ES</b>									
Endurecedor superficial en polvo, mineral, coloreado, para pavimentos industriales de hormigón. <i>Consumo:</i> Entre 4,5-6 Kg/m <sup>2</sup> , dando lugar a una capa endurecida de 2 ó 3 mm. <i>Otros colores, consultar.</i>	Gris cemento	93743	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868025737	A	0,69	kilo
		93743	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	0,53	kilo
<b>Sika Screed-HardTop-60</b>									
Mortero de reparación de soleras de alta resistencia a la abrasión, baja fisuración y rápido endurecimiento. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Técnica	Gris cemento	497282	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	7612895233383	A	1,71	kilo
		497282	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet (1.050 Kg)	–	A	1,60	kilo






## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.6. Sellado</b>									
<b>Sikafloor-169</b> 									
Resina epoxy de dos componentes para la elaboración de morteros, capas de lisaje y fondo y sellados de pavimentos decorativos.	Traslúcido	174989	Lote ( 10 Kg)	28 lotes	Lotes ( 10 Kg)	7612894717549	A	27,62	kilo
<b>Sikafloor-304 W</b>									
Poliuretano bicomponente base agua para sellado sistemas Comfort. <i>Consumo:</i> Ver Hoja de Datos de Producto.	Mate	717545	Lote (7,5 Kg)	30 lotes	Lote (7,5 Kg)	—	A	32,32	kilo
<b>Sikafloor-2540 W</b> 									
Sellador epoxy de bajas emisiones de 2 componentes en base agua. <i>Consumo:</i> Consultar hoja técnica.	RAL 3009	586312	Lote (10 Kg)	12 cajas	Lote (10 Kg)	7612895518404	A	12,67	kilo
	RAL 6021	586342	Lote (10 Kg)	12 cajas	Lote (10 Kg)	7612895518527	A	12,67	kilo
	RAL 7030	586356	Lote (10Kg)	12 cajas	Lote (10Kg)	7612895518626	A	12,67	kilo
	RAL 7032	586357	Lote (10Kg)	12 cajas	Lote (10Kg)	7612895518633	A	12,67	kilo
<b>Sikafloor ProSeal-22</b>									
Agente de curado y sellado para pavimentos de hormigón. <i>Consumo</i> 0,2 l/m <sup>2</sup> .	Incoloro. Líquido claro.	78158	Garrafa (25 L)	26 garrafas	Garrafa (25 L)	7612894304398	B	10,00	litro
<b>Sikafloor ProSeal-30</b>									
Capa de sellado y agente de curado para pavimentos de hormigón. <i>Consumo:</i> 150-300 g/m <sup>2</sup> en dos capas según soporte. (Otros colores, consultar).	Incoloro	456517	Bote (23 L)	18 botes	Bote (23 L)	8428868015288	A	9,54	litro
<b>Sikafloor-CureHard Li</b>									
Líquido endurecedor para morteros y hormigones de soleras.	Transparente	517647	Garrafa (22 L)	26 garrafas	Garrafa (22 L)	8428868036115	A	12,30	litro
<b>Sikafloor-419 W</b> 									
Revestimiento monocomponente transparente a base de poliuretano en base agua. <i>Consumo:</i> Consultar hoja técnica.	Brillo	682611	Bote (4 Kg)	45 botes	Bote (4 Kg)	7612895722726	A	28,30	kilo
		682610	Bote (10 Kg)	32 botes	Bote (10 Kg)	7612895722719	A	27,82	kilo
	Mate	682613	Bote (4 Kg)	45 botes	Bote (4 Kg)	7612895722740	A	29,71	kilo
		682612	Bote (10 Kg)	32 botes	Bote (10 Kg)	7612895722733	A	28,39	kilo





## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.7. Pavimentos deportivos y urbanos</b>									
<b>Sikafloor-2020</b> 									
Pintura monocomponente a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa. Consumo: Aprox. 0,250 Kg/m <sup>2</sup> y capa, debiendo aplicarse dos capas. Otros colores consultar.	Azul	450959	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868012881	A	6,28	kilo
	Gris Sport	458367	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868016537	A	6,28	kilo
	Rojo Sport	458583	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868016605	A	6,28	kilo
	Verde Sport	458368	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868016544	A	6,28	kilo
<b>Sikafloor-2030</b>									
Revestimiento de regularización acrílico en base acuosa, coloreado, monocomponente. Consumo: 1,0 Kg/m <sup>2</sup> . Otros colores, consultar.	Rojo	436392	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868005609	A	4,26	kilo
	Verde	436393	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868005647	A	4,69	kilo
	Gris	436391	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868005593	A	4,26	kilo
	Azul	451000	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868012874	A	4,69	kilo
<b>Sikafloor-2040</b> 									
Revestimiento de regularización acrílico en base acuosa, coloreado, monocomponente. Consumo: 1,5 Kg/m <sup>2</sup> . Otros colores, consultar.	Gris	436396	Bote (20 Kg)	33 lotes	Bote (20 Kg)	8428868005616	A	2,50	kilo
<b>Sikafloor-2100</b> 									
Revestimiento multifuncional, con tecnología co-elástica en base agua, coloreado y bicomponente. Consumo: Consultar Hoja de Datos.	Ver al final de la tarifa	–	Lote ( 10 Kg)	lote ( 10 Kg)	Lote ( 10 Kg)	–	A/B	11,55	kilo



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.8. Pavimentos Decorativos de poliuretano</b>									
<b>Sikafloor Comfort Adhesive</b>									
Adhesivo poliuretano bicomponente para gama Comfortfloor. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Líquido Marrón claro	174000	Lote (20 Kg)	24 lotes	Lote (20 Kg)	7612894737325	A	10,50	kilo
<b>Regupol-6015H P2P</b>									
Lamina amortiguadora de caucho de 4mm de espesor. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Negro	670674	1,5 x 45m	10 rollos	1 rollo	7612895691497	A	16,41	m <sup>2</sup>
<b>Sikafloor Comfort Porefiller</b>									
Poliuretano bicomponente para sellado y nivelación sobre las superficies permeables de las láminas de caucho granulado. <i>Consumo: consultar hoja técnica.</i>	Líquido Gris claro	174003	Lote (20 Kg)	24 lotes	Lote (20 Kg)	7612894737318	A	15,41	kilo
<b>Sikafloor-3310 (AB)</b> 									
Revestimiento de poliuretano autonivelante bicomponente libre de disolventes con certificado de bajas emisiones VOC. <i>Consumo: Consultar hoja técnica. Otros colores consultar.</i>	RAL 1013	704009	Lote (20 Kg)	36 lotes	Lote (20 Kg)	–	B	16,72	kilo
	RAL 7035	697377	Lote (20 Kg)	36 lotes	Lote (20 Kg)	–	A	16,72	kilo
	RAL 9010/9016	634077	Lote (20 Kg)	36 lotes	Lote (20 Kg)	–	B	16,72	kilo
	RAL 6021	638130	Lote (20 Kg)	36 lotes	Lote (20 Kg)	–	B	16,72	kilo
<b>Sikafloor-305 W (AB)</b> 									
Revestimiento de poliuretano sellado bicomponente mate coloreado en base agua y bajas emisiones VOC. <i>Consumo: Consultar hoja técnica.</i>	Ver al final de la tarifa		Lote (10 Kg)	30 lotes	Lote (20 Kg)	–	B	40,08	kilo
<b>Sikafloor 3000 FX</b>									
Revestimiento altamente decorativo de poliuretano autonivelante bicomponente libre de disolventes con certificado de bajas emisiones VOC.	Ver al final de la tarifa	617492	Lote 20 Kg	36 uds.	20 Kg	–	B	21,22	kilo



## 6. PAVIMENTOS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>6.9. Varios</b>									
<b>Sika Bitumix</b>									
Aglomerado asfáltico en frío, formado por una mezcla de agregados minerales y ligante bituminoso MODIFICADO. <i>Consumo: aprox. 21 Kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor.</i>	Negro	122375	Bote (25 Kg)	33 botes	Bote (25 Kg)	8428868068307	A	2,02	kilo
<b>SikaFloorJoint S</b>									
Compuesto prefabricado de polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) con alta resistencia mecánica	Sin color	471130	Pieza	Pieza	Pieza	7612895117799	A	651,16	pc
<b>Sikafloor Resiplot</b>									
Método patentado para la renovación de pavimentos sin la necesidad de eliminar el soporte existente	Sin color	8871	Pieza	Pieza	Pieza	7612894038958	A	1.693,97	pc
<b>Arenas Sikadur</b>									
<b>Sikadur 501</b> (Para autonivelantes)	–	178954	Saco (20 Kg)	42 sacos	Saco (20 Kg)	8436039589919	A	0,68	kilo
<b>Sikadur 510</b> (Para antiderrapantes, semigrueso)	–	118764	Saco (26 Kg)	35 sacos	Saco (26 Kg)	8428868054935	A	0,37	kilo
<b>Sikadur 506</b>	–	118763	Saco (28 Kg)	36 sacos	Saco (28 Kg)	8428868025836	A	0,41	kilo



## 7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio		
								€	Ud	
<b>7.1. Membranas líquidas</b>										
<b>SikaFill-50</b>										
Revestimiento acrílico para impermeabilización «in situ». Consumo: Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	499235	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868025119	A	3,24	kilo	
		499235	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	–	A	3,10	kilo	
	Gris	499236	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868025126	A	3,24	kilo	
		499236	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	–	A	3,10	kilo	
	Rojo	499234	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868025102	A	3,24	kilo	
		499234	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	–	A	3,10	kilo	
	Rojo teja	499233	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	8428868025058	A	3,24	kilo	
		499233	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 Kg	–	A	3,10	kilo	
	<b>SikaFill 365 Terrace</b>									
	Revestimiento acrílico para impermeabilización con tecnología <b>Duralastic</b> . Consumo: en cubiertas y terrazas al menos 2 Kg/m <sup>2</sup> en dos o más capas.	Blanco	784682	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612655006158	A	5,13	kilo
784683			Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006165	A	4,54	kilo	
784683			Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 kg	–	A	4,41	kilo	
Gris		784651	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612655006127	A	5,13	kilo	
		784661	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006110	A	4,54	kilo	
		784661	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 kg	–	A	4,41	kilo	
Rojo		784681	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612655006141	A	5,13	kilo	
		784680	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006134	A	4,54	kilo	
		784680	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 kg	–	A	4,41	kilo	
Rojo teja		784684	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612655006172	A	5,13	kilo	
		784712	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655005779	A	4,54	kilo	
		784712	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660 kg	–	A	4,41	kilo	
<b>Sikafill-370 Fibers</b>										
Revestimiento acrílico con fibras para impermeabilización con tecnología <b>Duralastic</b> . Consumo: en cubiertas y terrazas al menos 2 Kg/m <sup>2</sup> en dos o más capas.	Blanco	784605	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612655006424	A	7,95	kilo	
		784658	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612655006462	A	5,76	kilo	
		784752	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006486	A	4,99	kilo	
		784752	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660	–	A	4,85	kilo	
	Gris	784603	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612655005786	A	7,95	kilo	
		784716	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612655006905	A	5,76	kilo	
		784717	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006912	A	4,99	kilo	
		784717	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660	–	A	4,85	kilo	
	Rojo	784604	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612655006400	A	7,95	kilo	
		784715	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612655004895	A	5,76	kilo	
		784831	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006073	A	4,99	kilo	
		784831	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660	–	A	4,85	kilo	
	Rojo teja	784606	Bote (1 Kg)	33 cajas	Caja (12 botes)	7612655006448	A	7,95	kilo	
		784653	Bote (5 Kg)	96 botes	Bote (5 Kg)	7612655006189	A	5,76	kilo	
		784652	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006196	A	4,99	kilo	
		784652	Bote (20 Kg)	33 botes	Palet 660	–	A	4,85	kilo	

## 7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>SikaFill-380 Thermic</b>									
<p>Revestimiento acrílico reductor de temperatura para impermeabilización con tecnología <b>Duralastic</b>.</p> <p><i>Consumo:</i> en cubiertas y terrazas, 1 kg/m<sup>2</sup> aplicado en tres o más capas.</p>	Blanco	784874	Botes (12 Kg)	33 botes	Botes (12 Kg)	7612655007025	A	8,27	kilo
<b>SikaFill-420 Extreme</b>									
<p>Membrana líquida impermeabilizante para cubiertas con tecnología <b>Duralastic</b>, de alta durabilidad, basada en la Tecnología <b>Sika Coelástica</b> (Poliuretano híbrido). Consumo: Consultar Hoja de Datos del Producto.</p>	Blanco	784662	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006202	A	7,55	kilo
	Gris	784663	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006219	A	7,55	kilo
	Rojo	784664	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006226	A	7,55	kilo
	Rojo Teja	784665	Bote (20 Kg)	33 botes	Bote (20 Kg)	7612655006233	A	7,55	kilo
<b>Sikalastic-612</b>									
<p>Membrana líquida impermeabilizante a base de poliuretano, monocomponente y multiuso. Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</p>	Blanco	515706	Bote (7,1 Kg)	72 botes	Bote (7,1 Kg)	7612895308500	B	13,09	kilo
		515703	Bote (21,3 Kg)	33 botes	Bote (21,3 Kg)	7612895308470	A	10,83	kilo
	Gris	515707	Bote (7,1 Kg)	72 botes	Bote (7,1 Kg)	7612895308616	A	13,09	kilo
		515704	Bote (21,3 Kg)	33 botes	Bote (21,3 Kg)	7612895308487	A	10,83	kilo
	Terracota	515708	Bote (7,1 Kg)	33 botes	Bote (7,1 Kg)	7612895308623	A	13,31	kilo
		515705	Bote (21,3 Kg)	33 botes	Bote (21,3 Kg)	7612895308494	A	11,06	kilo
<b>Sikalastic-625 N</b>									
<p>Membrana líquida impermeabilizante de altas prestaciones a base de poliuretano alifático monocomponente de tecnología <b>i-Cure</b></p>	Gris claro	612443	Bote (18,90 kg)	33 botes	1 bote	7612895565392	A	21,95	kilo
	Blanco	612444	Bote (18,90 kg)	33 botes	1 bote	7612895565408	A	21,95	kilo
<b>Sikalastic-631</b>									
<p>Membrana líquida de altas prestaciones a base de poliuretano de tecnología <b>i-Cure</b>, de muy bajo olor, de uso como capa base de los sistemas <b>SikaRoof i-Cure</b>.</p> <p><i>Consumo:</i> ver hoja datos de producto.</p>	Rojo óxido	501293	Bote (21,6 Kg)	33 botes	Bote (21,6 Kg)	7612895252032	A	21,36	kilo
<b>Sikalastic-641</b>									
<p>Membrana líquida de altas prestaciones a base de poliuretano de tecnología <b>i-Cure</b>, de muy bajo olor, de uso como capa de acabado de los sistemas <b>SikaRoof i-Cure</b>.</p> <p><i>Consumo:</i> ver hoja datos de producto.</p>	RAL 9016 (Blanco)	539542	Bote (21,15 Kg)	33 botes	Bote (21,15 Kg)	7612895391410	A	28,36	kilo
	RAL 7045 (Gris claro)	539392	Bote (21,15 Kg)	33 botes	Bote (21,15 Kg)	7612895389547	A	28,36	kilo
	RAL 7015 (Gris pizarra)	539437	Bote (21,15 Kg)	33 botes	Bote (21,15 Kg)	7612895391151	B	28,36	kilo
	RAL 8500 (Gris oscuro)	539541	Bote (21,15 Kg)	33 botes	Bote (21,15 Kg)	7612895389608	B	28,36	kilo



## 7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>Sikalastic-685 N</b>									
Membrana líquida impermeabilizante bituminosa acrílica en base agua. Consumo: <i>Consultar Hoja de Datos del Producto.</i>	Negro	774298	Bote (5 kg)	80 botes	1 bote	7612895950334	A	7,70	kilo
		774297	Bote (20 kg)	33 botes	1 bote	7612895950327	A	6,70	kilo
<b>Sikalastic-701</b>									
Poliuretano híbrido alifático, con resistencia al UV, bicomponente (A+B), para el sellado de los sistemas de impermeabilización líquida de Sika®. <i>Consumo: Consultar Hoja Datos de Producto.</i>	Blanco	591603	Bote comp. A (10 Kg)	33 botes	Bote (10 Kg)	7612895528809	A	282,24	bote
	Gris Claro	622607	Bote comp. A (10 Kg)	33 botes	Bote (10 Kg)	7612895579382	A	282,24	bote
	Transparente	560296	Bote comp. B (2,5 Kg)	33 botes	Bote (2,5 Kg)	7612895460123	A	164,64	bote
<b>Sikalastic-702</b>									
Poliurea bicomponente de aplicación en frío, de altas prestaciones, de muy bajo olor, elástica, versátil y de fácil aplicación. <i>Consumo: Ver hoja datos de producto.</i>	Gris	597574	Bote comp. A (9,20 Kg)	33 botes	Bote comp. A (9,20 Kg)	7612895541068	A	11,55	kilo
	Transparente	597073	Bote comp. B (15,8 Kg)	33 botes	Bote comp. B (15,8 Kg)	7612895540450	A	19,37	kilo
<b>Sikalastic-810</b>									
Capa para mejorar la adherencia de membranas impermeables de aplicación "in situ". <i>Consumo: 50-90 g/m² sobre soporte no absorbente.</i>	Marrón amarillento	27247	Lote (13,5 Kg)	30 lotes	Lote (13,5 Kg)	4003923097702	B	58,37	kilo
<b>Sikalastic 851 R</b>									
Membrana de altas prestaciones y elástica para proyección en caliente en base poliuretano para impermeabilización de cubiertas. <i>Consumo: Ver hoja Datos del Producto</i>	Transparente	498651	Bidón comp. A (211 Kg)	2 bidones	Bidón comp. A (211 Kg)	7612895241418	A	14,00	kilo
	Gris	733190	Bidón comp. B (202 Kg)	2 bidones	Bidón comp. B (202 Kg)	7612895842295	A	15,92	kilo





## 7. IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>7.2. Imprimaciones</b>									
<b>Sikalastic Concrete Primer</b>									
Imprimación bicomponente para sistemas de membrana líquida sobre soportes porosos. <i>Consumo:</i> 0,13 Kg/m <sup>2</sup> en una o dos capas	Transparente	184047	Lote (12 Kg)	33 lotes	Lote (12 Kg)	7612894769418	A	34,56	kilo
<b>Sikalastic Metal Primer</b>									
Imprimación anticorrosiva bicomponente, para soportes de metal expuestos, u otras clases de materiales no porosos. <i>Consumo:</i> Ver hoja Datos del Producto	Transparente	184046	Lote (7,2 Kg)	55 lotes	Lote (7,2 Kg)	7612894737158	A	33,57	kilo
<b>Sika Reactivación Primer</b>									
Activador para la reactivación de membranas de poliuretano.		174097	Bote (5L)	72 botes	Bote (5L)	7612894714289	B	26,67	litro
<b>7.3. Mallas de refuerzo</b>									
<b>Sika Reemat Standard</b>									
Malla de refuerzo de fibra de vidrio para gama Sikalastic.	Blanco	502749	Rollo (1 x 200 m)	12 rollos	Rollo (1,30 x 200 m)	7612895256115	A	3,52	m <sup>2</sup>
<b>Sika Reemat Premium</b>									
Malla de refuerzo de fibra de vidrio para gama Sikalastic.	Blanco	514526	Rollo (0,90 x 125 m)	6 rollos	Rollo (0,90 x 117m)	7612895305080	A	3,76	m <sup>2</sup>
<b>Sika Flexitape Heavy</b>									
Banda de refuerzo para tratamientos de juntas del sistema Sikalastic.	Blanco	174149	Rollo (0,75 x 50m)	18 cajas x 20 rollos	Rollo (0,75 x 50m)	7612894714609	A	67,97	rollo



## 8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>8.1. Adhesivos EASY de alto rendimiento</b>									
<b>SikaCeram-252 Starflex</b>									
Adhesivo EASY de alto rendimiento deformable. Especial para la colocación de piezas de medio-gran formato, fachadas y suelos radiantes. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	523717	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25kg)	8428868038492	A	28.08	saco
		523717	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200Kg)	–	A	20.04	saco
	Gris	523718	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25kg)	8428868038300	A	27.22	saco
		523718	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200Kg)	–	A	19.42	saco
<b>SikaCeram-215 Flex</b>									
Adhesivo EASY de alto rendimiento flexible. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en cocinas, baños y obras de reforma. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	666162	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25kg)	7612895683041	A	19,90	saco
		666162	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200Kg)	7612895683041	A	14,10	saco
	Gris	666161	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25kg)	7612895683058	A	19,27	saco
		666161	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200Kg)	7612895683058	A	13,61	saco
<b>8.2. Adhesivos para aplicaciones especiales</b>									
<b>SikaCeram-290 Slim</b>									
Adhesivo polimérico para colocación de láminas Slim / Extrafinas, con o sin malla de fibra en el reverso, y muy grandes formatos. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto.	Blanco	787400	Saco (20 Kg)	48 sacos	Saco (20 kg)	7612655013828	A	2,45	kilo
<b>SikaCeram-500 Ceralastic ES</b>									
Adhesivo elástico rápido. Impermeabilización y colocación cerámica en una sola aplicación. Especial para colocación en duchas, terrazas y piscinas. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Gris	542632	Saco (20 Kg)	42 sacos	Saco (20 Kg)	7612895396637	A	3,89	kilo
<b>SikaCeram-260 SuperFlexible</b>									
Adhesivo altamente deformable. Especial para la colocación de piezas cerámicas de gran formato y soportes deformables. <i>Consumo:</i> Consulta Hoja Datos de Producto.	Blanco	667384	Saco (20 Kg)	48 sacos	Saco (20 Kg)	7612895682662	A	44,75	saco
	Blanco	667384	Saco (20 Kg)	48 sacos	Palet (960 Kg)	–	A	31,46	saco
<b>SikaCeram-242 Rapid</b>									
Adhesivo flexible rápido. Especial para la colocación en obras rápidas de reforma, grandes superficies y centros comerciales. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Gris	466913	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868017817	A	33,20	saco



## 8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>8.3. Adhesivos de ligantes mixtos en capa fina</b>									
<b>SikaCeram-150 Extra</b>									
Adhesivo mejorado. Especial para la colocación de piezas de media-alta absorción y pequeños formatos. Interior y exterior. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	523694	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 kg)	8428868038294	A	13,59	saco
		523694	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	9,68	saco
	Gris	523695	Saco (25 Kg)	42 sacos	Saco (25 Kg)	8428868038249	A	12,76	saco
		523695	Saco (25 Kg)	42 sacos	Palet 1.050 Kg	–	A	9,06	saco
<b>Sika Minipack Pegado de Baldosas</b>									
Adhesivo cerámico multiusos. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en pequeñas obras de reforma y renovación directa sobre piezas antiguas. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	183025	Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	8436039590557	A	2,02	kilo
	Gris	183023	Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	8436039590571	A	1,96	kilo



## 8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud

### 8.4. Juntas cerámicas decorativas

#### SikaCeram-685 Wall

Junta mineral para rejuntado cerámico en Fachadas y SATE. 3-30mm. 8 colores. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto	Blanco	684871	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895728681	A/B	43,66	saco
	Blanco	684871	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A/B	33,85	saco
	Antracita	684920	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895728926	A/B	43,66	saco
	Antracita	684920	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A/B	33,85	saco
	Gris	684842	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895724690	A/B	43,66	saco
	Gris	684842	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A/B	33,85	saco
	Acero	684843	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895724706	A/B	43,66	saco
	Acero	684843	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A/B	33,85	saco
	Cemento	684844	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895728711	A/B	43,66	saco
	Cemento	684844	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A/B	33,85	saco
	Negro	684841	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895724683	A/B	43,66	saco
	Negro	684841	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A/B	33,85	saco
	Marfil	684845	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895728728	A/B	43,66	saco
	Marfil	684845	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A/B	33,85	saco
	Tierra	684846	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895728735	A/B	43,66	saco
Tierra	684846	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet (1.200 Kg)	–	A/B	33,85	saco	

#### SikaCeram-670 Elite

Junta mineral porcelánica flexible de alta resistencia. Extrafina. Puesta en servicio rápida. 1-12 mm. 30 colores (formato 5kg) y 8 colores (formato 25kg). <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	14,37	bolsa
	Grupo 2		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	15,44	bolsa
	Grupo 3		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	17,97	bolsa
	Grupo 4		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	25,55	bolsa
	Grupo 5		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A/B	31,88	bolsa
	Blanco	669328	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689036	A/B	71,13	saco
		669328	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	59,29	saco
	Gris	669327	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689029	A/B	71,13	saco
		669327	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	59,29	saco
	Acero	669329	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689043	A/B	71,13	saco
		669329	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	59,29	saco
	Cemento	669333	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689074	A/B	71,13	saco
		669333	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	59,29	saco
	Negro	669336	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689104	A/B	80,25	saco
		669336	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	68,02	saco
	Marfil	669334	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689081	A/B	71,13	saco
		669334	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	59,29	saco
	Tierra	669338	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689111	A/B	72,21	saco
		669338	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	60,17	saco
	Antracita	669330	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612895689050	A/B	75,18	saco
669330		Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 Kg	–	A/B	63,71	saco	



## 8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>SikaCeram-650 Classic</b>									
Junta mineral porcelánica. Extrafina. 1-6mm. 24 colores. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	7,65	bolsa
	Grupo 2		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	8,73	bolsa
	Grupo 3		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	11,27	bolsa
	Grupo 4		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	18,86	bolsa
	Grupo 5		Bolsa de 5 Kg	32 cajas	Caja (4 bolsas)	–	A	25,18	bolsa
<b>SikaCeram EpoxyGrout</b>									
Junta epoxi bicomponente y adhesivo cerámico en base a resinas reactivas. Resistente a agentes químicos. 2-20 mm. 6 colores. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto. <i>(Otros colores consultar).</i>	103 Marfil-Ivory	445761	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009711	A	11,02	kilo
	121 Luna-Moon	445763	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009735	A	11,02	kilo
	122 Petra-Petra	445765	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009759	A	11,02	kilo
	120 Agata-Agata	445767	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009773	A	11,02	kilo
	123 Noche-Night	445769	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009797	A	13,24	kilo
	100 Nieve-Snow	445781	Cubo (5 Kg)	60 botes	Cubo (5 Kg)	7612895009810	A	11,02	kilo
<b>SikaCeram LatexGrout</b>									
Latex para mejora de prestaciones en juntas minerales. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	427163	Garrafa (5Kg)	60 garrafas	Garrafa (5Kg)	7612894904239	A	7,47	kilo
<b>8.5. Adhesivos Cementosos Lanko</b>									
<b>Lanko Imperflex</b>									
Adhesivo multiusos impermeable y flexible, para colocación cerámica en piscinas, zonas húmedas y obras de reforma. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto"	Blanco	789168	Saco (25 Kg)	48 sacos	Saco (25 Kg)	7612655018137	A	17,08	saco
		789168	Saco (25 Kg)	48 sacos	Palet 1.200 kg	–	A	12,94	saco
<b>Lanko Flexible</b>									
Adhesivo multiusos deformable. Especial para la colocación de piezas de gran formato, fachadas y suelos de calefacción radiante. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto	Blanco	636045	Saco (25 kg)	48 sacos	Palet 1.200 kg	–	A	13,31	saco
	Gris	636043	Saco (25 kg)	48 sacos	Palet 1.200 kg	–	A	12,99	saco
<b>Lanko Porcelánico Extra</b>									
Adhesivo flexible. Especial para la colocación de todo tipo de cerámica en cocinas, baños y obras de reforma. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto	Blanco	636031	Saco (25 kg)	48 sacos	Palet 1.200 kg	–	A	9,88	saco
	Gris	636032	Saco (25 kg)	48 sacos	Palet 1.200 kg	–	A	9,58	saco
<b>Lanko Especial Plus</b>									
Adhesivo mejorado. Especial para la colocación de piezas de porosidad media-alta y pequeños formatos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto	Blanco	636019	Saco (25 kg)	48 sacos	Palet 1.200 kg	-	A	7,82	saco
	Gris	636020	Saco (25 kg)	48 sacos	Palet 1.200 kg	-	A	7,51	saco



## 8. COLOCACIÓN DE CERÁMICA

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>8.6. Impermeabilización bajo cerámica</b>									
<b>Sikalastic 260 Stop Aqua</b> <small>MORE PERFORMANCE MORE SUSTAINABLE</small>									
<p>Membrana impermeabilizante rápida y flexible bajo cerámica. Especial para duchas, baños, cocinas, zonas húmedas y con requerimientos higiénicos y sanitarios.</p> <p><i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.</p>	Gris claro	705802	Bote (7kg)	96 botes	Bote ( 7kg)	7612895787244	A	7,00	Kilo
		705312	Bote (22kg)	30 botes	Bote (22Kg)	7612895786469	A	6,60	Kilo
<b>Sika SealTape F</b> <small>ECT</small>									
<p>Banda impermeable especial para sellado de juntas y perímetros de alicatados y solados en piscinas, duchas, baños, terrazas y zonas húmedas. Interior y exterior.</p> <p>Parte del sistema de impermeabilización con Sikalastic 260 Stop Aqua y SikaCeram Sealing membrane A/W</p>	Cinta amarilla	535281	Caja (1x25m)	200 cajas	Caja (1x25m)	7612895371900	A	51,23	caja
		535262	Acc. Suelo (1x10p)	10 cajas	Caja 10 piezas	7612895371375	A	115,60	caja
		535268	Acc. Pared (1x20p)	10 cajas	Caja 20 piezas	7612895371849	A	80,40	caja
		535269	Esq. Interior (1x20p)	10 cajas	Caja 20 piezas	7612895371863	A	105,40	caja
		535280	Esq. Exterior (1x20p)	10 cajas	Caja 20 piezas	7612895371887	A	111,80	caja
<b>SikaCeram Sealing Membrane A</b> <small>NUEVO</small>									
Lámina impermeabilizante flexible bajo cerámica en balcones, terrazas y piscinas	Amarillo	620519	Rollo (1x30m)	40 rollos	Rollo (1x30)	7612895573052	A	220,75	rollo
<b>SikaCeram Sealing Membrane W</b> <small>ECT</small>									
Lámina flexible impermeabilizante bajo cerámica para paredes y suelos de duchas, baños, cocinas y zonas húmedas de interior.	Amarillo	579959	Rollo (1x30m)	28 rollos	Rollo (1x30)	7612895500096	A	197,10	rollo
<b>SikaCeram Sealing Fix</b> <small>ECT</small>									
<p>Adhesivo impermeable bicomponente rápido en base agua para pegado y solape de las láminas impermeabilizantes SikaCeram Sealing Membrane A/W.</p> <p><i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.</p>	Blanco	580601	Bote (7,8Kg)	96 botes	Bote (7,8Kg)	7612895501604	A	10,21	kilo




## 9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>9.1. Plastes de alisado en pasta</b>									
<b>SikaWall-300 Ready Plus</b>									
Pasta lista al uso para renovación, enlucido y alisado de paramentos interiores. Especial para regularizar revestimientos antiguos y gotelé. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja Datos de Producto.	Blanco	605161	Bote (25 Kg.)	33 botes	Bote	7612895552057	A	37,28	bote
	Blanco	605161	Bote (25 Kg.)	33 botes	Palet (33 botes)	7612895552057	A	34,09	bote
	Blanco	605159	Bote (7 Kg.)	96 botes	Bote	7612895552040	A	17,01	bote
	Blanco	605159	Bote (7 Kg.)	96 botes	Palet (96 botes)	7612895552040	A	15,41	bote
<b>SikaWall-303 Fibers Plus</b>									
Pasta lista al uso reforzada con fibra de vidrio para reparación de paramentos. Especial para puenteo de fisuras, pequeñas reparaciones y rellenos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	605151	Bote ( 5 Kg)	96 botes	Bote	7612895552026	A	34,80	bote
	Blanco	605156	Bote ( 1 Kg)	393 botes	Bote	7612895552033	A	10,09	bote
<b>9.2. Plastes en pasta para juntas de placa de yeso laminado</b>									
<b>SikaWall-326 Joint Filler</b>									
Pasta lista al uso para tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	605001	Bote (25 Kg.)	33 botes	Bote	7612895551807	A	29,84	bote
		605001	Bote (25 Kg.)	33 botes	Palet (33 botes)	7612895551807	A	27,00	bote
		605003	Bote (7 Kg)	96 botes	Bote	7612895551814	A	11,42	bote
		605003	Bote (7 Kg)	96 botes	Palet (96 botes)	7612895551814	A	10,43	bote
<b>9.3. Plastes de alisado en polvo</b>									
<b>SikaWall-270 Renovation Plus</b>									
Plaste en polvo para renovación de paramentos interiores. Aplicable durante 24h. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	561954	Saco (15 Kg)	42 sacos	Saco (15 Kg)	7612895465128	A	14,99	saco
		561954	Saco (15 Kg)	42 sacos	Palet (42 sacos)	7612895465128	A	14,22	saco
<b>SikaWall-270 Renovation</b>									
Plaste en polvo para renovación de paramentos interiores. Especial para cubrir superficies con relieve y pintura. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	508492	Saco (15 Kg)	42 sacos	Saco (15 Kg)	8428868029025	A	14,50	saco
		508492	Saco (15 Kg)	42 sacos	Palet (42 sacos)	8428868029025	A	13,52	saco
<b>SikaWall-200 Standard</b>									
Plaste en polvo para enlucido fino de paramentos interiores. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	508494	Saco (15 Kg)	42 sacos	Saco (15 Kg)	8428868029056	A	14,75	saco
		508494	Saco (15 Kg)	42 sacos	Palet (42 sacos)	8428868029056	A	14,00	saco
<b>SikaWall-05 Primer Yeso</b>									
Imprimación para tratamiento de paramentos interiores de yeso como puente de adherencia. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	553153	Garrafa (5 Kg)	108 garrafas	Garrafa (5 Kg)	7612895439051	A	7,04	kilo
<b>SikaWall-08 W Fijador</b>									
Imprimación consolidante de superficies porosas en base agua. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanquecino	553190	Garrafa (2 L)	180 garrafas	Garrafa (2 L)	7612895438771	A	3,22	litro



## 9. ENLUCIDOS Y DECORACIÓN DE INTERIORES

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>9.4. Revestimientos Decorativos (Microcemento)</b>									
<b>SikaDecor 690 Micro</b>									
Microcemento listo al uso de alta decoración para aplicaciones en interior. Gama de 26 colores (pigmento SikaDecor Color). <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	684922	Cubo/Bote 13 Kgs	44	1 Bote	7612895728995	A	8,72	kilo
<b>SikaDecor-801 Nature</b> 									
Revestimiento de microcemento decorativo de 2 componentes coloreado con pigmento, para aplicaciones interiores y exteriores. <i>Consumo:</i> Consultar hoja de datos de producto.	Blanco	466576	Lote (13 Kg A+B)	24 lotes	Lote (13 Kg A+B)	8428868017787	A	7,77	kilo
<b>SikaDecor Color</b>									
Pigmento para microcemento SikaDecor-801 Nature y SikaDecor-690 Micro <i>Dosificación:</i> 1 bote de pigmento/ lote de producto salvo en los marcados con asterisco (*2 botes / lote de producto).	Grupo 1	Ver al final de la tarifa	Bote (0,5L)	768 uds.	1 bote	–	A/B	13,35	bote
	Grupo 2		Bote (0,5L)	768 uds.	1 bote	–	A/B	20,03	bote
	Grupo 3		Bote (0,5L)	768 uds.	1 bote	–	B	33,29	bote
	Grupo 4		Bote (0,5L)	768 uds.	1 bote	–	B	50,02	bote
	Grupo 5		Bote (0,5L)	768 uds.	1 bote	–	B	59,97	bote
<b>SikaDecor-803 Nature</b>									
Revestimiento de mortero polimérico, para la regularización previa a la aplicación de microcementos. <i>Consumo:</i> Consultar Hoja de Datos de Producto.	Blanco	468001	Lote (30 Kg A+B)	42 lotes	Lote (30 Kg A+B)	8428868018173	A	1,80	kilo
	Gris	467929	Lote (30 Kg A+B)	42 lotes	Lote (30 Kg A+B)	8428868017985	A	1,68	kilo








## 10. VARIOS

Producto	Código SAP	Unidad venta mínima	Nivel de Servicio	Precio € unidad
<b>10.1. Pistolas y rodillos</b>				
<b>Pistolas Masillas y Accesorios</b>				
Pistola Básica CG-SK11	564352	Ud.	A	7,80
Pistola Reforzada	502784	Ud.	A	23,25
Pistola Manual Univ. 310 (c/s)	121067	Ud.	A	41,20
Pistola Manual Salch. 600	121066	Ud.	A	48,30
Pistola Neumática Unipack 600 c.c.	616437	Ud.	A	201,30
Pistola Multiplicadora M-400	98825	Ud.	A	85,51
Pistola Multiplicadora M-600	98824	Ud.	A	92,10
Boquillas Unipac	2056	Ud.	A	0,12
<b>Pistolas Espumas de Poliuretano</b>				
Pistola Metálica Sika Boom 501	119231	Ud.	A	28,55
Pistola SikaFoam Dispenser	496377	Ud.	A	36,29
<b>Pistolas y Accesorios Anclajes</b>				
Pistola Anchorfix 3030 (Applicator 3:1)	597331	Ud.	A	131,86
Boquillas Sika AnchorFix-1	60088	5 Uds.	A	10,63
Cartuchos Vacíos	119613	Ud.	A	1,40
<b>Accesorios para Pavimentos</b>				
Rodillo de Púas 25	119050	Ud.	A	28,57
Kit Sikafloor AS Caja	21891	Ud.	A	253,15
<b>Accesorios v Morteros</b>				
Llana Ceralastic Diente redondo	497998	Ud.	A	32,48
Llana Ceralastic Diente cuadrado	498004	Ud.	A	32,48

Producto	Color	Código SAP	Envase	Palet	Unidad venta mínima	Código barras	Nivel de Servicio	Precio	
								€	Ud
<b>10.2. Mallas</b>									
<b>Armafill</b>									
Tejido de vidrio.	Blanco	121152	Rollo (1 x 50)	77 rollos	Rollo (1 x 50)	8428868043748	A	1,35	m <sup>2</sup>
<b>Armatop 100</b>									
Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero.	Blanco	189473	Rollo (1 x 50 m)	35 rollos	Rollo (1 x 50 m)	8436039590885	A	1,68	m <sup>2</sup>
<b>Sikalastic 120 Fleece</b>									
Malla de fibra de poliéster de 120 gr/m <sup>2</sup> .	Blanco	97480	Rollo (1 x 50 m)	48 rollos	Rollo (1 x 50 m)	7612894436402	A	4,15	m <sup>2</sup>
<b>Armatop 99</b>									
Malla de fibra de vidrio con protección antialcalina para revocos de mortero.	Amarillo	102549	Rollo (1 x 50 m)	30 rollos	Rollo (1 x 50 m)	8428868027588	A	1,63	m <sup>2</sup>



## 11. TARIFA DE COMPONENTES

Producto	Código	Comp.	Peso de lote completo	Peso neto componente	Nivel de Servicio	Precio € unidad
SikaDecor-803 Nature	467928	A	28	5,00	A	26,74
SikaTop -107 Seal ES	704326	A	25	5,00	A	37,82
	704327	B		20,00	A	24,96
Sikafloor-81 EpoCem	418482	A	23	1,14	B	22,44
	92377	B		2,86	B	30,32
	92378	B		19,00	A	38,76
<b>SIKAFLOOR PURCEM 4K</b>						
Sikafloor-20-24 PurCem (A) 	688687	A	–	2,50	A	24,30
Sikafloor-20-24 PurCem (B) 	697496	B	–	3,00	A	88,42
Sikafloor-20 PurCem (C) 	686791	C	–	26,50	A	62,98
Sikafloor-21 PurCem (C)	473650	C	–	15,00	A	33,20
Sikafloor-29/31 PurCem (A)	688688	A	–	1,00	A	9,92
Sikafloor-29/31 PurCem (B)	697437	B	–	1,50	A	45,05
Sikafloor-29 PurCem (C)	696037	C	–	19,00	A	42,16
Sikafloor-31/310/34 Purcem (C)	685838	C	–	2,10	A	9,72



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM FONDO N SIKAWALL 45 PRIMER

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694980	7612895761022
A003	1	B	694981	7612895761039
A005	1	B	694982	7612895761046
A010	1	B	694983	7612895761053
A014	1	B	694984	7612895761060
A018	1	B	694985	7612895761077
A022	1	B	694986	7612895761084
A023	1	B	694987	7612895761091
A024	1	B	694864	7612895760025
A025	1	B	694865	7612895760032
A027	1	B	694866	7612895760049
A029	1	B	694867	7612895760056
A030	1	B	694869	7612895760063
A031	1	B	694990	7612895760070
A033	1	B	694991	7612895760087
A035	1	B	694992	7612895760094
A037	1	B	694993	7612895760100
A045	1	B	694994	7612895761213
A046	1	B	694995	7612895761220
A052	1	B	694996	7612895761237
A061	1	B	694997	7612895761244
A069	1	B	694998	7612895761251
A077	1	B	694999	7612895761268
A082	1	B	695020	7612895761275
A083	1	B	695021	7612895761282
A096	1	B	695022	7612895761299
A104	1	B	695023	7612895761305
A106	1	B	695025	7612895761312
A114	1	B	695026	7612895761329
A115	1	B	695027	7612895761336

### COTETERM FONDO N SIKAWALL 45 PRIMER

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695028	7612895761343
A117	1	B	695029	7612895761350
A120	1	B	695030	7612895761367
A124	1	B	695032	7612895761374
A132	1	B	695033	7612895761381
A138	1	B	695034	7612895761398
A146	1	B	695035	7612895761404
A160	1	B	695037	7612895761411
A163	1	B	695038	7612895761428
A167	1	A	695039	7612895761435
A172	1	A	695040	7612895761442
A173	1	B	695041	7612895761459
A174	1	B	695042	7612895761466
A176	1	B	695043	7612895761473
A177	1	B	695044	7612895761480
A178	1	B	695045	7612895761497
A181	1	B	695046	7612895761503
A186	1	B	695047	7612895761510
A189	1	B	695048	7612895761527
A190	1	B	695049	7612895761534

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM ACRYLIC

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694618	7612895759111
A003	1	B	694619	7612895759128
A005	1	B	694660	7612895759135
A010	1	B	694661	7612895759142
A014	1	B	694662	7612895759159
A018	1	B	694663	7612895759166
A022	1	B	694631	7612895757988
A023	1	B	694632	7612895757995
A024	1	B	694633	7612895758008
A025	1	B	694634	7612895759210
A027	1	B	694635	7612895759227
A029	1	B	694636	7612895759234
A030	1	B	694637	7612895759241
A031	1	B	694638	7612895759258
A033	1	B	694639	7612895759265
A035	1	B	694670	7612895759272
A037	1	B	694671	7612895759289
A045	1	B	694672	7612895759296
A046	1	B	694673	7612895759302
A052	1	B	694653	7612895758978
A061	1	B	694654	7612895758985
A069	1	B	694655	7612895758992
A077	1	B	694656	7612895759005
A082	1	B	694657	7612895759319
A083	1	B	694658	7612895759326
A096	1	B	694659	7612895759333
A104	1	B	694680	7612895759340
A106	1	B	694681	7612895759357
A114	1	B	694682	7612895759364
A115	1	B	694683	7612895759371

### COTETERM ACRYLIC

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	694684	7612895759388
A117	1	B	694685	7612895759395
A120	1	B	694687	7612895759401
A124	1	B	694688	7612895759418
A132	1	B	694689	7612895759425
A138	1	B	694690	7612895759432
A146	1	B	694691	7612895759449
A160	1	B	694692	7612895759456
A163	1	B	694693	7612895759463
A167	1	A	694694	7612895759470
A172	1	B	694695	7612895759487
A173	1	B	694696	7612895759494
A174	1	B	694697	7612895759500
A176	1	B	694698	7612895759517
A177	1	B	694699	7612895759524
A178	1	B	694700	7612895759531
A181	1	B	694701	7612895759548
A186	1	B	694702	7612895759555
A189	1	B	694703	7612895759562
A190	1	B	694704	7612895759579

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM ACRYLIC SLX

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694705	7612895759586
A003	1	B	694706	7612895759593
A005	1	B	694707	7612895759609
A010	1	B	694708	7612895759616
A014	1	B	694709	7612895759623
A018	1	B	694720	7612895759647
A022	1	B	694721	7612895759654
A023	1	B	694722	7612895759661
A024	1	B	694723	7612895759678
A025	1	B	694724	7612895759685
A027	1	B	694725	7612895759692
A029	1	B	694726	7612895759708
A030	1	B	694728	7612895759814
A031	1	B	694729	7612895759821
A033	1	B	694740	7612895759838
A035	1	B	694741	7612895759845
A037	1	B	694742	7612895759852
A045	1	B	694743	7612895759869
A046	1	B	694744	7612895759876
A052	1	B	694745	7612895759883
A061	1	B	694746	7612895759890
A069	1	B	694747	7612895759906
A077	1	B	694748	7612895759913
A082	1	B	694749	7612895759920
A083	1	B	694750	7612895759937
A096	1	B	694751	7612895759944
A104	1	B	694752	7612895759951
A106	1	B	694753	7612895759968
A114	1	B	694755	7612895759982
A115	1	B	694756	7612895759999

### COTETERM ACRYLIC SLX

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	694757	7612895760001
A117	1	B	694758	7612895760018
A120	1	B	694791	7612895759173
A124	1	B	694792	7612895760223
A132	1	B	694795	7612895760230
A138	1	B	694796	7612895760247
A146	1	B	694797	7612895760254
A160	1	B	694798	7612895760261
A163	1	B	694799	7612895760278
A167	1	A	732752	7612895841779
A172	1	B	694801	7612895760292
A173	1	B	694802	7612895760308
A174	1	B	694803	7612895760315
A176	1	B	694804	7612895760322
A177	1	B	694805	7612895760339
A178	1	B	694806	7612895760346
A181	1	B	694807	7612895760353
A186	1	B	694808	7612895760360
A189	1	B	694809	7612895760377
A190	1	B	694820	7612895760384

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM ACRYLIC FINO THERMOCOAT 5 ES TF

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	695050	7612895762005
A003	1	B	695051	7612895761541
A005	1	B	695052	7612895761558
A010	1	B	695053	7612895761565
A014	1	B	695054	7612895761572
A018	1	B	695059	7612895761589
A022	1	B	705465	7612895786780
A023	1	B	695060	7612895761596
A024	1	B	695063	7612895761602
A025	1	B	695064	7612895761619
A027	1	B	695067	7612895761626
A029	1	B	695068	7612895761633
A030	1	B	695069	7612895761640
A031	1	B	695070	7612895761657
A033	1	B	695071	7612895761664
A035	1	B	705466	7612895786797
A037	1	B	695072	7612895761671
A045	1	B	695073	7612895761688
A046	1	B	695074	7612895761695
A052	1	B	695075	7612895761701
A061	1	B	688844	7612895734354
A069	1	B	695076	7612895761718
A077	1	B	695077	7612895761725
A082	1	B	695078	7612895761732
A083	1	B	695079	7612895761749
A096	1	B	695080	7612895761756
A104	1	B	695081	7612895761763
A106	1	B	695082	7612895761770
A114	1	B	695083	7612895761787
A115	1	B	695084	7612895761794

### COTETERM ACRYLIC FINO THERMOCOAT 5 ES TF

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695085	7612895761800
A117	1	B	695086	7612895761817
A120	1	B	695087	7612895761824
A124	1	B	695088	7612895761831
A132	1	B	695089	7612895761848
A138	1	B	695090	7612895761855
A146	1	B	695091	7612895761862
A160	1	B	695092	7612895761879
A163	1	B	695093	7612895761886
A167	1	A	689019	7612895735245
A172	1	B	695094	7612895761893
A173	1	B	695095	7612895761909
A174	1	B	695096	7612895761916
A176	1	B	695097	7612895761923
A177	1	B	695098	7612895761930
A178	1	B	695099	7612895761947
A181	1	B	695100	7612895761954
A186	1	B	695101	7612895761961
A189	1	B	695102	7612895761978
A190	1	B	695103	7612895761985

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### SIKACOLOR 671 W

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	694501	7612895757575
A003	1	B	694502	7612895757582
A005	1	B	694503	7612895757599
A010	1	B	694504	7612895757605
A014	1	B	694505	7612895758510
A018	1	B	694506	7612895758527
A022	1	B	694507	7612895758534
A023	1	B	694508	7612895758541
A024	1	B	694509	7612895758558
A025	1	B	694510	7612895758565
A027	1	B	694511	7612895758572
A029	1	B	694512	7612895758589
A030	1	B	694513	7612895758596
A031	1	B	694514	7612895758602
A033	1	B	694515	7612895758619
A035	1	B	694516	7612895758626
A037	1	B	694517	7612895758633
A045	1	B	694518	7612895758640
A046	1	B	694519	7612895758657
A052	1	B	694520	7612895758664
A061	1	B	694521	7612895758671
A069	1	B	694522	7612895758688
A077	1	B	694523	7612895758695
A082	1	B	694524	7612895758701
A083	1	B	694525	7612895758718
A096	1	B	694526	7612895758725
A104	1	B	694527	7612895758732
A106	1	B	694528	7612895758749
A114	1	B	694529	7612895758756
A115	1	B	694530	7612895758763

### SIKACOLOR 671 W

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	694531	7612895758770
A117	1	B	694532	7612895758787
A120	1	B	694533	7612895758794
A124	1	B	694534	7612895758800
A132	1	B	694535	7612895758817
A138	1	B	694536	7612895758824
A146	1	B	694537	7612895758831
A160	1	B	694538	7612895758848
A163	1	B	694539	7612895758855
A167	1	A	694570	7612895758862
A172	1	B	694571	7612895758879
A173	1	B	694572	7612895758886
A174	1	B	694573	7612895758893
A176	1	B	694574	7612895761992
A177	1	B	694575	7612895758909
A178	1	B	694576	7612895758916
A181	1	B	694577	7612895758923
A186	1	B	694578	7612895758930
A189	1	B	694579	7612895758947
A190	1	B	694580	7612895758954

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### SIKAGARD 550 ELASTOCOLOR ES

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	695152	7612895762494
A003	1	B	695153	7612895762500
A005	1	B	695154	7612895762517
A010	1	B	695156	7612895762524
A014	1	B	695158	7612895762531
A018	1	B	695159	7612895762548
A022	1	B	695160	7612895762555
A023	1	B	695161	7612895762562
A024	1	B	695162	7612895762579
A025	1	B	695163	7612895762586
A027	1	B	695164	7612895762593
A029	1	B	695165	7612895762609
A030	1	B	695166	7612895762616
A031	1	B	695167	7612895762623
A033	1	B	695168	7612895762630
A035	1	B	695169	7612895762647
A037	1	B	695180	7612895762654
A045	1	B	695181	7612895762661
A046	1	B	695182	7612895762678
A052	1	B	695183	7612895762685
A061	1	B	695184	7612895762692
A069	1	B	695185	7612895762708
A077	1	B	695186	7612895762715
A082	1	B	695187	7612895762722
A083	1	B	695188	7612895762739
A096	1	B	695189	7612895762746
A104	1	B	695190	7612895762753
A106	1	B	695191	7612895762760
A114	1	B	695192	7612895762777
A115	1	B	695193	7612895762807

### SIKAGARD 550 ELASTOCOLOR ES

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	695194	7612895762814
A117	1	B	695195	7612895762821
A120	1	B	695240	7612895762838
A124	1	B	695242	7612895762845
A132	1	B	695243	7612895762852
A138	1	B	695244	7612895762869
A146	1	B	695245	7612895762876
A160	1	B	695246	7612895762883
A163	1	B	695247	7612895762890
A167	1	A	695248	7612895762906
A172	1	B	695249	7612895762913
A173	1	B	695250	7612895762920
A174	1	B	695251	7612895762937
A176	1	B	695252	7612895762944
A177	1	B	695253	7612895762951
A178	1	B	695254	7612895762968
A181	1	B	695255	7612895762975
A186	1	B	695256	7612895762982
A189	1	B	695257	7612895762999
A190	1	B	695258	7612895763002

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.





## CUADRO DE COLORES

### COTETERM AQUASOL

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	700683	7612895778457
A003	1	B	700684	7612895778464
A005	1	B	700685	7612895778471
A010	1	B	700686	7612895778488
A014	1	B	700687	7612895778495
A018	1	B	700688	7612895778501
A022	1	B	700689	7612895778815
A023	1	B	700730	7612895778822
A024	1	B	700731	7612895778839
A025	1	B	700732	7612895778846
A027	1	B	700733	7612895778853
A029	1	B	700734	7612895778860
A030	1	B	700735	7612895778877
A031	1	B	700736	7612895778884
A033	1	B	700737	7612895778891
A035	1	B	700738	7612895778907
A037	1	B	700739	7612895779119
A045	1	B	700750	7612895779126
A046	1	B	700692	7612895777733
A052	1	B	700693	7612895777740
A061	1	B	700694	7612895777757
A069	1	B	700695	7612895777764
A077	1	B	700696	7612895777771
A082	1	B	700697	7612895777788
A083	1	B	700698	7612895777795
A096	1	B	700699	7612895777801
A104	1	B	700760	7612895779218
A106	1	B	700761	7612895779225
A114	1	B	700762	7612895779232
A115	1	B	700763	7612895779249

### COTETERM AQUASOL

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	700764	7612895779256
A117	1	B	700765	7612895779263
A120	1	B	700766	7612895779270
A124	1	B	700767	7612895779287
A132	1	B	700768	7612895779294
A138	1	B	700769	7612895779300
A146	1	B	700780	7612895779317
A160	1	B	700781	7612895779324
A163	1	B	700782	7612895779331
A167	1	A	700783	7612895779348
A172	1	B	700784	7612895779355
A173	1	B	700785	7612895779362
A174	1	B	700786	7612895779379
A176	1	B	700790	7612895779386
A177	1	B	700791	7612895779393
A178	1	B	700792	7612895779409
A181	1	B	700793	7612895779416
A186	1	B	700794	7612895779423
A189	1	B	700795	7612895779430
A190	1	B	700796	7612895779447

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### COTETERM AQUASOL SMOOTH

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A001	1	B	700394	7612895777214
A003	1	B	700797	7612895779454
A005	1	B	700395	7612895777221
A010	1	B	700396	7612895777238
A014	1	B	700397	7612895777245
A018	1	B	700398	7612895777252
A022	1	B	700399	7612895777269
A023	1	B	700798	7612895779461
A024	1	B	700420	7612895777276
A025	1	B	700421	7612895777283
A027	1	B	700422	7612895777290
A029	1	B	700799	7612895779478
A030	1	B	700423	7612895777306
A031	1	B	700800	7612895779485
A033	1	B	700424	7612895777313
A035	1	B	700801	7612895779492
A037	1	B	700425	7612895777320
A045	1	B	700426	7612895777337
A046	1	B	700427	7612895777344
A052	1	B	700428	7612895777351
A061	1	B	700429	7612895777368
A069	1	B	700430	7612895777375
A077	1	B	700431	7612895777382
A082	1	B	700432	7612895777399
A083	1	B	700433	7612895777405
A096	1	B	700434	7612895777412
A104	1	B	700435	7612895777429
A106	1	B	700436	7612895777436
A114	1	B	700437	7612895777443
A115	1	B	700438	7612895777450

### COTETERM AQUASOL SMOOTH

Color	Grupo	Niveles de Servicio	Código SAP	Código barras
A116	1	B	700439	7612895777467
A117	1	B	700450	7612895777474
A120	1	B	700451	7612895777481
A124	1	B	700452	7612895777498
A132	1	B	700802	7612895779508
A138	1	B	700453	7612895777504
A146	1	B	700454	7612895777610
A160	1	B	700803	7612895779515
A163	1	B	700455	7612895777627
A167	1	A	700804	7612895779522
A172	1	B	700456	7612895777634
A173	1	B	700457	7612895777641
A174	1	B	700458	7612895777658
A176	1	B	700459	7612895777665
A177	1	B	700460	7612895777672
A178	1	B	700461	7612895777689
A181	1	B	700462	7612895777696
A186	1	B	700463	7612895777702
A189	1	B	700464	7612895777719
A190	1	B	700465	7612895777726

Los colores reales pueden variar respecto a la visualización e impresión de esta tarifa. Para mayor fiabilidad, consultar la carta de colores impresa.



## CUADRO DE COLORES

### CALCILISSE

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>BL10</b>	A	634761	7612895612843	A
<b>B10</b>	A	640026	7612895629704	B
<b>B20</b>	A	640352	7612895631264	B
<b>G10</b>	A	634751	7612895612812	B
<b>G20</b>	A	634755	7612895612508	B
<b>J39</b>	A	634757	7612895612829	B
<b>J40</b>	A	634759	7612895612836	B
<b>J50</b>	A	640028	7612895631226	B
<b>J60</b>	A	640353	7612895631271	B
<b>O10</b>	A	640354	7612895631288	B
<b>O20</b>	A	640355	7612895631295	B
<b>O40</b>	A	640356	7612895631301	B
<b>R10</b>	A	640312	7612895628301	B
<b>R11</b>	A	640313	7612895631318	B
<b>R20</b>	A	640315	7612895631325	B
<b>T40</b>	A	640350	7612895631240	B
<b>T50</b>	A	640317	7612895631332	B
<b>V30</b>	A	640410	7612895631356	B
<b>G30</b>	A	639802	—	B
<b>J30</b>	A	640027	7612895631219	B
<b>T90</b>	A	640319	7612895631349	B

### COTEGRAN 2000 M

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>01 Blanco</b>	1	721506	7612895826820	A
<b>03 Blanco</b>	1	721829	7612895826912	A
<b>06 Gris</b>	1	721839	7612895826943	B
<b>08 Gris</b>	1	721832	7612895826929	A
<b>14 Naranja</b>	1	721861	7612895827001	B
<b>15 Naranja</b>	3	721910	7612895827117	B
<b>21 Amarillo</b>	2	721879	7612895827056	B
<b>22 Ocre</b>	1	721858	7612895826998	B
<b>24 Crema</b>	2	721882	7612895827063	B
<b>26 Ocre</b>	3	721904	7612895827094	B
<b>28 Teja</b>	3	721917	7612895827148	B
<b>29 Teja</b>	3	721912	7612895827124	B
<b>30 Teja</b>	3	721901	7612895827087	B
<b>36 Arena</b>	1	721841	7612895826950	B
<b>43 Rojo</b>	1	721875	7612895827049	B
<b>44 Tierra</b>	1	721852	7612895826974	B
<b>64 Marrón</b>	1	721871	7612895827032	B
<b>72 Verde</b>	3	721915	7612895827131	B
<b>80 Malva</b>	1	721854	7612895826981	B
<b>88 Marfil</b>	1	721835	7612895826936	B
<b>90 Marfil</b>	1	721843	7612895826967	B
<b>91 Amarillo</b>	2	721894	7612895827070	B
<b>93 Amarillo</b>	1	721865	7612895827018	B
<b>95 Amarillo</b>	1	721868	7612895827025	B
<b>96 Amarillo</b>	3	721907	7612895827100	B
<b>Ultra White</b>	3	721920	7612895821030	B



## CUADRO DE COLORES

### COTEGRAN NG

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio	
01	Blanco	1	718479	7612895821320	A
03	Blanco	1	718377	7612895818368	A
06	Gris	1	718388	7612895821061	B
08	Gris	1	718386	7612895821047	B
14	Naranja	1	718464	7612895821429	B
15	Naranja	3	718475	7612895821535	B
21	Amarillo	2	718469	7612895821474	B
22	Ocre	1	718463	7612895821412	B
24	Crema	2	718470	7612895821481	B
26	Ocre	3	718473	7612895821511	B
28	Teja	3	718478	7612895821566	B
29	Teja	3	718476	7612895821542	B
30	Teja	3	718472	7612895821504	B
36	Arena	1	718389	7612895821078	B
43	Rojo	1	718468	7612895821467	B
44	Tierra	1	718461	7612895821092	B
64	Marrón	1	718467	7612895821450	B
72	Verde	3	718477	7612895821559	B
80	Malva	1	718462	7612895821108	B
88	Marfil	1	718387	7612895821054	B
90	Marfil	1	718460	7612895821085	B
91	Amarillo	2	718471	7612895821498	B
93	Amarillo	1	718465	7612895821436	B
95	Amarillo	1	718466	7612895821443	B
96	Amarillo	3	718474	7612895821528	B

### COTEGRAN RPB

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio	
01	Blanco	1	718372	7612895821375	A
08	Madera	1	718494	7612895821610	B
12	Rosa Valencia	1	718493	7612895821603	B
16	Marfil	1	718490	7612895821573	B
17	Gris Perla	1	718492	7612895821597	B
20	Rojo Alicante	2	718491	7612895821580	B



## CUADRO DE COLORES

### COTEGRAN CAL COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>01</b> Blanco	1	636815	7612895617626	A
<b>03</b> Blanco	1	640456	7612895634289	B
<b>06</b> Gris	1	640457	7612895634272	B
<b>08</b> Gris	1	640458	7612895634265	B
<b>14</b> Naranja	1	639830	7612895629339	B
<b>15</b> Naranja	3	640459	7612895634258	B
<b>21</b> Amarillo	2	640470	7612895634241	B
<b>22</b> Ocre	1	639836	7612895629391	B
<b>24</b> Crema	2	639832	7612895629353	B
<b>26</b> Ocre	3	640527	7612895634210	B
<b>28</b> Teja	3	640528	7612895634203	B
<b>29</b> Teja	3	640529	7612895634197	B
<b>30</b> Teja	3	640530	7612895634180	B

### COTEGRAN CAL COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>36</b> Arena	1	640534	7612895634166	B
<b>43</b> Rojo	1	647863	7612895652221	B
<b>44</b> Tierra	1	640535	7612895634159	B
<b>64</b> Marrón	1	640538	7612895634128	B
<b>72</b> Verde	3	663241	7612895677200	B
<b>80</b> Malva	1	640601	7612895634043	B
<b>88</b> Marfil	1	640602	7612895634036	B
<b>90</b> Marfil	1	640603	7612895634029	B
<b>91</b> Amarillo	2	640604	7612895634012	B
<b>93</b> Amarillo	1	640605	7612895634005	B
<b>95</b> Amarillo	1	640606	7612895633992	B
<b>96</b> Amarillo	3	647577	7612895651767	B



## CUADRO DE COLORES

### SIKAFLOOR 264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
1000	2	447074	(20 kg)	B
1001	1	401243	(20 kg)	A
1002	2	447075	(20 kg)	B
1004	2	447073	(20 kg)	B
1005	2	447072	(20 kg)	B
1006	2	401256	(20 kg)	B
1011	2	408517	(20 kg)	B
1012	2	447070	(20 kg)	B
1013	1	405566	(20 kg)	B
1014	2	428400	(20 kg)	B
1015	1	401245	(20 kg)	B
1016	2	447063	(20 kg)	B
1017	2	447068	(20 kg)	B
1018	2	447067	(20 kg)	B
1019	2	447066	(20 kg)	B
1020	2	447065	(20 kg)	B
1024	2	447064	(20 kg)	B
1027	2	447062	(20 kg)	B
1032	2	447060	(20 kg)	B
1034	2	446958	(20 kg)	B
2001	2	401258	(20 kg)	B
2004	2	406967	(20 kg)	B
3000	2	422738	(20 kg)	B
3002	2	447219	(20 kg)	B
3003	1	411759	(20 kg)	B
3004	2	401.260	(20 kg)	B
3009	1	401265	(20 kg)	B
3011	2	447221	(20 kg)	B
3016	2	427354	(20 kg)	B

\* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

### SIKAFLOOR 264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
5000	2	447229	(20 kg)	B
5001	2	447231	(20 kg)	B
5003	2	447233	(20 kg)	B
5007	2	447239	(20 kg)	B
5008	2	447241	(20 kg)	B
5009	2	447243	(20 kg)	B
5010	1	401262	(20 kg)	B
5011	2	447245	(20 kg)	B
5012	1	401266	(20 kg)	B
5013	2	447247	(20 kg)	B
5014	2	422568	(20 kg)	B
1003*	2	406964	(20 kg)	B
1007*	2	447071	(20 kg)	B
1021*	2	426825	(20 kg)	B
1023*	2	401257	(20 kg)	B
1028*	2	447061	(20 kg)	B
1033*	2	446959	(20 kg)	B
1037*	2	446957	(20 kg)	B
2000*	2	447251	(20 kg)	B
2002*	2	447049	(20 kg)	B
2003*	2	447211	(20 kg)	B
2009*	2	447213	(20 kg)	B
2010*	2	447216	(20 kg)	B
2011*	2	447215	(20 kg)	B
3001*	2	437322	(20 kg)	B
3020*	2	444564	(20 kg)	B
4003*	2	447223	(20 kg)	B
4005*	2	447225	(20 kg)	B
4006*	2	447227	(20 kg)	B

\* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

### SIKAFLOOR 264

RAL	Grupo	Codigo SAP	Lote	Niveles de Servicio
5002*	2	436962	(20 kg)	B
5004*	2	447235	(20 kg)	B
5005*	2	447237	(20 kg)	B
5015*	1	401263	(20 kg)	B
5017	2	447249	(20 kg)	A
5018	2	401247	(20 kg)	B
5019	2	447613	(20 kg)	B
5020	2	447612	(20 kg)	B
5021	2	447614	(20 kg)	B
5023	2	447616	(20 kg)	B
5024	2	432084	(20 kg)	B
6000	2	401249	(20 kg)	B
6001	2	447617	(20 kg)	B
6002	2	445784	(20 kg)	B
6003	2	447618	(20 kg)	B
6004	2	447619	(20 kg)	B
6010	1	401267	(20 kg)	B
6011	1	401250	(20 kg)	B
6012	2	447620	(20 kg)	B
6013	2	447673	(20 kg)	B
6015	2	447674	(20 kg)	B
6016	2	447675	(20 kg)	B
6017	2	408158	(20 kg)	B
6018	2	406962	(20 kg)	B
6019	1	405568	(20 kg)	B
6020	2	447676	(20 kg)	B
6021	1	401268	(20 kg)	B
6027	2	447677	(20 kg)	A
6032	2	443323	(20 kg)	B

\* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



## CUADRO DE COLORES

### SIKAFLOOR 264

RAL	Grupo	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
6033	2	436010	(20 kg)	B
6034	2	423277	(20 kg)	B
7000	1	406243	(20 kg)	B
7001	1	401269	(20 kg)	B
7002	1	447678	(20 kg)	B
7003	1	444212	(20 kg)	B
7004	1	405571	(20 kg)	B
7005	1	421001	(20 kg)	B
7006	1	436523	(20 kg)	B
7008	1	447679	(20 kg)	B
7009	1	447680	(20 kg)	B
7011	1	407795	(20 kg)	B
7013	1	447722	(20 kg)	B
7015	1	424404	(20 kg)	B
7016	1	401229	(20 kg)	B
7021	1	448043	(20 kg)	B
7022	1	447723	(20 kg)	B
7023	1	405574	(20 kg)	B
7024	1	401227	(20 kg)	B
7026	1	422778	(20 kg)	B
7030	1	401270	(20 kg)	B
7031	1	426536	(20 kg)	A
7032	1	401275	(20 kg)	B
7033	1	447727	(20 kg)	B
7034	1	414803	(20 kg)	B
7035	1	401271	(20 kg)	B
7036	1	415892	(20 kg)	B
7037	1	401272	(20 kg)	B
7038	1	401264	(20 kg)	A

\* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

### SIKAFLOOR 264

RAL	Grupo	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
7039	1	401253	(20 kg)	A
7040	1	401274	(20 kg)	A
7042	1	421880	(20 kg)	A
7043	1	447726	(20 kg)	A
7044	1	406245	(20 kg)	B
5022*	2	447615	(20 kg)	B
6029*	2	436093	(20 kg)	B
7012*	1	415975	(20 kg)	B
7045	1	443346	(20 kg)	A
7046	1	427352	(20 kg)	A
7047	1	445954	(20 kg)	A
8000	2	447725	(20 kg)	B
8001	2	447717	(20 kg)	B
8002	2	447718	(20 kg)	B
8003	2	447719	(20 kg)	B
8004	2	447720	(20 kg)	B
8007	2	447708	(20 kg)	B
8008	2	447686	(20 kg)	B
8011	2	447716	(20 kg)	B
8012	2	418579	(20 kg)	B
8014	2	447685	(20 kg)	B
8015	2	447729	(20 kg)	B
8016	2	447728	(20 kg)	B
8017	2	447705	(20 kg)	B
8019	2	432860	(20 kg)	B
8023	2	447730	(20 kg)	B
8024	2	447731	(20 kg)	B
9001	2	421753	(20 kg)	B
9002	1	412127	(20 kg)	B

\* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.

### SIKAFLOOR 264

RAL	Grupo	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
9004	2	447707	(20 kg)	B
9011	2	447721	(20 kg)	B
9018	2	417422	(20 kg)	B
9005*	1	401240	(20 kg)	B
9010*	2	401255	(20 kg)	A
9017*	2	447724	(20 kg)	B

\* Colores aproximados a la carta RAL con riesgo en la tonalidad.



## CUADRO DE COLORES

### SIKAFLOOR 357 SP

RAL	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
1001	107985	(10 kg)	B
1003	107986	(10 kg)	B
1013	479571	(10 kg)	B
1015	479557	(10 kg)	B
1018	548500	(10 kg)	B
1023	122064	(10 kg)	B
1032	548501	(10 kg)	B
3001	122067	(10 kg)	B
3002	120537	(10 kg)	B
3003	479558	(10 kg)	B
3009	121122	(10 kg)	A
3020	479630	(10 kg)	B
5010	479559	(10 kg)	B
5012	122069	(10 kg)	A
5015	122068	(10 kg)	A
5024	122065	(10 kg)	B
6010	121123	(10 kg)	A
6018	530165	(10 kg)	B
6019	548502	(10 kg)	B
6021	479569	(10 kg)	B
7001	121125	(10 kg)	A
7010	121124	(10 kg)	B
7012	479561	(10 kg)	A
7030	121126	(10 kg)	A
7032	122070	(10 kg)	A
7035	122066	(10 kg)	B
7038	122071	(10 kg)	B
7040	122073	(10 kg)	A
8011	122072	(10 kg)	B
9002	479635	(10 kg)	B
9003	479563	(10 kg)	B
9005	479634	(10 kg)	B
9010	479565	(10 kg)	B

Otros colores consultar

### SIKAFLOOR 305 W

RAL	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
1015	730457	(10 kg)	B
1018	730500	(10 kg)	B
2000	730434	(10 kg)	B
3003	730435	(10 kg)	B
3013	730436	(10 kg)	B
4003	730437	(10 kg)	B
4006	730439	(10 kg)	B
5010	730441	(10 kg)	B
5012	730442	(10 kg)	B
6010	730443	(10 kg)	B
6019	730444	(10 kg)	B
7016	723136	(10 kg)	B
7035	718497	(10 kg)	B
7037	730448	(10 kg)	B
8012	730451	(10 kg)	B
9001	724984	(10 kg)	B
9016	718572	(10 kg)	B

Otros colores consultar

### SIKAFLOOR 3000FX

Color	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
Concrete Grey	617492	(20 Kg)	B
Dark Iceland	602345	(20 Kg)	B
Deep Iron	631196	(20 Kg)	B
Desert Sun	628173	(20 Kg)	B
Dust Grey	602362	(20 Kg)	B
Latte Macchiato	628020	(20 Kg)	B
Light Ivory	631197	(20 Kg)	B
Medium Grey	627604	(20 Kg)	B
Pearl White	638691	(20 Kg)	B
Rocky Road	630569	(20 Kg)	B
Sky Line	627605	(20 Kg)	B
Steely Glimpse	591551	(20 Kg)	B
Tele Grey	602351	(20 Kg)	B
Young Olive	638704	(20 Kg)	B





## CUADRO DE COLORES

### SIKAFLOOR 2640

RAL	Grupo	Código SAP	Lote	Niveles de Servicio
7038	1	669375	(30 kg)	B
7032	1	669370	(30 kg)	B
7037	1	669371	(30 kg)	B
7024	1	669372	(30 kg)	B
7040	1	669373	(30 kg)	B
7023	1	669376	(30 kg)	B
7030	1	669377	(30 kg)	B
9002	2	669378	(30 kg)	B
7031	1	669379	(30 kg)	B
7042	1	669380	(30 kg)	B
3009	1	669381	(30 kg)	B
7016	1	669382	(30 kg)	B
7043	1	669383	(30 kg)	B
7044	1	669384	(30 kg)	B
9010	1	669385	(30 kg)	B
6021	1	669386	(30 kg)	B
7012	1	669387	(30 kg)	B
5015	2	669388	(30 kg)	B
6010	2	669390	(30 kg)	B
7035	1	669400	(30 kg)	B
1012	2	669610	(30 kg)	B
1001	1	673294	(30 kg)	B

### SIKAFLOOR 2100

Color	Lote	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Albero	(10 Kg)	512359	8428868033206	B
Azul Claro	(10 Kg)	519918	8428868036917	A
Azul Oscuro	(10 Kg)	519924	8428868036900	A
Blanco	(10 Kg)	512347	8428868032964	A
Gris Cemento	(10 Kg)	519925	8428868036634	A
Gris Oscuro	(10 Kg)	519919	8428868036924	A
Gris Platino	(10 Kg)	519921	8428868036894	A
Rojo Óxido	(10 Kg)	512355	8428868033169	A
Rojo Señal	(10 Kg)	512349	8428868033107	B
Verde Claro	(10 Kg)	512361	8428868033220	B
Verde Menta	(10 Kg)	512363	8428868033251	A
Verde Musgo	(10 Kg)	512357	8428868033183	A



## CUADRO DE COLORES

### SIKACERAM 650 CLASSIC

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	644218	7612895647135	A
Gris	1	644106	7612895647104	A
Acero	1	643659	7612895645353	A
Cemento	1	644160	7612895645377	A
Marfil	1	644163	7612895647234	A
Beige	1	644164	7612895647258	A
Crema	1	644168	7612895647272	A
Arena	1	644207	7612895649627	A
Moka	1	644223	7612895649740	A
Visión	1	644224	7612895649764	A
Ceniza	1	734281	7612895842622	A
Perla	1	734256	7612895842721	A
Tierra	2	644200	7612895647319	A
Terracota	2	644203	7612895647357	A
Teja	2	644204	7612895647371	A
Chocolate	2	644205	7612895647395	A
Caramelo	2	644209	7612895649665	A
Teca	2	734149	7612895842714	A
Haya	2	734257	7612895842813	A
Antracita	3	644221	7612895649702	A
Negro	3	644161	7612895645391	A
Ébano	3	734258	7612895842820	A
Salvia	4	644222	7612895649726	A
Azul	5	644162	7612895647210	A

### SIKACERAM 670 ELITE

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
Blanco	1	644188	7612895646404	A
Gris	1	644007	7612895646411	A
Acero	1	644008	7612895646435	A
Cemento	1	644009	7612895646459	A
Marfil	1	644062	7612895646619	A
Beige	1	644063	7612895646633	A
Crema	1	644064	7612895646657	A
Arena	1	644082	7612895646817	A
Moka	1	644088	7612895646930	A
Visión	1	644089	7612895646954	A
Ceniza	1	734262	7612895842639	A
Perla	1	734259	7612895842837	A
Hielo	2	734290	7612895842844	A
Tierra	2	644066	7612895646695	A
Terracota	2	644068	7612895646732	A
Teja	2	644069	7612895646756	A
Chocolate	2	644080	7612895646770	A
Caramelo	2	644084	7612895646855	A
Menta	2	644103	7612895647036	A
Caoba	2	644104	7612895647050	A
Magma	2	644101	7612895646992	A
Teca	2	734291	7612895842851	A
Haya	2	734292	7612895842868	A
Madera	2	734294	7612895842882	A
Antracita	3	644086	7612895646893	A
Negro	3	644060	7612895646473	A
Zafiro	3	644102	7612895647012	A
Ébano	3	734293	7612895842875	A
Salvia	4	644087	7612895646916	A
Azul	5	644061	7612895646497	A



## CUADRO DE COLORES

### SIKADECOR COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>Blanco</b>	1	446654	8428868009171	A
<b>Marfil</b>	1	446655	8428868009157	A
<b>Hueso</b>	1	449400	8428868012386	A
<b>Albero</b>	1	446657	8428868009133	B
<b>Perla</b>	1	446659	8428868009119	A
<b>Nacar</b>	1	449351	8428868012430	A
<b>Marengo</b>	1	449401	8428868012294	A
<b>Plata</b>	1	446740	8428868009126	A
<b>Niquel</b>	1	449354	8428868012324	A
<b>Rodio</b>	1	449355	8428868012379	A
<b>Arcilla*</b>	3	446656	8428868009164	A
<b>Arena</b>	1	449353	8428868012331	A
<b>Acero</b>	1	454838	8428868013963	A

Dosificación: 1 bote de pigmento/lote de producto salvo en los marcados con asterisco (\*) que llevan 2.

### SIKADECOR COLOR

Color	Grupo	Código SAP	Código barras	Niveles de Servicio
<b>Turquesa</b>	1	454832	8428868013826	B
<b>Esmeralda</b>	1	454825	8428868013840	B
<b>Forja</b>	2	446741	8428868009102	A
<b>Trigo</b>	2	449356	8428868012393	A
<b>Lima</b>	2	454808	8428868014014	B
<b>Limon</b>	3	454809	8428868013932	B
<b>Mandarina</b>	4	454821	8428868013888	B
<b>Océano</b>	5	454835	8428868013703	B
<b>Marino</b>	4	454837	8428868013680	B
<b>Helecho</b>	5	454824	8428868013864	B
<b>Musgo</b>	4	454845	8428868013802	B
<b>Sándalo</b>	5	454802	8428868013789	B
<b>Madroño</b>	4	454822	8428868013741	B

Dosificación: 1 bote de pigmento/lote de producto salvo en los marcados con asterisco (\*) que llevan 2.



## CUADRO DE COLORES

### SIKAMUR 150 PEARL

#### ACABADO RASPADO

Color	Grupo	Código SAP	Código barras
<b>Blanco 01</b>	1	664295	7612895679709
<b>Gris08</b>	1	664078	7612895679334
<b>Blanco 03</b>	1	664079	7612895679341
<b>Gris 06</b>	1	664310	7612895679358
<b>Marfil 90</b>	1	664311	7612895679365
<b>Marfil 88</b>	1	664312	7612895679372
<b>Arena 36</b>	1	664313	7612895679389
<b>Malva 80</b>	1	664314	7612895679396
<b>Amarillo 95</b>	1	664315	7612895679402
<b>Ocre 22</b>	1	664321	7612895680569
<b>Tierra 44</b>	1	664323	7612895680583
<b>Amarillo 93</b>	1	664316	7612895680514
<b>Marrón 64</b>	1	664324	7612895680590

### SIKAMUR 150 PEARL

#### ACABADO RASPADO

Color	Grupo	Código SAP	Código barras
<b>Naranja 14</b>	1	664326	7612895680613
<b>Rojo 43</b>	1	664328	7612895680637
<b>Amarillo 21</b>	2	664317	7612895680521
<b>Crema 24</b>	2	664334	7612895680682
<b>Amarillo 91</b>	2	664319	7612895680545
<b>Teja 30</b>	3	664331	7612895680651
<b>Ocre 26</b>	3	664322	7612895680576
<b>Verde 72</b>	3	664338	7612895680729
<b>Naranja 15</b>	3	664327	7612895680620
<b>Teja 28</b>	3	664332	7612895680668
<b>Teja 29</b>	3	664333	7612895680675
<b>Amarillo 96</b>	3	664320	7612895680552



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las presentes condiciones generales de venta (CGV) de SIKA, S.A.U. (SIKA) se aplican exclusivamente a profesionales clientes con cuenta abierta. SIKA se reserva el derecho a modificar estas CGV en cualquier momento, previo aviso con, al menos, un plazo de 15 días de antelación a la fecha de su entrada en vigor.

## 1. Pedidos

La formalización del pedido por parte del cliente, implica el conocimiento y expresa aceptación de las presentes condiciones generales de venta, de forma plena e irrevocable, lo que así mismo, implica la aceptación de la prevalencia de las presentes CGV sobre cualesquiera otras, incluido en el caso de incompatibilidad con las condiciones generales de compra del cliente, salvo que expresamente se establezca otra cosa por escrito entre las partes.

El contrato de venta se entenderá perfeccionado por la aceptación del pedido de la mercancía por parte de SIKA, incluyendo pedidos e-shop

SIKA no aceptará pedidos de clientes que se encuentren en deterioro de solvencia, límite de crédito excedido o en mora por operaciones comerciales anteriores.

## 2. Entrega

Las mercancías se pondrán a disposición del comprador en el almacén de SIKA, en la dirección y en el plazo estimado según pedido de ventas confirmado por SIKA, pudiendo el Cliente solicitar una fecha de entrega, la cuál ha de ser confirmada según planificación y disponibilidad.

Dado que las mercancías responden a calidad determinada y conocida en el tráfico mercantil, se entenderán aceptadas por el comprador como conformes si en un plazo de 48 horas, a contar desde su entrega, no manifiesta expresamente por escrito lo contrario. Transcurrido dicho plazo SIKA no admitirá reclamación alguna sobre cantidad o calidad, ni quedará obligado por ello. En caso de defectos de fabricación o vicios ocultos, la obligación de SIKA se limitará a la sustitución de los productos por otros idénticos, sin derecho del comprador, por tanto, a la devolución del precio y con exclusión de cualquier tipo de indemnización.

## 3. Tarifa de Precios

Los precios que figuran en las Tarifas de Precios vigentes y comunicadas a los Clientes, no incluyen impuestos ni gastos de envío.

Las facturas incluirán el IVA o IGIC correspondiente, siendo por cuenta del comprador todos los impuestos vigentes, estatales, autonómicos o locales que genere transacción.

Las Tarifas de Precios son susceptibles de variación mediante la emisión de una nueva Tarifa, reservándose el derecho de modificar actualizando gama de productos y precios, comunicándose con un preaviso de un mes de antelación a la fecha de entrada en vigor.

## 4. Gastos de Envío

Clientes con cuenta abierta, incluyendo canal digital, tendrán la opción de solicitar el envío de los productos a la dirección indicada, en el buen entendimiento de que el riesgo de su carga y transporte corren por cuenta del cliente, salvo pacto en contra.

En base a Destino, Canal de compra e Importes totales de compra, IVA o IGIC excluidos, se aplicará el siguiente régimen de gastos de envío:

### 4.1. Destino Península

4.1.1. A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a **1.500 €**

4.1.2. Sin gastos de transporte para compras por importe superior a **1.500€**

4.1.3. Pedidos tramitados a través de portal de pedidos <https://es.shop.sika.com>, según catálogo de productos disponible en nuestro canal digital:

a) A portes debidos o coste incluido en la factura para compras por importe inferior a **750 €**

b) Sin gastos de envío para compras por importe superior a **750€**.

4.2. Destino Isla Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, siempre serán a portes debidos o coste incluido en la factura.

4.3. Pedidos Urgentes (Servicio Express), siempre el gasto de envío será incluido en factura, independientemente del destino, importe de compra o canal de tramitación del pedido.

4.4. Compras por importe inferior a **200 €**, los gastos de envío se incrementarán en **10 euros**, independientemente del destino o canal de tramitación del pedido.

4.5. Servicios de Grúa en Descarga, en el caso de solicitarse medios adicionales de descarga, camión con servicio de autodescarga con grúa, se incluirá un coste de descarga adicional de **4 € / Tonelada** con un pedido mínimo (transporte y descarga) de **6 Toneladas**

## 5. Devoluciones

### 5.1.- Productos con nivel de servicio A: Producto en Stock

En los primeros 15 días a contar del plazo de 48 horas a que se refiere el apartado 2, se admitirá devolución de la mercancía sin depreciación, pero asumiendo el comprador los costes de transporte de la retirada de la misma.

A título excepcional, previo acuerdo y consentimiento escrito de SIKA, podrán ser admitidas devoluciones, comprendidas en el plazo de 15 a 45 días, aplicando una depreciación del 30% sobre precio facturado y asumiendo el comprador todos los gastos que esta devolución origine.

En ningún caso se admitirán devoluciones de productos que presenten aspecto y condiciones no aptos para la venta o caducados.

### 5.2.- Productos con nivel de servicio B: Productos Bajo Pedido

No se admitirán devoluciones.

## 6. Forma de pago

En el plazo de 30 días naturales desde fecha factura, mediante domiciliación bancaria o recibo expedido por SIKA, salvo acuerdo expreso por escrito de otro plazo o forma de pago.

6.1. En caso de pactarse la entrega de pagarés, cheques u otros efectos de comercio, no tendrán la consideración de pago mientras los mismos no se hagan efectivos, lo cual habrá de tener lugar en el citado plazo de 30 días. Su recepción por SIKA se entiende en todo caso, salvo buen fin.

6.2. Por el mero incumplimiento del pago en el plazo establecido, el comprador incurrirá en mora y deberá pagar automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte de SIKA, del interés fijado por la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como la indemnización por costes de cobro que esta Ley reconoce, que incluirá los gastos bancarios, junto con honorarios y gastos de procurador y abogado, aunque no sea preceptiva su intervención.

6.3. SIKA conservará la propiedad de la mercancía vendida hasta percibir el pago total del precio. Mientras tanto, el comprador será considerado como mero depositario de la misma. Durante el tiempo que persista la reserva de dominio, los riesgos de pérdida, destrucción o deterioro de la mercancía correrán por cuenta del comprador.

6.4. En cualquier caso, si la obligación de pago se incumple en plazo, SIKA quedará facultada para resolver, de pleno derecho, el contrato de venta, exigiendo la entrega de la mercancía, o reclamar, por vía judicial, el importe de la deuda, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de lo pactado en los apartados anteriores.

## 7. Competencia ilícita

El comprador se compromete a no envasar ni trasvasar los productos a envases, sin marcas o de distintas marcas, así como a mantener las etiquetas y precintos de origen, salvo para ventas a granel a consumidores directos previa autorización por escrito de SIKA.

## 8. Normas de utilización

El buen resultado de todos los productos de la gama SIKA, queda supeditada a las normas de empleo descritas en las notas técnicas particulares de cada producto. Asimismo, en caso de duda, el cliente podrá consultar con el Departamento Técnico de SIKA mediante correo electrónico o telefónicamente, en la dirección o teléfono que, a tal fin, se indica en nuestra página web, en horario de oficina

## 9. Garantía

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, SIKA otorga una garantía por defectos de fabricación y de cumplimiento de las especificaciones de los productos vendidos conforme a las prescripciones de cada producto, por un período de un año. En caso de que el cliente haya de hacer valer esta garantía, la responsabilidad de SIKA se limita a la entrega gratuita, en el lugar de la compra de los productos, de otros en sustitución de los defectuosos, excluyendo cualquier tipo de indemnización, incluida, por tanto, la derivada de daños indirectos, como las pérdidas de explotación o perjuicio comercial, por lo que su responsabilidad máxima total no podrá exceder, bajo ninguna circunstancia del importe total neto facturado (impuestos y gastos de envío excluidos).

## 10. Plazos de entrega

Los plazos y las fechas fijadas de entrega tan sólo obligan a SIKA si los hubiese confirmado o establecido en la confirmación del pedido o en la documentación contractual firmada por ambas partes.

Queda expresamente excluida la responsabilidad por privación del uso y cualesquiera otros daños y perjuicios que pudieran derivarse del incumplimiento de los plazos y las cantidades de entrega convenidas en dichos plazos.

## 11. Competencia jurisdiccional

Para cuantas cuestiones se susciten en relación con el presente contrato, las partes se someten expresamente a la competencia de los Tribunales y Juzgados de todo orden correspondiente al domicilio social de SIKA en Alcobendas (Madrid), con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. El comprador se compromete asimismo, a hacer constar tal renuncia y sometimiento en las posibles letras de cambio, pagarés u otros documentos de giro, para el caso de que se arbitrara tal forma de pago.

## 12. Código ético:

"El Código de Conducta de Sika" está directamente vinculado con los valores y Principios de SIKA, disponible en [www.sika.es](http://www.sika.es)

El Cliente confirma que ha tomado conocimiento de estas normas y desarrollara las actividades comerciales observando similares estándares de conducta e integridad profesional al objeto de garantizar el pleno cumplimiento de la legislación y los reglamentos aplicables.

## 13. Gestión ambiental de residuos

De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1197 de Envases y Residuos de Envases y al artículo 18.1 del Reglamento que lo desarrolla (RD 782/1998), el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, será el poseedor final del mismo.

## 14. Protección de datos

Los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos.

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de SIKA en el mantenimiento de la relación.

Se puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección abajo indicada, nuestra web o dirección de email [privacy@es.sika.com](mailto:privacy@es.sika.com).

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos [www.agpd.es](http://www.agpd.es)).

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid

## NIVEL DE SERVICIO DE ENTREGA

Cada artículo está clasificado con una letra que representa el nivel de servicio de entrega asociado:

**A: Productos en stock. Plazo máximo de entrega de 4 días laborables.**

**B: Productos bajo pedido. Consultar plazos de entrega.**

Para confirmar los plazos de entrega exactos, consulte con nuestro Customer Service o bien utilice nuestro portal de pedidos ([www.sika.es](http://www.sika.es)).

■ Estos plazos de entrega indicados no significan un compromiso contractual dado que pueden ocurrir imprevistos que, puntualmente, puedan provocar que no se alcancen.

**Servicio Express: entrega en 24 horas.**

■ Se ofrece la posibilidad de entrega en 24h según el siguiente procedimiento.

■ Para poder contratar el servicio 24 horas, el pedido debe solicitarse antes de las

12:00 h. Si el pedido no pudiera gestionarse por cualquier motivo (bloqueo por falta de crédito, fuera de stock, cualquier otra causa de fuerza mayor...) se comunicará oportunamente, no admitiéndose ninguna reclamación al respecto.

■ La mercancía se entregará al día siguiente antes de las 10:00 h de la mañana en todas las capitales de provincia y algunas otras localidades (Chequear la cobertura en nuestro Portal de pedidos)

■ El comprador debe disponer de medios de descarga.

■ El coste del transporte express/ urgente se incluirá en factura y correrá por cuenta del cliente.

■ Servicio de entrega en sábados.

Existe la posibilidad de contratar el servicio de entrega en sábado, si bien las tarifas logísticas son diferentes y se incluirán en factura.

## INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Las **HOJAS DE SEGURIDAD** de cada producto contienen información sobre la correcta y segura manipulación y transporte de materiales peligrosos específica para dicho producto.

**Sika** pone a disposición de sus clientes las **HOJAS DE SEGURIDAD**, en su página web [www.sika.es](http://www.sika.es) o en CD-Rom con solo solicitarlas.




### PROTECCIÓN DE DATOS

---

SIKA, S.A.U.; A28062842; P.I., Ctra. Fuencarral, 72; 28108, Alcobendas, Madrid: los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados con la finalidad de gestionar su alta como cliente, gestionar el pedido (incluyendo incidencias), gestionar la relación comercial generada entre las partes (incluyendo facturación) así como mantenerle informado sobre nuestros productos a través de cualquier medio, incluidos medios electrónicos. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes y no se solicite su supresión y, en todo caso, durante los plazos legales de aplicación. La base de legitimación del tratamiento es la correcta ejecución de la relación contractual y/o comercial, el consentimiento del interesado y el interés legítimo de Sika en el mantenimiento de la relación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición en la dirección arriba indicada, nuestra web o dirección de email [privacy@es.sika.com](mailto:privacy@es.sika.com).

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, así como reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos [www.agpd.es](http://www.agpd.es)).



INNOVACIÓN, DURABILIDAD,  
SOSTENIBILIDAD

SIKA. **MÁS ALLÁ** DE LO QUE ESPERAS

BUILDING TRUST



## OFICINAS CENTRALES

### FABRICA

**Madrid 28108 - Alcobendas**  
**P. I. Alcobendas**  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tel.: 916 57 23 75

### CENTRO LOGÍSTICO

**Madrid 28108 - Alcobendas**  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tel.: 916 57 23 75

### Pedidos

Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

### Asesoramiento Técnico

Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

### Servicio de Atención al Cliente

Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m

## OFICINAS COMERCIALES

### Barcelona 08520

**Les Franqueses del Vallès**  
Pol. Ind. Pla de LLerona  
C/ Italia, 13-21  
Tel.: 932 61 85 60

### Vizcaya 48150

**Sondika P.**  
I. Izarza  
Txori-Erri, 46. Pab. 3º D Tel.:  
944 71 10 32

### Sevilla 41928

**Palomares del Río**  
Pol. Ind. del Limón  
C/ Manzana, 1, parcelas 4 y 5  
Tel. 954 47 52 00

### Valencia 46930

**Quart de Poblet**  
P. I. Valencia 2000  
Ctra. N.III, Km 347 C/ Este 2 C  
Tel.: 961 53 41 77



Síguenos en:



**BUILDING TRUST**

